



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:50

ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+480



ODCINEK OD KM 0+480 DO KM 0+582



OZNACZENIA

1. Warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego 0÷11 mm KR-1 AC 11S
2. Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca grubości średnio 8 cm z mieszanki tłuczni kamyennego 0÷32 mm
3. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowo-żwirowa grubości od 5 do 12 cm
4. Warstwa wzmacniająca grubości 15 cm z mieszanki tłuczni kamyennego 0÷32 mm
5. Utwardzenie poboczy mieszanką tłuczni kamyennego lub destruktem bitumicznym grubości 8 cm
6. Istniejące pobocze ziemne uzupełnione gruntem miejscowym

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

remontu drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Marzenin na odcinku od km 0+000 do km 0+582 (działki nr 207 i 539 obręb Marzenin)

WYSZCZEGÓLNIENIE	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	RYS. NR 2
PROJEKTOWAŁ	Zygmunt Sowała nr upr.proj. 767/88		SKALA 1:50 DATA 19.11.2020
OPRACOWAŁ	Stanisław Żuber nr upr. bud. 519/85		