

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku**”.

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) - dalej „ustawa Pzp„ **Zamawiający** – Gmina Nasielsk, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk **informuje o zmianie treści SIWZ**
- B. Zmienia się w dniu 10.11.2020 r. treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę jednego z trzech wariantów wykonania kortu tenisowego oraz poprzez zmianę warunków udziału w postępowaniu, a mianowicie:
- 1. zmiana jednego z trzech wariantów wykonania kortu tenisowego**

*przed zmianą było*

4.9 Wymagania dotyczące kortu tenisowego

4.9.1. Wykonawca zobowiązany jest wycenić i wykonać kort tenisowy według następujących wytycznych:

System sztucznej trawy powinien mieć wklejone linie i posiadać następujące parametry :

Wariant 1:

1. Rodzaj włókna: monofilowe, 100 % PE
2. Wysokość włókna: 12 - 15 mm
3. Typ włókna – włókno kręcone
4. ilość pęczków: min. 48 300 /m<sup>2</sup>
5. gęstość włókna: min. 772 800 włókien/m<sup>2</sup>
6. Dtex włókna: min. 7 700
7. Grubość włókna: min. 160 mikronów
8. Kolor: min 2 odcienie zielonego
9. Waga włókna: min. 1 150 gr/m<sup>2</sup>
10. Zasyp wg wytycznych producenta trawy: ok. 10 kg/m<sup>2</sup>

Wariant 2:

1. Rodzaj włókna: monofilowe, 100 % PE
2. Wysokość włókna: 13 - 15 mm
3. Typ włókna – włókno teksturyzowane
4. ilość pęczków: min. 40 000 /m<sup>2</sup>
5. gęstość włókna: min. 670 000 włókien/m<sup>2</sup>

6. Dtex włókna: min. 8 000
7. Grubość włókna: min. 160 mikronów
8. Kolor: min 2 odcienie zielonego
9. Waga włókna: min. 1 000 gr/m<sup>2</sup>
10. Zasyp wg wytycznych producenta trawy: ok. 10 kg/m<sup>2</sup>

Wariant 3:

1. Rodzaj włókna: monofilowe, 100 % PE
2. Wysokość włókna: min. 15 mm
3. Typ włókna – monofilowe teksturyzowane
4. ilość pęczków: min. 75 600 /m<sup>2</sup>
5. gęstość włókna: min. 604 800 włókien/m<sup>2</sup>
6. Dtex włókna: min. 9 000
7. Grubość włókna: min. 120 mikronów
8. Kolor: min 2 odcienie zielonego
9. Waga włókna: min. 1 000 gr/m<sup>2</sup>
10. Zasyp wg wytycznych producenta trawy: ok. 10 kg/m<sup>2</sup>

*po zmianie jest:*

- 4.9 Wymagania dotyczące kortu tenisowego  
4.9.1. Wykonawca zobowiązany jest wycenić i wykonać kort tenisowy według następujących wytycznych:

System sztucznej trawy powinien mieć wklejone linie i posiadać następujące parametry :

Wariant 1:

1. Rodzaj włókna: monofilowe, 100 % PE
2. Wysokość włókna: 12 - 15 mm
3. Typ włókna – włókno kręcone
4. ilość pęczków: min. 48 300 /m<sup>2</sup>
5. gęstość włókna: min. 772 800 włókien/m<sup>2</sup>
6. Dtex włókna: min. 7 700
7. Grubość włókna: min. 160 mikronów
8. Kolor: min 2 odcienie zielonego
9. Waga włókna: min. 1 150 gr/m<sup>2</sup>
10. Zasyp wg wytycznych producenta trawy: ok. 10 kg/m<sup>2</sup>

Wariant 2:

1. Rodzaj włókna: monofilowe, 100 % PE
2. Wysokość włókna: 13 - 15 mm
3. Typ włókna – włókno teksturyzowane
4. ilość pęczków: min. 40 000 /m<sup>2</sup>
5. gęstość włókna: min. 670 000 włókien/m<sup>2</sup>
6. Dtex włókna: min. 8 000
7. Grubość włókna: min. 160 mikronów

8. Kolor: min 2 odcienie zielonego
9. Waga włókna: min. 1 000 gr/m<sup>2</sup>
10. Zасыp wg wytycznych producenta trawy: ok. 10 kg/m<sup>2</sup>

### Wariant 3:

#### nawierzchnia wykonana w technologii piaskowej

1. Rodzaj włókna: 100 % monofilowe, włókna teksturowane (skręcone)
2. Podkład trawy lateksowy
3. Ciężar włókna: min. 11 500 Dtex
4. Grubość włókna : min. 180 mikronów
5. Wysokość włókna: min. 18 mm
6. ilość pęczków: min. 22 500 /m<sup>2</sup> ( 16 włókien w pęczku)
7. Ilość włókien : min. 360 000/m<sup>2</sup>
8. Waga włókna: min. 1100 gr/m<sup>2</sup>
9. ciężar całkowity nawierzchni : min. 2 100/m<sup>2</sup>
10. kolor nawierzchni: zielony

## 2. zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu

*przed zmianą było*

### 6.1.1. zdolności technicznej lub zawodowej.

#### a) Zdolność techniczna:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia. Minimalny zakres wykazanej roboty obejmował : budowę lub przebudowę pełnowymiarowego boiska sportowego wykonanego z trawy syntetycznej, które to uzyskało rekomendację PZPN oraz certyfikat FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO ;

*po zmianie jest:*

### 6.1.1. zdolności technicznej lub zawodowej.

#### a) Zdolność techniczna:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia. Minimalny zakres wykazanej roboty obejmował : budowę lub przebudowę

pełnowymiarowego boiska sportowego wykonanego z trawy syntetycznej, które to uzyskało rekomendację PZPN **lub** certyfikat FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO ;

- C. Powyższe zmiany treści SIWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 607697-N-2020. Zmiany zostały przekazane w dniu 10.11.2020 r. do Biuletynu Zamówień Publicznych o numerze 540224352-N-2020
- D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

- Burmistrz Nasielska -  
*mgr Bogdan Ruszkowski*