

Nasz znak: OD5/RD8/MUK/268734/2021

Wasz znak: MKM/2021/28/01

Data: 10.12.2021 r.

Leszno, data: 04.01.2022 r.



Warunki likwidacji kolizji nr MUK/268734/2021

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czachorowo – droga w strefie gospodarczej z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną średniego napięcia.

Odpowiadając na wniosek Biura MKM – Projekt inż. Marcin Kuciak, z dnia 10.12.2021 r. (data wpływu: 15.12.2021 r.) ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno informuje, że w obrębie planowanego zagospodarowania nieruchomości położonej w miejscowości Czachorowo – droga w strefie gospodarczej występuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną średniego napięcia. ENEA Operator Sp. z o.o. wstępnie wyraża zgodę na przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z planowaną inwestycją pod warunkiem, że likwidacja kolizji odbędzie się na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, że projekt zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami i będzie uwzględniał obowiązujące Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.

I. Według wstępnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci SN-15 (20) kV:
 - a. linii napowietrznej „GOSTYŃ-LĘKA” (GTN-34) typu 3x AFL-6 120 mm² relacji łącznik 05-1620 – łącznik 05-1618.

II. Wymagania techniczne

1. Sprawdzić czy po zmianie sposobu zagospodarowania terenu zostaną zachowane minimalne odległości przewodów od projektowanych obiektów, wymagany stopień obostrzenia w zakresie skrzyżowania i zbliżenia linii elektroenergetycznych z projektowanymi obiektami oraz spełnione wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.
2. W przypadku stwierdzenia kolizji, kolidujący odcinek linii projektować jako linia napowietrzna lub kablowa poza obszarem kolizji. Wybór rozwiązania leży w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, że przyjęte rozwiązanie będzie poprawne technicznie i spełniać będzie obowiązujące normy i przepisy w tym zakresie.

III. W celu likwidacji kolizji należy:

1. Podpisać oświadczenie o akceptacji warunków likwidacji kolizji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2. Podpisane oświadczenie jest warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia przez ENEA Operator Sp. z o.o. procesu weryfikacji i uzgadniania dokumentacji projektowej, o której mowa w punkcie 6.
2. Wykonać projekt/zlecić opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowiązującymi Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie I dostosować do wymogów obowiązujących norm.
3. Na etapie projektowania zakres niezbędnych prac oraz szczegóły przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych należy uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Leszno.
4. Należy ustanowić na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości/ciach na czas nieoznaczony, na której/ych będą posadowione urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa będzie polegał na korzystaniu przez ENEA Operator Sp. z o.o. z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem znajdujących się na tej nieruchomości urządzeń energetycznych, obejmującym w szczególności władanie, używanie i korzystanie z urządzeń elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostępu i dojazdu do tych urządzeń wszelkimi środkami transportu pracowników służb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów, dokonywania kontroli i przeglądów urządzeń, oraz wyprowadzania nowych obwodów energetycznych z urządzeń już istniejących. Szczegóły zapisów należy uzgodnić z Wydziałem Nieruchomości Sieciowych w Oddziale Dystrybucji Poznań.

Inwestor zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające z RODO¹ w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane te Inwestor bezpośrednio pozyskał, a ponadto wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje ENEA Operator Sp. z o.o. i których dane pośrednio pozyskał.

W tym celu Inwestor przekazuje osobom fizycznym załącznik nr A do niniejszych warunków usunięcia kolizji, pozyska podpis na oświadczeniu zgodnie ze wzorem załącznika B oraz złoży wraz z dokumentacją projektową (zgodnie z pkt 6 poniżej) oświadczenie Inwestora (załącznik nr C) w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

5. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy przebudowa będzie realizowana w sposób inny aniżeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r., Inwestor dostarczy zezwolenie

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

(ostateczną Decyzję) na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań na posadowienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.

6. Projekt techniczny usunięcia kolizji wraz z dokumentacją prawną w wersji elektronicznej (PDF) należy przedłożyć do sprawdzenia pod kątem zgodności z wydanymi warunkami na likwidację kolizji w RD Leszno przesyłając na adres e-mail: eop.kolizje-rd8@operator.enea.pl.
7. W terminie dwóch miesięcy przed planowanym terminem rozpoczęcia prac, po uzyskaniu pozwolenia na budowę/zgłoszenia należy dostarczyć do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Leszno jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji technicznej w wersji drukowanej oraz kosztorys inwestorski w celu zawarcia umowy na likwidację kolizji w oparciu o wzór przesłany w załączeniu. ENEA Operator Sp. z o.o. nie prześle sieci elektroenergetycznej do przebudowy, gdy umowa na likwidację kolizji nie będzie zawarta. W przypadku finansowania likwidacji kolizji ze środków unijnych, Inwestor ma obowiązek poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z o.o. przed zawarciem umowy. Sposób przekazania na majątek ENEA Operator Sp. z o.o. nowo wybudowanych elementów infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany będzie regulowała umowa.
8. Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych powstałe w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które mogły powstać na skutek prowadzenia robót związanych z likwidacją kolizji.
9. Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego może być z nią niezgodny albo może nie obejmować wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone przekopami kontrolnymi zaś urządzenia podziemne należy zinventaryzować oraz zawiadomić ich użytkowników. Niezainventaryzowane urządzenia podziemne, które kolidują z zamierzeniem Inwestora, należy zgłosić do gestora sieci i przebudować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właściciela sieci.
10. W trakcie budowy, a zwłaszcza przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, należy zachować wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o.
11. Materiały z demontażu, których właścicielem jest ENEA Operator Sp. z o.o., należy zdać w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Leszno albo inne wskazane miejsce.
12. Materiały podlegające utylizacji należy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Leszno utylizować, a dowód z jej przeprowadzenia należy dostarczyć do jednostki, z którą dokonano uzgodnienia.
13. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawców w pierwszej kolejności brał pod uwagę wykonawców zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).
14. Prace należy wykonać w sposób, który nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. Dopuszcza się ewentualne wyłączenie urządzeń, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wyłączenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z o.o., wraz z uzgodnieniem czasu wyłączenia oraz zachowanie odpowiednich procedur związanych z powiadomieniem odbiorców. Czas i zasięg wyłączeń dla sieci SN i nn powinien zostać zminimalizowany poprzez wprowadzenie połączeń obejściowych, bądź poprzez zasilanie z dodatkowych źródeł energii.
15. Dla sieci niskiego napięcia prace należy wykonać podstawowo w technologii Prac Pod Napięciem (PPN). Inwestor lub działający w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponować osobami uprawnionymi i upoważnionymi przez ENEA Operator Sp. z o.o. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napięciem.

Niniejsze warunki są ważne do dnia 04.01.2024 r.

IV. Uwaga

1. **O warunki usunięcia kolizji projektowanej drogi z istniejącą linią napowietrzną WN-110 kV prosimy wystąpić do ENEA Operator Oddział Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań.**
2. Niniejsze warunki nie stanowią uzgodnienia projektu technicznego.
3. W przypadku wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogą ulec zmianie. O powyższym fakcie należy powiadomić Sekcję Utrzymania w ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno ulica Grunwaldzka 128.
4. Przed opracowaniem projektu przebudowy dostarczyć koncepcję na adres e-mail: eop.kolizje-rd8@operator.enea.pl w celu zaopiniowania.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Leszno
Dział Majątek Sieciowego
Kierownik

Piotr Kurzawa

Załączniki:

1. Projekt umowy na likwidację kolizji
2. Oświadczenie Inwestora
3. Rekomendowane szerokości pasów służebności przesyłu
4. A, B i C

Sprawę prowadzi:
Wiktor Kaźmierczak
Tel. 65-31-521-89

K/o:

1. Biuro MKM-Projekt inż. Marcin Kuciak
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1
61-863 Poznań
2. RD-8/ZM/MU-a/a.

Umowa nr
zawarta w dniu w Lesznie pomiędzy
ENEA Operator sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000269806

Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN

reprezentowana przez:

Dyrektora Rejonu Dystrybucji Leszno ul. Grunwaldzka 128 - Danuta Wolniewicz
zwana dalej ENEA Operator

a:

reprezentowanym przez: [dane inwestora]

1.
2.

zwany(a) dalej Inwestorem

zwane dalej indywidualnie Stroną lub łącznie Stronami.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych z realizacją i finansowaniem przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej średniego napięcia będącej własnością ENEA Operator, kolidującej z planowaną budową/przebudową drogi w miejscowości <<ulica obiektu>> <<nr domu obiektu>> <<miejscowość obiektu>> <<nr domu obiektu>>.
2. Inwestor akceptuje bez zastrzeżeń, warunki likwidacji kolizji nr <<nr warunkow>> z dnia <<dd>> <<mm>> <<yyyy>> r., które stanowią załącznik do niniejszej umowy.
3. ENEA Operator wyraża zgodę na przebudowę sieci elektroenergetycznej kolidującej z realizowaną przez Inwestora inwestycją, o której mowa w ust. 1.
4. Przebudowa sieci elektroenergetycznej będąca przedmiotem niniejszej umowy odbędzie się zgodnie z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. oraz Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
5. Realizacja przebudowy następuje w oparciu o decyzję nr z dnia f. wydaną przez nr Decyzja zawiera rygor natychmiastowej wykonalności.

§ 2

1. Strony zgodnie ustalają, iż w ramach realizacji niniejszej umowy nastąpi likwidacja kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej średniego/ niskiego napięcia tj.:

- 1)
- 2) „Przebudowa drogi”, a będącej w związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa drogi”

2. Strony zgodnie oświadczają, że zastąpienie dotychczasowych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej wynika z konieczności likwidacji kolizji, a powstałe w wyniku tego elementy infrastruktury elektroenergetycznej są tożsame funkcjonalnie do likwidowanych. Likwidacja kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej wynika z potrzeb zgłoszonych przez Inwestora. W związku z powyższym strony zgodnie oświadczają, że po żadnej z nich nie występuje uzyskanie korzyści majątkowej bez podstawy prawnej, kosztem drugiej strony (bezpłatne wzbogacenie). Powstałe w wyniku tego elementy infrastruktury elektroenergetycznej są tożsame funkcjonalnie do likwidowanych, nie polepszają ciągów liniowych i zachowują lub równoważą dotychczasowe właściwości użytkowe.

3. W ramach likwidacji kolizji infrastruktury elektroenergetycznej Inwestor zobowiązuje się całość prac wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi, z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej oraz z opracowanym projektem budowlanym/wykonawczym pt. Projekt ten został wykonany przez Data wykonania projektu – do którego ENEA Operator nie wnosi uwag/ do którego ENEA Operator wnosi następujące uwagi:

- 1) ...
- 2) ...

4. Inwestor zobowiązany jest w szczególności:

- 1) Wykonać prace w sposób, który nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator. W przypadku zastosowania wyłączenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator, wraz z uzgodnieniem czasu wyłączenia zgodnie z pkt. 2) oraz zachowanie odpowiednich procedur związanych z powiadomieniem odbiorców. Czas i zasięg wyłączeń dla sieci SN i lin powlin jest zminimalizowany poprzez wprowadzenie połączeń obejściowych, bądź poprzez zasilanie z rezerwowych źródeł energii, tj. agregatów prądotwórczych. Prace na sieci niskiego napięcia należy wykonać podstawowo w technologii Prac Pod Napięciem. Inwestor musi dysponować osobami uprawnionymi i upoważnionymi przez ENEA Operator do wykonywania prac w technologii prac pod napięciem.
- 2) Opracować i uzgodnić harmonogram prac. Poinformować ENEA Operator o zakresie i planowanym terminie niezbędnych wyłączeń w sieci elektroenergetycznej ENEA Operator, celem ostatecznego ich uzgodnienia w terminie co najmniej 60 dni dla sieci wysokiego napięcia (WN), a dla sieci średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nN) co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji prac. ENEA Operator zastrzega sobie prawo zmiany uzgodnionych terminów wyłączeń lub nie wyrażenia zgody na wyłączenie, w następujących przypadkach:
 - a) możliwości wykonania prac w technologii Prac Pod Napięciem,
 - b) wystąpienia błęski żywiołowej,
 - c) decyzji Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub Przesyłowego,
 - d) awarii w sieci elektroenergetycznej,
 - e) zagrożenia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego,
 - f) gdy aktualna sytuacja ruchowa nie będzie pozwalała na dokonanie wyłączenia.
- 3) Zgłosić do ENEA Operator gotowość do przeprowadzenia przez ENEA Operator diagnostyki linii kablowej SN, zgodnie z obowiązującym w ENEA Operator standardem „Pomiary i diagnostyka linii kablowych wysokiego i średniego napięcia”. W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki Strony ustalą termin odbioru końcowego. W przypadku negatywnego wyniku diagnostyki Inwestor jest zobowiązany na własny koszt do usunięcia usterek. Po ich usunięciu Inwestor zawiadomi ENEA Operator o gotowości do ponownego wykonania diagnostyki. ENEA Operator powiadomi Inwestora o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia. Inwestor pokrywa koszty związane z przygotowaniem sieci do usunięcia usterek i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, w ilości większej niż wskazane w § 3 pkt. 2) lit. b, tj. w ograniczonym zakresie wyłączeń oraz koszty związane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszące 5000 zł netto za każde kolejne wykonanie.
- 4) Zgłosić do ENEA Operator roboty ulegające zakryciu dotyczące przebudowywanej sieci elektroenergetycznej - do sprawdzenia w trakcie lub bezpośrednio po ich wykonaniu.
- 5) Zapewnić nadzór inwestorski.
- 6) Wykonać na własny koszt naprawę jezdni i chodników oraz innych elementów infrastruktury uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac.
- 7) Uregulować sprawy związane z zajęciem pasa drogowego i pokryć koszty z tym związane.
- 8) Wykonać inwentaryzację geodezyjną powołującą nowo wybudowanych elementów infrastruktury elektroenergetycznej, dokonać zmian w ewidencji geodezyjnej w związku z likwidacją kolizji oraz dostarczyć dokumentację geodezyjną zgodną z Załącznikiem nr 2.
- 9) Materiały z demontażu których właścicielem jest ENEA Operator, należy zdać w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Leszno albo w inne wskazane przez Koordynującego umowę miejsce.
- 10) Zutilizować materiały nie podlegające odzyskowi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i przedłożyć w ENEA Operator dokumenty, potwierdzające dokonanie utylizacji. Szczegóły w tym zakresie uzgodnić w formie pisemnej z Rejonem Dystrybucji Leszno.
- 11) Uzyskać na rzecz ENEA Operator wpisy w księgach wieczystych tytułu prawnego, wynikającego z decyzji wskazanej w § 1 ust. 5 w odniesieniu do nieruchomości, po których przebiegać będzie infrastruktura elektroenergetyczna wykonana w ramach niniejszej umowy. Zakres ww. tytułu prawnego

będzie polegał na korzystaniu przez ENEA Operator z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem znajdujących się na tej nieruchomości urządzeń energetycznych, obejmującym w szczególności władanie, używanie i korzystanie z urządzeń elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostępu i dojazdu do tych urządzeń wszelkimi środkami transportu pracowników służb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów, dokonywania kontroli i przeglądów urządzeń, oraz wyprawowania nowych obwodów energetycznych z urządzeń już istniejących. ENEA Operator udzieli Inwestorowi pełnomocnictwa do dokonywania reprezentowania jej w postępowaniu wieczystoksięgowym, w zakresie niezbędnym do uzyskania przedmiotowych wpisów. Koszty dokonania wpisów, w tym opłaty sądowe i opłaty skarbowe od pełnomocnictwa ponosi ENEA Operator.

12) Wypełni obowiązki wynikające z RODO¹ w szczególności obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane te Inwestor bezpośrednio pozyskał, a ponadto wypełni obowiązki informacyjne wynikające z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje ENEA Operator i których dane pośrednio pozyskał.

5. Inwestor zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- 1) Kopię decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (np. ZRID) oraz kosztorys inwestorski dotyczący wyłącznie przedmiotu umowy - przed przystąpieniem do prac. W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że koszty zajęcia pasa drogowego na czas po zakończeniu budowy urządzeń elektroenergetycznych (opłaty roczne) pokrywa ENEA Operator począwszy od dnia następnego po dniu przekazania jej urządzeń elektroenergetycznych protokołem zdawczo - odbiorczym, o którym mowa w §5 ust. 4.
- 2) Protokół z odbioru robót ulegających zakryciu.
- 3) Dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej zgodną ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą nowo wybudowanych elementów infrastruktury elektroenergetycznej, wykonaną zgodnie z Załącznikiem nr 2.
- 4) Oświadczenia, że zostały zaspokojone wszelkie roszczenia osób trzecich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy (na etapie budowy).
- 5) Protokoły z odbioru naprawy jezdni i chodników oraz innych elementów infrastruktury uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac.

6) 3 egz. protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w §5 ust. 4

7) Dowód zdania materiałów z demontażu.

8) Dowód potwierdzający dokonanie utylizacji.

9) W przypadku lokalizacji urządzeń w pasie drogowym, gdy przebudowa będzie realizowana w sposób inny aniżeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostatyczną Decyzję) na rzecz ENEA Operator na umieszczenie, posadowienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym. Inwestor powinien uzgodnić z ENEA Operator szerokość pasa technicznego, jaki będą zajmowały przebudowane urządzenia elektroenergetyczne w pasie drogowym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji przez właściwego zarządcę drogi.

10) Przed rozpoczęciem robót, oświadczenie, że pracownicy będący wykonywać zakres prac objęty umową na likwidację kolizji zapoznali się z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w ENEA Operator w zakresie organizacji bezpiecznej pracy, są im zrozumiałe i zobowiązują się je stosować.

11) Oświadczenie Inwestora (załącznik nr C do warunków likwidacji kolizji) w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO.

6. Inwestor zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na własny koszt zgodnie z decyzją ZRID, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przepisami prawa budowlanego. Inwestor może złożyć na własny koszt oraz na własną odpowiedzialność realizację tego zadania wyspecjalizowanemu podmiotowi.

7. Inwestor zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody wyrządzone ENEA Operator i osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy, a ponadto udzielić ENEA Operator pomocy, w szczególności żądanych

informacji, wyjaśnień i dokumentów, pozwalających na prawidłową ocenę zasadności roszczeń, w tym przyczyny ich powstania.

8. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Inwestora zobowiązań określonych w ust. 6 lub ust. 7 i skierowania wobec ENEA Operator roszczeń przez osoby trzecie, Inwestor zobowiązuje się pokryć uzasadnione roszczenia tych podmiotów kierowane wobec ENEA Operator.

9. Inwestor wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz ENEA Operator nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości w postaci przedmiotowej sieci elektroenergetycznej, w liniach granicznych terenu będącego własnością Inwestora.

10. Inwestor zobowiązuje się do dostarczenia przed rozpoczęciem prac oświadczeń właścicieli (z wyłączeniem Inwestora) nieruchomości leżących poza pasem drogi objętych decyzją (np. ZRID), przez które będzie przebiegać przedmiotowa sieć elektroenergetyczna, w formie aktów notarialnych o ustanowieniu służebności przesyłu, względnie decyzji administracyjnych wydanych w trybie art. 11f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych lub art. 124 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Takie oświadczenia, jak i decyzje administracyjne winny umożliwiać korzystanie przez ENEA Operator z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem znajdujących się na tej nieruchomości urządzeń energetycznych, obejmującym w szczególności władanie, używanie i korzystanie z urządzeń elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostępu i dojazdu do tych urządzeń wszelkimi środkami transportu pracowników służb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów, dokonywania kontroli i przeglądów urządzeń, oraz wyprawowania nowych obwodów energetycznych z urządzeń już istniejących. Nie dotyczy to jednak roszczeń związanych z przywróceniem nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po dokonaniu niezbędnych konserwacji i usunięcia awarii sieci.

Dodatково Inwestor jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne wynikające z RODO w imieniu ENEA Operator i dostarczyć osobom fizycznym, które posiadają tytuł prawny do przedmiotowych nieruchomości informacje o Administratorze danych osobowych (załącznik nr A i B do warunków likwidacji kolizji).

Inwestor zapewnia dokonanie przez właścicieli nieruchomości wskazanych powyżej (z wyłączeniem Inwestora) wpisów do ksiąg wieczystych dotyczących prawa służebności przesyłu lub decyzji wydanych w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na rzecz ENEA Operator dla nieruchomości, przez które będzie przebiegać przedmiotowa sieć elektroenergetyczna w liniach granicznych terenu objętego przebudową. Właściciele nieruchomości złożą w tym zakresie stosowne wnioski o wpisy do ksiąg wieczystych. Koszt wpisów pokryje ENEA Operator.

11. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 należy dostarczyć w ciągu 60 dni licząc od dnia załączenia urządzeń określonych w ust. 1 i nie później niż w terminie określonym w § 3 ust. 2. Natomiast dokumenty o których mowa w ust. 9 należy dostarczyć przed demontażem kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i załączeniem nowobudowanych pod napięcie.

Protokół odbioru będzie obejmował nie tylko stwierdzenie prawidłowości wykonania przedmiotu umowy pod względem technicznym, ale także formalnym, czyli w zakresie obowiązków Inwestora dotyczących uzyskania stosownych dokumentów, uzgodnień umów i oświadczeń.

12. Inwestor zobowiązuje się zakończyć budowę zgodnie z wydaną decyzją ZRID i ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, tj. zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, w tym na użytkowanie urządzeń energetycznych wykonanych w ramach niniejszej umowy, a także dostarczyć ostateczną decyzję ENEA Operator w terminie 14 dni od dnia opatrzenia tego dokumentu klauzulą ostateczności, o ile jest ono niezbędne.

13. Inwestor udziela 60 miesięcznej gwarancji jakości na zabudowane urządzenia i roboty wykonane w ramach realizacji niniejszej umowy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia zakończenia odbioru robót, potwierdzonego końcowym protokołem odbioru, z wynikiem pozytywnym lub od dnia przekazania urządzeń energetycznych ENEA Operator protokołem zdawczo-odbiorczym, w zależności od tego, która z ww. czynności jest późniejsza.

14. W czasie okresu gwarancyjnego Inwestor zobowiązuje się:

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- 1) usunąć wady lub usterki, rozeznane przez ENEA Operator, niepowodujące pozbowienia zasilania/wyłączenia odbiorów - maksimum 5 dni (120 godz.) od momentu zgłoszenia przez ENEA Operator wady lub usterki,
- 2) pokryć koszty usunięcia wad lub usterek przez ENEA Operator, których usunięcie jest niezbędne do przywrócenia zasilania odbiorców.
15. Inwestor przekazuje ENEA Operator gwarancję producenta dostarczonych urządzeń. Odpowiedzialność Inwestora z tytułu gwarancji jakości na dostarczone i zamontowane urządzenia jest niezależna od dostarczonych przez Inwestora gwarancji producenta danego urządzenia.
16. W przypadku nieusunięcia przez Inwestora wad lub usterek w wyznaczonym terminie, ENEA Operator może zlecić usunięcie wad podmiotom trzecim na koszt Inwestora.
17. W przypadku likwidacji kolizji będącej przedmiotem niniejszej umowy, na obszarach określonych jako „wody płynące”, ich udostępnienie odbędzie się zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji umowy Inwestor uzgodni z ENEA Operator, przy czym termin zakończenia prac objętych niniejszą umową nie może być późniejszy aniżeli termin wskazany w ust. 2.

2. Wykonanie umowy nastąpi do dnia
3. ENEA Operator zobowiązuje się:

- 1) Dotrzymać uzgodnionych terminów wyłączeń w sieci elektroenergetycznej zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac pod warunkiem, że aktualna sytuacja ruchowa będzie pozwalała na dokonanie wyłączenia.

- 2) Pokryć koszty związane z:

- a) wyłączeniem urządzeń elektroenergetycznych, przygotowaniem oraz likwidacją miejsca pracy dotyczących realizacji przedmiotu umowy, wynikających z zatwierdzonego harmonogramu prac, wykonaniem pomiarów powykonawczych nowo ułożonych odcinków kabli SN przez jednostki organizacyjne ENEA Operator, w tym przygotowaniem oraz likwidacją miejsca pracy na potrzeby tych pomiarów, nie więcej niż jeden raz dla każdego odcinka, a w przypadku, gdy zajdzie konieczność ponownego wykonania pomiarów powykonawczych, koszty z tym związane ponosi Inwestor zgodnie z § 2 ust. 4, pkt. 3).

- 3) Pokryć koszty notarialne i sądowe za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu.

4. ENEA Operator przysługujące prawo do wykonania kontroli robót związanych z przebudową sieci w trakcie ich wykonywania, szczególnie prac w pobliżu urządzeń energetycznych, które sąsiadują z przebudowywaną siecią. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac przez Inwestora, ENEA Operator stwierdziłby rażące zaniedbania mogące wpływać na niezawodność pracy sieci, ENEA Operator przysługujące prawo żądania przerwania ze skutkiem natychmiastowym wykonywania prac przez Inwestora, a także podjęcia we własnym zakresie wszelkich działań niezbędnych do przywrócenia prawidłowej pracy sieci.

6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, Inwestor zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tego wynikające.

§ 4

1. Ze strony ENEA Operator (Rejon Dystrybucji Leszno) koordynatorem prac/prowadzącym zadanie jest: **Wiktoria Kaźmierczak, tel.: 65-315-21-89, e-mail: eop.kolizje-rd8@operator.enea.pl.**

2. Ze strony Inwestora osobą upoważnioną do bieżącej koordynacji realizacji umowy jest:

tel.: e-mail:

§ 5

1. Z uwagi na fakt, że likwidacja kolizji odbywa się w trybie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Inwestor zrzeka się wszelkich roszczeń wobec ENEA Operator z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na realizację przedmiotu niniejszej umowy. Koszty przełożenia urządzeń liniowych w pasie drogowym (likwidacji kolizji) pokrywa w całości Inwestor i nie obciążają one ENEA Operator.
2. Inwestor oświadcza, że posiada niezbędne pozwolenia i zezwolenia wynikające z prawa budowlanego na realizację prac będących przedmiotem niniejszej umowy.

3. Strony uzgadniają, że szacunkowa wartość przebudowywanej infrastruktury elektroenergetycznej (uwzględniająca między innymi koszt dokumentacji, uzgodnień itp.) wynosi brutto (słownie).
4. Nowo wybudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowane Inwestor przekazuje nieodpłatnie ENEA Operator protokołem zdawczo - odbiorczym, w szczególności przekazanie przez Inwestora na rzecz ENEA Operator urządzeń elektroenergetycznych wykonanych w pasie drogowym, w ramach likwidacji kolizji w oparciu o niniejszą umowę, nastąpi zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, nieodpłatnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy, sporządzonego i podpisanego przez obie strony niniejszej umowy. Podpisany protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę dla ENEA Operator do wykreślenia zlikwidowanych urządzeń elektroenergetycznych z Książki inwentaryzacyjnych (prowadzonych w systemie SAP) i ujawnienia w ich miejsce nowych urządzeń elektroenergetycznych posadowionych w ramach likwidacji kolizji. W protokole zdawczo-odbiorczym zostanie określona ostateczna wartość brutto rzeczywiście poniesionych nakładów przez Inwestora na przekazaną infrastrukturę oraz rzeczywisty wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątkowych przebudowanej sieci elektroenergetycznej i jej charakterystyka techniczna. Podatek VAT zostanie uregulowany przez Inwestora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Brak protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w niniejszym ustępie stanowi podstawę do odmowy podłączenia nowo posadowionych urządzeń elektroenergetycznych do sieci ENEA Operator.

5. Inwestor zobowiązany jest powiadomić ENEA Operator o gotowości do spisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 4 - najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem przekazania urządzeń ENEA Operator. Strony ustalają termin sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, z wyprzedzeniem umożliwiającym ENEA Operator wystąpienie do właściwego zarządcy drogi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na potrzeby nowo wybudowanych urządzeń. Wniosek ten nie może być złożony później niż z dniem zakończenia inwestycji drogowej, o której mowa w decyzji nr z dnia (Decyzja nr) obejmującej zgodę na realizację inwestycji drogowej pn. „.....”, pod warunkiem przekazania przez Inwestora urządzeń ENEA Operator protokołem zdawczo-odbiorczym.

6. Likwidacja kolidujących elementów infrastruktury elektroenergetycznej z ENEA Operator. Ostatecznego odbioru końcowego, w terminie uzgodnionym z ENEA Operator.

7. Oświadcza również, że po pozytywnym odbiorze technicznym przejmie na własność protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 4, od Inwestora elementy infrastruktury elektroenergetycznej powstałe w wyniku likwidacji kolizji określone w § 2 umowy, a Inwestor zobowiązuje się takowym protokołem infrastrukturę przekazać. Strony zgodnie oświadczają, że przejście prawa własności nowo wybudowanej infrastruktury nastąpi z chwilą podpisania ww. protokołu, nawet w sytuacji, gdy protokół ten nie będzie zawierał wprost oświadczenia o przejściu tego prawa, chyba że z jego treści wprost będzie wynikało, że prawo własności nowo wybudowanych urządzeń w miejsce zlikwidowanych nie przejdzie na własność ENEA Operator. W celu uniknięcia wątpliwości strony ustalają, że osoby przekazujące z ramienia Inwestora nowo wybudowane urządzenia elektroenergetyczne protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 4, są upoważnione do złożenia oświadczenia o przekazaniu prawa własności tych urządzeń na rzecz ENEA Operator.

8. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 4 zostanie podpisany ze strony ENEA Operator przez Dyrektora Rejonu Dystrybucji Leszno, zaś ze strony Inwestora przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu przekazującego tę infrastrukturę.

§ 6

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi w ENEA Operator regulacjami wewnętrznymi. Z odbioru końcowego spisany zostanie protokół, przy czym strony powinny dokonać odbioru końcowego wykonanych prac nie później niż w terminie wskazanym w § 3 ust. 2.
2. W przypadku niezrealizowania przez Inwestora obowiązków wynikających z umowy, w szczególności z § 2 ust. 4 pkt. 1) i ust. 5 przewodniczący komisji odbioru ma prawo nie przystąpić do odbioru końcowego robót. W powyższej sytuacji przewodniczący komisji odbioru winien sporządzić stosowną notatkę na tę okoliczność. Notatka podlega zatwierdzeniu przez ENEA Operator. O fakcie odmowy przystąpienia do odbioru końcowego i jego powodów przewodniczący komisji winien powiadomić Inwestora. Niedokonanie odbioru z przyczyn określonych w niniejszym ustępie nie stanowi opóźnienia z winy ENEA Operator.
3. W razie stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad lub usterek lub innych naruszeń postanowień niniejszej umowy, ENEA Operator uprawniona będzie według swojego wyboru do:

- 1) Odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i usterek.

2) Odbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem dla usunięcia stwierdzonych wad lub usterek odpowiedniego terminu, jednakże nie krótszego niż 7 dni od daty odbioru.

3) Po przedłożeniu przez Inwestora pisemnego uzasadnienia, do zmiany wyznaczonego terminu wyznaczonego zgodnie z pkt. 2), uwzględniając technologie usuwania wady, zasady wiedzy technicznej i warunki klimatyczne.

4. Inwestor zapłaci na rzecz ENEA Operator karę umowną:

1) W wysokości 0,5 % wartości przebudowy objętej umową, wskazanej w § 5 ust. 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub zgłoszonych w okresie gwarancji lub rękojmi (licząc od terminu wyznaczonego przez ENEA Operator na usunięcie wad lub usterek, nie krótszego niż 7 dni), bądź za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu własności urządzeń protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 5 ust. 4. Przez wartość przebudowy objętej umową rozumie się wartość przebudowy wskazaną w § 5 ust. 3 umowy. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 10 % wartości netto przebudowy objętej umową, wskazanej w § 5 ust. 3 umowy.

2) Z tytułu przekroczenia z winy Inwestora, liczby i czasów wyłączeń wskazanych w uzgodnionym harmonogramie prac o którym mowa w § 2 ust. 4, pkt. 2) i § 3 ust. 3, pkt. 1), za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę wyłączenia w wysokości: 1200 zł netto dla wyłączeń w sieci WN-110 kV, 800 zł netto dla wyłączeń w sieci SN-15 kV oraz 400 zł netto dla wyłączeń w sieci nn-0,4 kV. Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie ENEA Operator.

3) W przypadku niedostarczenia kompletnego zgłoszenia gotowości do odbioru w terminie 60 dni od dnia zakończenia urządzeń pod napięcie określonych w § 2 ust. 1, w wysokości 20 % wartości wskazanej w § 5 przebudowy objętej umową.

5. W przypadku rażącego naruszenia przez Inwestora postanowień niniejszej umowy lub zaprzestania realizacji rozpoczętej już przebudowy sieci elektroenergetycznej przez okres przekraczający 14 dni, ENEA Operator będzie miała prawo odstąpić od umowy (w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach) i zakończyć przebudowę we własnym zakresie lub powierzyć przebudowę stronie trzeciej oraz żądać pokrycia przez Inwestora wszystkich kosztów, w tym dodatkowych kosztów wynikających z takiej zmiany. Ponadto w takim przypadku Inwestor zobowiązany jest zapłacić ENEA Operator karę umowną w wysokości 20% ostatecznej wartości przebudowanej sieci elektroenergetycznej.

6. Określona kara umowna nie wyczerpuje uprawnień ENEA Operator do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości poniesionych szkód, w tym związanych z roszczeniami osób trzecich, kar i odszkodowań które ENEA Operator będzie ponosił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobom trzecim za wstrzymanie dostaw energii elektrycznej..

7. Wskazane wyżej kary umowne nie wyłączają odpowiedzialności Inwestora za powstanie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

8. W razie poniesienia szkody z jakiegokolwiek tytułu, w wysokości wyższej od zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych, ENEA Operator będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w pełnej wysokości.

9. Protokół odbioru podpisany i zatwierdzony przez ENEA Operator, Przewodniczący Komisji dorecza Inwestorowi w terminie 14 dni roboczych od zatwierdzenia.

10. Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 7

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami handlowymi lub że jako takie są traktowane przez drugą Stronę, albo zostały określone przez tę Stronę jako poufne lub stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa ENEA Operator lub Inwestora.

2. W razie jakiegokolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie czy informację tą ma traktować jako poufną.

3. ENEA Operator Sp. z o.o. jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA S.A. zatem, przekazywane w trakcie wykonywania umowy informacje mogą stanowić informację poufną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z powyższym Strony umowy, członkowie ich organów,

ich pracownicy, doradcy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze są zobowiązani do:

1) nieujawniania przekazywanych w związku z umową informacji („Informacje Zastrzeżone”) oraz

2) wykorzystywania Informacji Zastrzeżonych wyłącznie w celu wykonania umowy

Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia Informacji Zastrzeżonych przez ENEA S.A. lub otrzymania potwierdzenia od ENEA S.A., iż żadna z Informacji Zastrzeżonych nie stanowi informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie Informacji Zastrzeżonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie rekomendacji może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.

§ 8

Inwestor ma obowiązek:

1. wykorzystywania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiegokolwiek formie w całości lub części,

2. informację sensytywnie uzyskane od ENEA Operator odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (tj. również w celu usunięcia z systemów teleinformatycznych),

3. zapewnić przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych zgodnie z postanowieniami RODO.

§ 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zmiany adresu Stron, numeru konta bankowego oraz wykazu osób do kontaktu nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. Zmiany w powyższym zakresie Strony każdorazowo dokonują poprzez powiadomienie w formie pisemnej.

3. Doreczenia korespondencji dla Inwestora dokonywane będą na adres wskazany na wstępie umowy. Inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego informowania ENEA Operator na piśmie o każdej zmianie danych adresowych. Brak zmiany danych skutkować będzie uznaniem za doręczoną skutecznie korespondencją, która była wysłana listem poleconym na ostatni wskazany adres Inwestora i awizowana.

4. Załączniki stanowią integralną część umowy.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

2. Spory, jakie mogą wyniknąć między stronami z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd w Poznaniu.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla ENEA Operator, jeden dla Inwestora.

Załączniki:

1. Warunki likwidacji kolizji <<nr_warunkow>>

2. Wymagania dotyczące pozyskania wórników projektowych i współrzednych obiektów energetycznych.

3. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

4. Wykaz informacji sensytywnych

ENEA Operator

Inwestor

..... 1

..... 2

....., dnia

Oświadczenie Inwestora

Po zapoznaniu się z treścią otrzymanych warunków likwidacji kolizji nr **MUK/268734/2021** z dnia **04.01.2022** wraz z załącznikami, w tym wzorem umowy na likwidację kolizji, oświadczam, że akceptuję zasady przebudowy przyłącza określone w otrzymanych dokumentach. Niniejsze oświadczenie jest jednoznaczne z wolą zawarcia umowy likwidacji kolizji na warunkach w niej określonych oraz jest warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia przez ENEA Operator Sp. z o.o. procesu weryfikacji i uzgodnienia dokumentacji projektowej, a także do uzupełnienia projektu umowy likwidacji kolizji o dane wynikające z uzgodnionej dokumentacji.

.....
(podpis Inwestora)

Załącznik 3.

Rekomendowane szerokości pasów służebności przesyłu
Wyznacza się następujące pasy służebności przesyłu:


Rodzaj elementu		Szerokość przesyłu (szerokość; [m])
Linie WN*	Linia kablowa 110 kV jednotorowa	do 1 m
	Linia kablowa 110 kV wielotorowa	odległość między skrajnymi torami powiększona o odległość do 0,5 m od skrajnych torów
	Linia napowietrzna 110 kV	odległość między skrajnymi przewodami fazowymi powiększona o odległość 2 m od skrajnych przewodów fazowych (rzut na powierzchnię terenu)
	Linia kablowa SN jednotorowa	do 0,5 m
Linie SN*	Linia kablowa SN wielotorowa	odległość między skrajnymi torami powiększona o odległość do 0,25 m od skrajnych torów
	Linia napowietrzna SN	odległość między skrajnymi przewodami fazowymi powiększona o odległość 1,3 m od skrajnych przewodów fazowych (rzut na powierzchnię terenu)
	Linia kablowa jednotorowa nn	do 0,5 m
	Linia kablowe wielotorowe nn	odległość między skrajnymi torami powiększona o odległość do 0,25 m od skrajnych torów
Linie nn*	Linia napowietrzna niskiego napięcia	tor powiększony o odległość 0,3 m z każdej strony (rzut na powierzchnię terenu)
	Linia kablowa wielotorowa	odległość między skrajnymi torami powiększona o odległość do 0,5 m lub 0,25 m od skrajnych torów w zależności od linii będącej na skraju (odpowiednio linia WN lub SN, nn)
Linia napowietrzna wielotorowa		odległość między skrajnymi torami powiększona o odległość przystępu dla linii o wyższym napięciu (odpowiednio dla WN - 2m lub 1,3 dla SN) od skrajnych torów
		obrys + 1,3 m
	Stacje transformatorowe słupowe**	obrys obiektu + 0,5 m
	Stacje transformatorowe kompaktowe prefabrykowane	obrys obiektu + 0,5 m
Stacje elektroenergetyczne SN, złącza/szafy kablowe	Stacje transformatorowe wkomponowane	powierzchnia pomieszczenia
	Złącze / szafa kablowa SN	obrys obiektu + 0,5 m
	Złącze / szafa kablowa, złącze kablowe	obrys obiektu
	- pomiarowe m	obrys obiektu

*w załączeniu podano poglądowy rysunek


**z wyłączeniem stacji transformatorowych na słupie portalowym (słupie bramowym) lub na słupie A, np. typu TH, STSa-20/100, STSa-20/250, które należy traktować indywidualnie, po obrysie + 0,5m

W zakresie elementów sieci elektroenergetycznej nie wymienionych w powyższej tabeli, takich jak na przykład: konstrukcje wsparcie (słupy), uzienienia, fundamenty, mufy, skrzynki cross bondingowe należy przyjmować, iż służebność przesyłu winno być wyznaczona jako obrys tego elementu.


Rysunki poglądowe (nr 1-9), dotyczące pasów służebności przesyłu dla poszczególnych elementów sieci elektroenergetycznej. Rysunki mają charakter poglądowy obrazujący właściwe określenie pasów służebności przesyłu, natomiast ich celem nie jest przedstawienie szczegółowych rozwiązań, zwłaszcza rozwiązań technicznych budowy sieci elektroenergetycznej.




Rysunek nr 1 - Linia kablowa 110 kV jednotorowa




Rysunek nr 2 - Linia kablowa 110 kV wielotorowa




Rysunek nr 3 - Linia napowietrzna 110 kV




Rysunek nr 4 - Linia kablowa SN jednofazowa




Rysunek nr 5 - Linia kablowa SN trójfazowa




Rysunek nr 7 - Linia kablowa nn



Rysunek nr 8 - Linie kablowe wielotorowe nn



Rysunek nr 6 - Linia napowietrzna SN



Rysunek nr 9 - Linia napowietrzna niskiego napięcia

- a) linia wielotorowa z przewodami izolowanymi
- b) linia z przewodami gołymi

Obowiązek informacyjny.**A. Co to jest RODO. Definicje.**

RODO – jest to powszechnie używany skrót rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych

Dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych – jest to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

B. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się kontaktować

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z prawem, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 683 073 700 PLN Wyznaczyliśmy **Inspektora Ochrony Danych**, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

C. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe

Enea Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych:

- **w celu zawarcia i wykonania umów** (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w tym w celu: określenia warunków przyłączenia oraz zawarcia i realizacji umowy o przyłączenie nieruchomości i obiektów do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o., określenia warunków likwidacji kolizji/przebudowy przyłącza oraz zawarcia umów likwidacji kolizji/przebudowy przyłącza, świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
- **w celu wypełnienia ciążących na przedsiębiorstwie energetycznym obowiązków prawnych** (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, wynikających z przepisów prawa energetycznego, przepisów o statystyce publicznej, przepisów prawa podatkowego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w celu zapewniania bezpieczeństwa energetycznego sieci i ciągłości dostaw energii elektrycznej,
- **na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody** (art. 6 ust. 1 lit a RODO), o ile zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach wyrażono. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody,
- **do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Enea Operator Sp. z o.o. lub stronę trzecią** (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby:
 - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
 - prowadzenia analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, badanie satysfakcji klientów,
 - ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń,
 - wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
 - marketingu bezpośredniego produktów i usług,
 - realizacji pełnomocnictw,
 - przetwarzania danych osób działających na rzecz Klientów oraz Kontrahentów,
 - sprawdzania i zapewnienia najwyższej jakości usług,
 - usuwania awarii,
 - dokonywania remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych.

D. Komu możemy przekazywać dane osobowe

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:

- upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, komornik, organy państwowe), w tym na podstawie przepisów prawa energetycznego,
- podmioty świadczące na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. usługi w zakresie obsługi i realizacji procesu przyłączenia, obsługi układów pomiarowo-rozliczeniowych (w tym odczytów), obsługi klienta (w tym telefonicznej lub elektronicznej),
- podmioty świadczące na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. usługi informatyczne, telekomunikacyjne, doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, księgowo-finansowe, doradcze, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne,
- sprzedawcy energii elektrycznej,
- biura informacji gospodarczej,
- instytucje kredytowe i płatnicze,

- nabywcy wierzytelności.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

E. Czy dane osobowe zostaną przesłane poza Unię Europejską

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej

F. Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:

- **w celu zawarcia i wykonania umów o przyłączenie nieruchomości i obiektów do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o.** - do czasu likwidacji przyłącza elektroenergetycznego, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.
- **w celu zawarcia umów likwidacji kolizji/przebudowy przyłącza i wykonania tych umów przez Inwestora** - do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.
- **w celu zawarcia i wykonania umów świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej** - do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.
- **w celu zawarcia i wykonania umów o roboty budowlane w zakresie budowy infrastruktury elektroenergetycznej** - do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.
- **w celu wypełnienia ciążących na przedsiębiorstwie energetycznym obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO)** - do czasu wypełnienia tych obowiązków;
- **na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)** - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
- **do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Enea Operator Sp. z o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)** – z poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

G. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

Mają Państwo prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku, gdy Enea Operator Sp. z o.o. przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 - w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowych niezgodnie z postanowieniami RODO

H. Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe i w jakich kategoriach

Aby umożliwić nam wydanie warunków likwidacji kolizji/przebudowy przyłącza wraz z zawarciem z Inwestorem umów likwidacji kolizji/przebudowy przyłącza, są Państwo zobowiązani do podania nam swoich danych osobowych. Wobec powyższego przetwarzane przez nas dane osobowe pochodzą co do zasady bezpośrednio od Państwa. Kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa stanowią imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, REGON, dane kontaktowe, które pozyskaliśmy m.in.:

- od sprzedawców energii elektrycznej, z którymi macie Państwo zawartą umowę,
- od osoby reprezentującej Państwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
- od podmiotów, którym udzieliliście Państwo zgody na ich przekazanie,
- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego,
- z biur informacji gospodarczej i innych podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach.

I. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

.....
miejscowość data

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/podpisany, oświadczam, że zostałam/zostałem
poinformowana/poinformowany przez ENEA Operator Sp. z o.o. o przysługujących mi
z tytułu przetwarzania moich danych osobowych prawach, o celu przetwarzania danych osobowych,
kim jest administrator moich danych osobowych, oraz o ewentualnych odbiorcach moich danych
osobowych.

podpis osoby, której dane dotyczą (imię i nazwisko)

**Oświadczenie Inwestora w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu likwidacji kolizji w m. **Czachorowo – droga w strefie gospodarczej, nr MUK/268734/2021.**

.....
podpis inwestora

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

