
**Remont drogi na dz. nr 25/2, 26/1,
29/8, 64/1, 64/4, 65/1, 66/1, 67/3 ark.
16 - ul. Czyżewskiego w Gniewie**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi na dz. nr 25/2, 26/1, 29/8, 64/1, 64/4, 65/1, 66/1, 67/3 ark.
16 - ul. Czyżewskiego w Gniewie

NAZWA INWESTORA: Gmina Gniew

ADRES INWESTORA: Plac Grunwaldzki 1
83-140 Gniew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jagoda Żywicka

DATA OPRACOWANIA: 2023-02-17

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont drogi na dz. nr 25/2, 26/1, 29/8, 64/1, 64/4, 65/1, 66/1, 67/3 ark. 16 - ul. Czyżewskiego w Gniewie					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,47	km	0,470	
				RAZEM	0,470
2 d.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 1,5	m2		
		3424	m2	3 424,000	
				RAZEM	3 424,000
2		Remont nawierzchni			
3 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m2		
		3424 * 2	m2	6 848,000	
				RAZEM	6 848,000
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		3424	m2	3 424,000	
				RAZEM	3 424,000
5 d.2	KNR 2-31 0312-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu min 3 cm Krotność = 0,75	m2		
		3424	m2	3 424,000	
				RAZEM	3 424,000
6 d.2	KNR 2-31 0312-05 0312-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		3424	m2	3 424,000	
				RAZEM	3 424,000
3		Regulacje			
7 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
8 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		3
2 Remont nawierzchni		3
3 Regulacje		3
Spis treści		4