


- PIONY PW ZABUDOWANE.
- WYMIENIĆ PION NA NOWY W OBRĘBIE SANITARIATÓW ORAZ POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH.
- MINIMALNA ŚREDNICA PIONU Ø100
- PODEJŚCIA PROWADZIĆ W BRUZZACH ORAZ ZABUDOWIE STELAŻY

CZEŚĆ BUDYNKU POZA OBSZAREM  
NINIEJSZEGO OPRACOWNIA

#### ŁAZIENKA POD SCHODAMI



PODEJŚCIA, PIONY I POZIOMY KS SĄ  
ZABUDOWANE. BRAK DOKUMENTACJI  
ARCHIWALNEJ.

① AGREGAT POMPUJĄCY DLA WC I PISUARU:

- LICZBA WEJŚĆ 4 SZT, ROZMIAR 40, 100mm
- Ø RURY TŁOCZNEJ 22/28/32mm
- WYSOKOŚĆ ZAŁĄCZANIA POMPY ZATAPIALNEJ 50cm
- N=400W, 230V, IP44
- POZIOM HAŁASU 44 dB(A)

② AGREGAT POMPUJĄCY DLA UMYWALKI:

- LICZBA WEJŚĆ 2 SZT, ROZMIAR 40
- Ø RURY TŁOCZNEJ 32mm
- WYSOKOŚĆ ZAŁĄCZANIA POMPY ZATAPIALNEJ 65cm
- N=250W, 230V, IP44
- POZIOM HAŁASU 42 dB(A)

INSTALACJA KANALIZACJI W POMIESZCZENIU 0.10 JEST PROWADZONA  
PODPOSADZKOWO I PODTYNKOWO. BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ.  
WYMAGANE JEST ODKRYCIE INSTALACJI I OKREŚLENIE PUNKTU WPIĘCIA PRZY  
WSPÓŁDZIAŁE NADZORU ATORSKIEGO.  
ZGODNIE Z MAPĄ EWIDENCYJNĄ, Z POMIESZCZENIA WYPROWADOZNE JEST PRZYŁĄCZE  
KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ

± 0,00 = bez zmian

BIURO



**M&R** BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.  
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ

TEMAT  
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU  
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU- ETAP 1  
DZ. NR 233/2, OBRĘB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR  
**GMINA WYRZYSK**  
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
projektant	mgr inż. Andrzej Borowczyk	WKP/0244/POOS/05	
sprawdzający	mgr inż. Andrzej Barna	WKP/0034/POOS/03	

RYSUNEK  
**RZUT - PARTER. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ**

FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PT	INSTALACYJNA	I.2024	1:100	WK-1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)  
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.