

Załącznik nr 2.3.3 do SWZ

Nr postępowania: SA.270.40.2023

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Kopalina	ICS	13-20-1-01-75 -i -00	100	100	0		0
1	01.Kopalina	IIIA	13-20-1-01-81 -c -00	100	100	0		0
1	01.Kopalina	IIIAS	13-20-1-01-61 -a -00	100	100	0		0
1	01.Kopalina	IIIAU	13-20-1-01-18 -d -00	300	300	0		0
1	01.Kopalina	IIIAU	13-20-1-01-1 -i -00	100	100	0		
1	01.Kopalina	IIIAU	13-20-1-01-80 -d -00	400	400	0		0
1	01.Kopalina	IIIB	13-20-1-01-62 -a -00	500	500	0		0
1	01.Kopalina	IIIB	13-20-1-01-77 -a -00	700	700	0		0
1	01.Kopalina	PR	13-20-1-01- - -	500	500	0		0
1	01.Kopalina	PTP	13-20-1-01- - -	500	500	0		0
1	01.Kopalina	PTW	13-20-1-01- - -	400	400	0		0
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-13 -o -00	700	700	0		0
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-15 -f -00	200	200	0		0
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-15 -m -00	200	200	0		1
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-1 -n -00	200	200	0		0
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-59 -l -00	200	200	0		0
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-60 -h -00	300	300	0		1
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-61 -c -00	200	200	0		0
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-6 -d -00	600	600	0		1

1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-6	-j	-00	600	600	0	0	1
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-75	-d	-00	300	300	0	0	0
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-75	-k	-00	300	300	0	0	0
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-76	-i	-00	200	200	0	0	0
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-78	-j	-00	300	300	0	0	1
1	01.Kopalina	TPN	13-20-1-01-7	-a	-00	300	300	0	0	0
1	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-18	-i	-00	200	200	0	0	0
1	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-1	-a	-00	100	100	0	0	1
1	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-1	-b	-00	200	200	0	0	0
1	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-1	-i	-00	500	500	0	0	1
1	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-1	-m	-00	300	300	0	0	2
1	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-59	-k	-00	300	300	0	0	1
1	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-5	-a	-00	200	200	0	0	0
1	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-5	-t	-00	200	200	0	0	0
1	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-5	-w	-00	300	300	0	0	0
1	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-60	-g	-00	200	200	0	0	0
1	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-61	-d	-00	400	400	0	0	1
1	01.Kopalina	TWN	13-20-1-01-78	-i	-00	200	200	0	0	0
1	01.Kopalina	TWP	13-20-1-01-59	-j	-00	100	100	0	0	0
1	01.Kopalina	UPRZPOZ	13-20-1-01-1	-a	-00	200	200	0	0	0
1	01.Kopalina	UPRZPOZ	13-20-1-01-1	-j	-00	200	200	0	0	0
1	01.Kopalina	UPRZPOZ	13-20-1-01-1	-n	-00	100	100	0	0	0
1	01.Kopalina	UPRZPOZ	13-20-1-01-5	-a	-00	200	200	0	0	0
1	01.Kopalina	UPRZPOZ	13-20-1-01-75	-d	-00	400	400	0	0	0
1	01.Kopalina	UPRZPOZ	13-20-1-01-75	-j	-99	400	400	0	0	0
1	01.Kopalina	UPRZPOZ	13-20-1-01-75	-k	-00	300	300	0	0	0

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	10.Chrząstawa	IIIA	13-20-2-10-346 -a -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Chrząstawa	IIIBS	13-20-2-10-343 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Chrząstawa	IVD	13-20-2-10-53 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Chrząstawa	IVDS	13-20-2-10-323 -g -00	300	200	100	twarda	1
10	10.Chrząstawa	PR	13-20-2-10- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Chrząstawa	PTP	13-20-2-10- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Chrząstawa	PTW	13-20-2-10- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-111 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
10	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-134 -c -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
10	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-135 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-136 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-139 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
10	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-139 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-139 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Chrząstawa	TPN	13-20-2-10-139 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Chrząstawa	TPP	13-20-2-10-134 -b -00	100	100	0		
10	10.Chrząstawa	TPP	13-20-2-10-53 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
10	10.Chrząstawa	TWN	13-20-2-10-315 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Chrząstawa	TWN	13-20-2-10-318 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0

10	10.Chrząstawa	TWN	13-20-2-10-318 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Chrząstawa	TWN	13-20-2-10-53 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Chrząstawa	TWP	13-20-2-10-317 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Chrząstawa	TWP	13-20-2-10-318 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Chrząstawa	UPRZPOZ	13-20-2-10-111 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
10	10.Chrząstawa	UPRZPOZ	13-20-2-10-134 -c -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
10	10.Chrząstawa	UPRZPOZ	13-20-2-10-136 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Chrząstawa	UPRZPOZ	13-20-2-10-139 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Chrząstawa	UPRZPOZ	13-20-2-10-139 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Chrząstawa	UPRZPOZ	13-20-2-10-139 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Chrząstawa	UPRZPOZ	13-20-2-10-318 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Chrząstawa	UPRZPOZ	13-20-2-10-53 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1

Pakiet: 11

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11	11.Miłocice	IB	13-20-2-11-276 -b -99	500	500	0		0
11	11.Miłocice	IB	13-20-2-11-278 -a -99	300	300	0		0
11	11.Miłocice	IB	13-20-2-11-306 -c -99	200	200	0		0
11	11.Miłocice	IC	13-20-2-11-246 -d -00	200	200	0		0
11	11.Miłocice	IC	13-20-2-11-281 -c -00	500	500	0		0
11	11.Miłocice	IC	13-20-2-11-308 -k -00	800	800	0		0
11	11.Miłocice	IIIAU	13-20-2-11-312 -b -00	900	900	0		0

11	11.Mitocice	PR	13-20-2-11-	- -	1000	900	100	gruntowa nieulepszona	3
11	11.Mitocice	PTP	13-20-2-11-	- -	1000	900	100	gruntowa nieulepszona	3
11	11.Mitocice	PTW	13-20-2-11-	- -	1000	900	100	gruntowa nieulepszona	3
11	11.Mitocice	TPN	13-20-2-11-249	-a -00	100	100	0		0
11	11.Mitocice	TPN	13-20-2-11-249	-j -00	200	200	0		0
11	11.Mitocice	TPN	13-20-2-11-249	-n -00	100	100	0		0
11	11.Mitocice	TPN	13-20-2-11-250	-a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
11	11.Mitocice	TPN	13-20-2-11-250	-b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
11	11.Mitocice	TPN	13-20-2-11-250	-c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
11	11.Mitocice	TPN	13-20-2-11-250	-d -00	400	400	0		0
11	11.Mitocice	TPN	13-20-2-11-250	-h -00	100	100	0		0
11	11.Mitocice	TPN	13-20-2-11-250	-i -00	100	100	0		0
11	11.Mitocice	TPN	13-20-2-11-257	-b -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
11	11.Mitocice	TPN	13-20-2-11-257	-c -00	600	600	0		0
11	11.Mitocice	TPN	13-20-2-11-257	-d -00	100	100	0		0
11	11.Mitocice	TPN	13-20-2-11-258	-b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
11	11.Mitocice	TPN	13-20-2-11-258	-c -00	200	200	0		0
11	11.Mitocice	TPN	13-20-2-11-258	-h -00	800	800	0		0
11	11.Mitocice	TPN	13-20-2-11-258	-i -00	100	100	0		0
11	11.Mitocice	TPP	13-20-2-11-249	-c -00	100	100	0		0
11	11.Mitocice	TPP	13-20-2-11-249	-f -00	200	200	0		0
11	11.Mitocice	TPP	13-20-2-11-249	-k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
11	11.Mitocice	TPP	13-20-2-11-257	-i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
11	11.Mitocice	TPP	13-20-2-11-258	-j -00	200	200	0		0
11	11.Mitocice	TPP	13-20-2-11-258	-k -00	600	600	0		0
11	11.Mitocice	TPP	13-20-2-11-258	-p -00	200	200	0		0

11	11.Mitocice	TWP	13-20-2-11-249 -l -00	300	300	0	0
11	11.Mitocice	TWP	13-20-2-11-258 -g -00	600	600	0	0
11	11.Mitocice	TWP	13-20-2-11-258 -o -00	600	600	0	

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12	12.Łaziszki	IB	13-20-2-12-178 -j -00	200	200	0		
12	12.Łaziszki	IB	13-20-2-12-186 -a -00	100	100	0		
12	12.Łaziszki	IIIA	13-20-2-12-178 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	23
12	12.Łaziszki	IIIA	13-20-2-12-180 -h -00	200	200	0		0
12	12.Łaziszki	IIIAU	13-20-2-12-227 -g -00	100	100	0		0
12	12.Łaziszki	PR	13-20-2-12- - -	1000	900	100	gruntowa nieulepszona	4
12	12.Łaziszki	PTP	13-20-2-12- - -	1000	900	100	gruntowa nieulepszona	4
12	12.Łaziszki	PTW	13-20-2-12- - -	1000	900	100	gruntowa nieulepszona	4
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-178 -i -00	100	100	0		0
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-179 -a -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona	3
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-179 -b -00	1200	300	900	gruntowa nieulepszona	3
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-179 -h -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	23
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-179 -j -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	23
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-179 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-179 -k -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-179 -m -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3

12	12.Łaziszki	TPN	13-20-2-12-196 -r -00	300	300	0			0
12	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-178 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona		23
12	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-178 -b -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona		2
12	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-178 -c -00	1000	200	800	gruntowa nieulepszona		1
12	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-178 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona		1
12	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-179 -l -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona		4
12	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-180 -b -00	1000	500	500	gruntowa nieulepszona		3
12	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-180 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona		23
12	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-180 -d -00	200	200	0			0
12	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-180 -f -00	300	300	0			0
12	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-186 -b -00	200	200	0			0
12	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-186 -c -00	200	200	0			0
12	12.Łaziszki	TPP	13-20-2-12-196 -i -00	200	200	0			0
12	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-178 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona		0
12	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-178 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona		2
12	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-180 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona		23
12	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-196 -j -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona		0
12	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-196 -k -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona		0
12	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-196 -m -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona		0
12	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-196 -n -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona		0
12	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-196 -o -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona		0
12	12.Łaziszki	TWN	13-20-2-12-196 -p -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona		3
12	12.Łaziszki	TWP	13-20-2-12-196 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona		3
12	12.Łaziszki	TWP	13-20-2-12-196 -h -00	300	300	0			0
12	12.Łaziszki	UPRZPOZ	13-20-2-12-196 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona		3
12	12.Łaziszki	UPRZPOZ	13-20-2-12-196 -h -00	300	300	0			0

12	12.Łaziszki	UPRZPOZ	13-20-2-12-196 -j -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	UPRZPOZ	13-20-2-12-196 -n -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	UPRZPOZ	13-20-2-12-196 -o -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Łaziszki	UPRZPOZ	13-20-2-12-196 -p -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3

Pakiet: 13

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
13	13.Dziuplina	IIIA	13-20-2-13-364 -c -99	200	100	100	twarda	1
13	13.Dziuplina	IIIAU	13-20-2-13-372 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Dziuplina	IIIAUS	13-20-2-13-363 -d -01	300	300	0		
13	13.Dziuplina	IIIAUS	13-20-2-13-363 -g -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Dziuplina	IVD	13-20-2-13-192 -a -00	500	500	0		
13	13.Dziuplina	PR	13-20-2-13- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Dziuplina	PTP	13-20-2-13- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Dziuplina	PTW	13-20-2-13- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Dziuplina	TPN	13-20-2-13-375 -a -00	300	300	0		0
13	13.Dziuplina	TPN	13-20-2-13-376 -a -00	100	100	0		1
13	13.Dziuplina	TPN	13-20-2-13-380 -a -00	100	100	0		1
13	13.Dziuplina	TPN	13-20-2-13-380 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-192 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Dziuplina	TPP	13-20-2-13-367 -c -00	100	100	0		1
13	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-192 -b -00	100	100	0		1

13	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-192 -d -00	100	100	100	0	1
13	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-366 -a -00	100	100	100	0	1
13	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-368 -f -00	100	100	100	0	1
13	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-369 -a -00	100	100	100	0	1
13	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-371 -i -00	100	100	100	0	1
13	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-371 -j -00	100	100	100	0	1
13	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-371 -s -00	100	100	100	0	1
13	13.Dziuplina	TWP	13-20-2-13-379 -a -00	100	100	100	0	1
13	13.Dziuplina	UPRZPOZ	13-20-2-13-379 -a -00	100	100	100	0	0

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Jelcz	IBS	13-20-1-02-43 -a -00	100	100	0		
2	02.Jelcz	IBS	13-20-1-02-44 -a -00	100	100	0		
2	02.Jelcz	IIIA	13-20-1-02-25 -f -99	100	100	0		0
2	02.Jelcz	IIIA	13-20-1-02-68 -g -99	200	200	0		0
2	02.Jelcz	IIIAU	13-20-1-02-70 -a -01	200	200	0		
2	02.Jelcz	PR	13-20-1-02- - -	1500	100	1400	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	PTP	13-20-1-02- - -	1500	100	1400	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	PTW	13-20-1-02- - -	1500	100	1400	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-35 -k -00	100	100	0		0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-42 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-42 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-42 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-43 -g -00	100	100	0		0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-51 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	02.Jelcz	TPN	13-20-1-02-68 -b -00	200	200	0		0
2	02.Jelcz	TWN	13-20-1-02-22 -h -00	100	100	0		0
2	02.Jelcz	TWN	13-20-1-02-35 -o -00	100	100	0		0
2	02.Jelcz	TWN	13-20-1-02-68 -h -00	200	200	0		0
2	02.Jelcz	UPRZPOZ	13-20-1-02-22 -h -00	100	100	0		
2	02.Jelcz	UPRZPOZ	13-20-1-02-35 -k -00	100	100	0		
2	02.Jelcz	UPRZPOZ	13-20-1-02-35 -o -00	100	100	0		
2	02.Jelcz	UPRZPOZ	13-20-1-02-42 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	UPRZPOZ	13-20-1-02-42 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	UPRZPOZ	13-20-1-02-42 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Jelcz	UPRZPOZ	13-20-1-02-43 -g -00	100	100	0		
2	02.Jelcz	UPRZPOZ	13-20-1-02-51 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	02.Jelcz	UPRZPOZ	13-20-1-02-68 -h -00	200	200	0		

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	03.Janików	IBS	13-20-1-03-127 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	03.Janików	IIIAU	13-20-1-03-141 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1

3	03.Janików	IIIAUS	13-20-1-03-95 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
3	03.Janików	PR	13-20-1-03- - -	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	1
3	03.Janików	PTP	13-20-1-03- - -	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	1
3	03.Janików	PTW	13-20-1-03- - -	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	1
3	03.Janików	TPN	13-20-1-03-102 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
3	03.Janików	TWP	13-20-1-03-144 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
3	03.Janików	TWP	13-20-1-03-145 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	04.Oława	IIIA	13-20-1-04-88 -a -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4	04.Oława	IIIAU	13-20-1-04-88 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4	04.Oława	IVD	13-20-1-04-152 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
4	04.Oława	IVD	13-20-1-04-173 -i -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Oława	PR	13-20-1-04- - -	900	500	400	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Oława	PTP	13-20-1-04- - -	900	500	400	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Oława	PTW	13-20-1-04- - -	900	500	400	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Oława	TPN	13-20-1-04-151 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	23
4	04.Oława	TPN	13-20-1-04-153 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	23
4	04.Oława	TPN	13-20-1-04-153 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Oława	TPN	13-20-1-04-153 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	23
4	04.Oława	TPN	13-20-1-04-153 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

4	04.Oława	TPN	13-20-1-04-153 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Oława	TPN	13-20-1-04-153 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Oława	TPN	13-20-1-04-154 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	23
4	04.Oława	TPN	13-20-1-04-160 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Oława	TPP	13-20-1-04-107 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Oława	TPP	13-20-1-04-111 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Oława	TPP	13-20-1-04-153 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Oława	TPP	13-20-1-04-92 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Oława	TPP	13-20-1-04-92 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Oława	TWN	13-20-1-04-130 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4	04.Oława	TWN	13-20-1-04-133 -o -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
4	04.Oława	TWN	13-20-1-04-92 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Oława	UPRZPOZ	13-20-1-04-130 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Oława	UPRZPOZ	13-20-1-04-133 -o -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Oława	UPRZPOZ	13-20-1-04-92 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Oława	UPRZPOZ	13-20-1-04-92 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Oława	UPRZPOZ	13-20-1-04-92 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	05.Kotowice	IB	13-20-1-05-320 -c -00	1400	200	1200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	IVD	13-20-1-05-317 -k -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	23

5	05.Kotowice	PR	13-20-1-05-	- -	2500	1800	700	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	PTP	13-20-1-05-	- -	2500	1800	700	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	PTW	13-20-1-05-	- -	2000	1500	500	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-270	-j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-284	-b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-287	-h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
5	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-287	-i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-288	-k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-290	-d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-302	-a -00	1100	1000	100	gruntowa nieulepszona	23
5	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-322	-g -00	400	300	100	twarda	0
5	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-322	-i -00	200	100	100	twarda	0
5	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-267	-f -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
5	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-270	-b -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
5	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-286	-d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-310	-g -00	900	700	200	gruntowa ulepszona	0
5	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-319	-d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
5	05.Kotowice	TWN	13-20-1-05-302	-d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	23
5	05.Kotowice	TWN	13-20-1-05-323	-j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	TWN	13-20-1-05-323	-k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	IVDS	13-20-1-05-278	-b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-314	-h -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
5	05.Kotowice	TPN	13-20-1-05-320	-b -00	1700	300	1400	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-292	-g -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	23
5	05.Kotowice	TPP	13-20-1-05-322	-a -00	300	200	100	twarda	0
5	05.Kotowice	TWN	13-20-1-05-266	-a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	23

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	06.Bystrzyca	IIIAU	13-20-1-06-199 -h -00	100	100	0		
6	06.Bystrzyca	IIIAU	13-20-1-06-212 -h -00	100	100	0		0
6	06.Bystrzyca	IVD	13-20-1-06-206 -h -00	100	100	0		0
6	06.Bystrzyca	PR	13-20-1-06- - -	500	500	0		
6	06.Bystrzyca	PTP	13-20-1-06- - -	500	500	0		
6	06.Bystrzyca	PTW	13-20-1-06- - -	500	500	0		
6	06.Bystrzyca	TPN	13-20-1-06-206 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	23
6	06.Bystrzyca	TPN	13-20-1-06-206 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	23
6	06.Bystrzyca	TPN	13-20-1-06-206 -f -00	200	200	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-192 -b -00	100	100	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-192 -c -00	200	200	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-192 -d -00	300	300	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-192 -f -00	400	400	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-192 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	23
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-205 -a -00	700	700	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-205 -b -00	800	800	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-205 -c -00	800	800	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-205 -d -00	700	700	0		0
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-205 -i -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	23
6	06.Bystrzyca	TPP	13-20-1-06-205 -k -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	23

6	06.Bystrzyca	TWN	13-20-1-06-157 -b -00	300	300	300	0	0	0
6	06.Bystrzyca	TWN	13-20-1-06-205 -f -00	800	400	400	400	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TWN	13-20-1-06-222 -f -00	400	400	400	0		0
6	06.Bystrzyca	TWP	13-20-1-06-157 -a -00	300	300	300	0		0
6	06.Bystrzyca	TWP	13-20-1-06-157 -f -00	200	100	100	100	gruntowa ulepszona	0
6	06.Bystrzyca	TWP	13-20-1-06-181 -i -00	500	200	200	300	gruntowa nieulepszona	23

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	07.Oleśnica	IIIB	13-20-1-07-228 -m -00	600	600	0		
7	07.Oleśnica	IVD	13-20-1-07-227 -b -00	600	600	0		
7	07.Oleśnica	IVD	13-20-1-07-228 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	23
7	07.Oleśnica	IVD	13-20-1-07-228 -c -00	1000	900	100	gruntowa nieulepszona	23
7	07.Oleśnica	IVDS	13-20-1-07-226 -a -00	800	800	0		
7	07.Oleśnica	IVDS	13-20-1-07-226 -d -00	800	800	0		
7	07.Oleśnica	PR	13-20-1-07- - -	1000	1000	0		
7	07.Oleśnica	PTP	13-20-1-07- - -	1000	1000	0		
7	07.Oleśnica	PTW	13-20-1-07- - -	1000	1000	0		
7	07.Oleśnica	TPP	13-20-1-07-230 -a -00	1000	500	500	gruntowa nieulepszona	23
7	07.Oleśnica	TPP	13-20-1-07-238 -b -00	600	600	0		0
7	07.Oleśnica	TPP	13-20-1-07-245 -a -00	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	TPP	13-20-1-07-245 -b -00	1000	300	700	gruntowa nieulepszona	0

7	07.Oleśnica	TWN	13-20-1-07-236 -d -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
7	07.Oleśnica	TWP	13-20-1-07-226 -c -00	500	500	0		
7	07.Oleśnica	TWP	13-20-1-07-232 -c -00	500	500	0		
7	07.Oleśnica	TWP	13-20-1-07-232 -l -00	400	400	0		
7	07.Oleśnica	TWP	13-20-1-07-236 -a -00	1000	300	700	gruntowa nieulepszona	0

Pakiet: 8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	08.Karwiniec	IB	13-20-2-08-60 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	IB	13-20-2-08-62 -d -99	200	200	0		0
8	08.Karwiniec	IB	13-20-2-08-69 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.Karwiniec	IB	13-20-2-08-71 -g -00	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	IC	13-20-2-08-82 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	IIIA	13-20-2-08-67 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	IIIA	13-20-2-08-71 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	IVD	13-20-2-08-67 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.Karwiniec	IVD	13-20-2-08-67 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	IVD	13-20-2-08-67 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
8	08.Karwiniec	PR	13-20-2-08-	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
8	08.Karwiniec	PTP	13-20-2-08-	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	PTW	13-20-2-08-	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-100 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1

8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-100 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-115 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-59 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-60 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-61 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-62 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-64 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-64 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-64 -m -00	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-66 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-67 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-69 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-69 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-69 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-69 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-70 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-79 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-79 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TPN	13-20-2-08-79 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	TWN	13-20-2-08-115 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-100 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	4
8	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-100 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-59 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-60 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
8	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-62 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-64 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1

8	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-64 -k -00	200	100	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-64 -m -00	100	100	100	0		0
8	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-66 -j -00	400	100	100	300	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-67 -d -00	500	100	100	400	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-69 -b -00	200	100	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-69 -c -00	200	100	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-69 -d -00	300	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-69 -h -00	300	100	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-79 -a -00	500	100	100	400	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-79 -c -00	500	200	200	300	gruntowa nieulepszona	0
8	08.Karwiniec	UPRZPOZ	13-20-2-08-79 -d -00	300	100	100	200	gruntowa nieulepszona	0

Pakiet: 9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9	09.Paczków	IIIBU	13-20-2-09-77 -a -00	400	400	0		
9	09.Paczków	IIIA	13-20-2-09-104 -g -00	200	200	0		
9	09.Paczków	IIIA	13-20-2-09-126 -a -99	500	500	0		
9	09.Paczków	IIIAU	13-20-2-09-102 -d -00	400	400	0		0
9	09.Paczków	IIIAU	13-20-2-09-104 -d -00	300	300	0		
9	09.Paczków	IIIAU	13-20-2-09-133 -a -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	IIIAU	13-20-2-09-152 -a -01	400	400	0		
9	09.Paczków	PR	13-20-2-09- - -	1000	1000	0		

9	09.Paczków	PTP	13-20-2-09-	- -	1000	1000	0		
9	09.Paczków	PTW	13-20-2-09-	- -	1000	1000	0		
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-102	-a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPN	13-20-2-09-133	-d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPP	13-20-2-09-109	-k -00	300	300	0		
9	09.Paczków	TPP	13-20-2-09-87	-a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPP	13-20-2-09-87	-b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPP	13-20-2-09-87	-c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPP	13-20-2-09-88	-a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPP	13-20-2-09-88	-b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TPP	13-20-2-09-88	-c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TWN	13-20-2-09-110	-a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TWP	13-20-2-09-102	-b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TWP	13-20-2-09-78	-a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TWP	13-20-2-09-85	-c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	TWP	13-20-2-09-86	-d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	UPRZPOZ	13-20-2-09-102	-a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	UPRZPOZ	13-20-2-09-102	-b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	UPRZPOZ	13-20-2-09-109	-k -00	300	300	0		
9	09.Paczków	UPRZPOZ	13-20-2-09-133	-d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	UPRZPOZ	13-20-2-09-78	-a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	UPRZPOZ	13-20-2-09-85	-c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	UPRZPOZ	13-20-2-09-86	-d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	UPRZPOZ	13-20-2-09-87	-a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	UPRZPOZ	13-20-2-09-87	-b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	UPRZPOZ	13-20-2-09-87	-c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0

9	09.Paczków	UPRZPOZ	13-20-2-09-88	-a	-00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	UPRZPOZ	13-20-2-09-88	-b	-00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Paczków	UPRZPOZ	13-20-2-09-88	-c	-00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0