
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262300-4 Betonowanie

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW MĘSKICH I ŻEŃ-
SKICH PRZY KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53 W KATOWI-
CAVH PRZY UL. WYZWOLENIA 18
ADRES INWESTYCJI : UL. WYZWOLENIA 18,40-423 KATOWICE ,DZ NR 1433/86,OBRĘB 0008
INWESTOR : MIASTO KATOWICE
ADRES INWESTORA : UL,MŁYŃSKA 4, 40-098 KATOWICE
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 16.03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	SANITARIAT CHŁOPCÓW	1	41
1.1	Roboty rozbiórkowe ścian	1	5
1.2	Posadzki	6	11
1.3	Roboty budowlano-montazowe	12	41
1.3.1	Ściany i stropy	12	17
1.3.2	Sciana z odkrytej cegły	18	21
1.3.3	Okładziny ściennie z płytek	22	24
1.3.4	Posadzki na poziomie 0,00	25	30
1.3.5	Stolarka	31	34
1.3.6	Stropy i obudowy z płyt GK	35	41
2	SANITARIAT DZIEWCZĄT	42	79
2.1	Roboty rozbiórkowe ścian	42	46
2.2	Posadzki	47	52
2.3	Roboty budowlano-montazowe	53	79
2.3.1	Ściany i stropy	53	58
2.3.2	Sciana z odkrytej cegły	59	62
2.3.3	Okładziny ściennie z płytek	63	65
2.3.4	Posadzki na poziomie 0,00	66	71
2.3.5	Stolarka	72	75
2.3.6	Stropy i obudowy z płyt GK	76	79

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	SANITARIAT CHŁOPCÓW			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe ścian			
1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.		(2,55*5+0,35+0,47+4,68)*2,81*0,12<wc chłopców>	m ³	6,154	
1				RAZEM	6,154
2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych	szt.		
d.1.		12<wc chłopców>	szt.	12,000	
1				RAZEM	12,000
3	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.		30<wc chłopców>	m ²	30,000	
1				RAZEM	30,000
4	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.		39,89*2,8<wc chłopców>	m ²	111,692	
1				RAZEM	111,692
5	KNR-W 4-01 0209-03	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm dla potrzeb wentylacji	m ²		
d.1.		0,10*3<Wc chłopców>	m ²	0,300	
1				RAZEM	0,300
1.2		Posadzki			
6	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1.		56,31<wc chłopców>	m ²	56,310	
2				RAZEM	56,310
7	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.1.		(6,56+4,55)*0,5*0,15	m ³	0,833	
2				RAZEM	0,833
8	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m-dla kanalizacji	m ³		
d.1.		(6,56+4,55)*0,5*0,5	m ³	2,778	
2				RAZEM	2,778
9	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.1.		2,778	m ³	2,778	
2				RAZEM	2,778
10	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1.		56,310*0,05	m ³	2,816	
2		0,833	m ³	0,833	
				RAZEM	3,649
11	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km z opłatą za składowisko	m ³		
d.1.		9,469	m ³	9,469	
2				RAZEM	9,469
1.3	45400000-1	Roboty budowlano-montazowe			
1.3.	45262500-6	Ściany i stropy			
1					
12	KNR-W 2-02 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły	m ²		
d.1.		4,54*2,81<Wc chłopców>	m ²	12,757	
3.1				RAZEM	12,757
13	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m ²		
d.1.		(3,15+1,95+0,05+2,3+1,1)*2,81-0,9*2,0*4<Wc chłopców>	m ²	16,826	
3.1				RAZEM	16,826
14	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12,57*2+16,826*2<wc chłopców nowe scianki> (6,25+16,75+16,01+13,37+5,05+3,09+2,08)<tynki pod płytki wc chłopców>	m ² m ²	58,792 62,600	
				RAZEM	121,392
15 d.1. 02 0830-03 3.1	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach otynkowanych 12,23*2,81<wc chłopców> (1,09+3,21+1,88)*2,50<wc chłopców>	m ² m ² m ²	 34,366 15,450	
				RAZEM	49,816
16 d.1. 202 1134-02 3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe pod powłoki malarskie 12,23*2,81<wc chłopców> (1,09+3,21+1,88)*2,50<wc chłopców>	m ² m ² m ²	 34,366 15,450	
				RAZEM	49,816
17 d.1. 02 1510-01 3.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i powierzchniami wewnętrznymi - tynków gładkich ścian 12,23*2,81<wc chłopców> (1,09+3,21+1,88)*2,50<wc chłopców>	m ² m ² m ²	 34,366 15,450	
				RAZEM	49,816
1.3. 2		Sciana z odkrytej cegły			
18 d.1. 0629-03 3.2	KNR 19-01 0629-03	Roboty odgrzybieniu - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m ² 7,07+7,05<tynki pod malowanie ściany pod oknami WC chłopców>	m ² m ²	 14,120	
				RAZEM	14,120
19 d.1. 0104-04 3.2	KNR AT-40 0104-04	Reprofilacja spoin w murach z cegły 7,07+7,05<tynki pod malowanie ściany pod oknami WC chłopców>	m ² m ²	 14,120	
				RAZEM	14,120
20 d.1. 0106-03 3.2	KNR AT-40 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża 7,07+7,05<tynki pod malowanie ściany pod oknami WC chłopców>	m ² m ²	 14,120	
				RAZEM	14,120
21 d.1. 0601-01 3.2	KNR AT-31 0601-01	Malowanie - wykonane ręcznie 7,07+7,05<tynki pod malowanie ściany pod oknami WC chłopców>	m ² m ²	 14,120	
				RAZEM	14,120
1.3. 3		Okładziny ściennie z płytek			
22 d.1. 0101-03 3.3	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (6,25+16,75+16,01+13,37+5,05+3,09+2,08)<tynki pod płytki wc chłopców>	m ² m ²	 62,600	
				RAZEM	62,600
23 d.1. 0401-01 3.3	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (6,25+16,75+16,01+13,37+5,05+3,09+2,08)<tynki pod płytki wc chłopców>	m ² m ²	 62,600	
				RAZEM	62,600
24 d.1. 0201-03 3.3	KNR AT-22 0201-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (6,25+16,75+16,01+13,37+5,05+3,09+2,08)<tynki pod płytki wc chłopców>	m ² m ²	 62,600	
				RAZEM	62,600
1.3. 45262300-4 4		Posadzki na poziomie 0,00			
25 d.1. 02 1103-01 3.4	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 59,67*0,20<WC chłopców>	m ³ m ³	 11,934	
				RAZEM	11,934
26 d.1. 02 1101-01 3.4	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 59,67*0,10<WC chłopców>	m ³ m ³	 5,967	
				RAZEM	5,967
27 d.1. 02 1104-02 3.4	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(6,56+4,55)*0,5	m ²	5,555	
				RAZEM	5,555
28	NNRNKB d.1. 202 1130- 3.4 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		56,31	m ²	56,310	
				RAZEM	56,310
29	KNR AT-27 d.1. 0401-03 3.4	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		56,31<wc chłopców>	m ²	56,310	
				RAZEM	56,310
30	KNR AT-23 d.1. 0201-07 3.4	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej	m ²		
		56,31<wc chłopców>	m ²	56,310	
				RAZEM	56,310
1.3.		Stolarka			
5					
31	KNR-W 2- d.1. 02 0132-05 3.5	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		4*1,20<wc chłopców>	m	4,800	
				RAZEM	4,800
32	KNR 0-19 d.1. 1023-12 3.5	Montaż drzwi wewnętrznych z kratką nawiewną, z obróbką osadzenia szare płaskie	m ²		
		0,9*2,05*4<D1 wc chłopców>	m ²	7,380	
				RAZEM	7,380
33	KNR 0-19 d.1. 1023-12 3.5	Montaż drzwi wewnętrznych , z obróbką osadzenia szare płaskie	m ²		
		0,9*2,05<D4wc Chłopców>	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
34	KNR-W 2- d.1. 02 1029-01 3.5	Kabiny sanitarne z drzwiami kompletne	m ²		
		(6,04+2,01+1,3*6)*2,1<Wc chłopców>	m ²	33,285	
				RAZEM	33,285
1.3.		Stropy i obudowy z płyt GK			
6					
35	NNRNKB d.1. 202 2702- 3.6 01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
		42,31<wc chłopców>	m ²	42,310	
				RAZEM	42,310
36	KNR 0-14 d.1. 2011-04 3.6	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 50 - 02	m ²		
		15,67/4<Wc chłopców>	m ²	3,918	
				RAZEM	3,918
37	KNR-W 2- d.1. 02 0830-05 3.6	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		3,918<wc chłopców>	m ²	3,918	
				RAZEM	3,918
38	KNR-W 2- d.1. 02 1510-05 3.6	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		3,918<wc chłopców>	m ²	3,918	
				RAZEM	3,918
39	KNR 0-14 d.1. 2012-01 3.6	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		7,24+4,90+1,86<wc chłopców>	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
40	KNR-W 2- d.1. 02 0830-05 3.6	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		14,0<wc chłopców>	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
41	KNR-W 2- d.1. 02 1510-05 3.6	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,0<wc chłopców>	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
2	45111300-1	SANITARIAT DZIEWCZĄT			
2.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe ścian			
42	KNR-W 4- d.2. 01 0348-02 1	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (4,72+2,5*5+5,03+1,3*6)*2,81*0,12 <Wc dziewcząt>	m ³ m ³	 10,133	
				RAZEM	10,133
43	KNR-W 4- d.2. 01 0353-04 1	Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych 18<wc dziewcząt>	szt. szt.	 18,000	
				RAZEM	18,000
44	KNR-W 4- d.2. 01 0820-08 1	Rozebranie okładziny ściennej z płytek 43<Wc dziewcząt>	m ² m ²	 43,000	
				RAZEM	43,000
45	KNR-W 4- d.2. 01 0701-05 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 110,88<wc dziewcząt>	m ² m ²	 110,880	
				RAZEM	110,880
46	KNR-W 4- d.2. 01 0209-03 1	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm dla potrzeb wentylacji 0,10*2<Wc dziewcząt>	m ² m ²	 0,200	
				RAZEM	0,200
2.2		Posadzki			
47	KNR-W 4- d.2. 01 0812-05 2	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 56,43<wc dziewcząt>	m ² m ²	 56,430	
				RAZEM	56,430
48	KNR 4-04 d.2. 0301-03 2	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm (6,56+4,55)*0,5*0,15	m ³ m ³	 0,833	
				RAZEM	0,833
49	KNR-W 4- d.2. 01 0106-01 2	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m- dla kanalizacji (6,56+4,55)*0,5*0,5	m ³ m ³	 2,778	
				RAZEM	2,778
50	KNR-W 4- d.2. 01 0105-02 2	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 2,778	m ³ m ³	 2,778	
				RAZEM	2,778
51	KNR-W 4- d.2. 01 0106-05 2	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 3,439	m ³ m ³	 3,439	
				RAZEM	3,439
52	KNR-W 4- d.2. 01 0109-18 2 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km z opłatą za składowisko 13,469	m ³ m ³	 13,469	
				RAZEM	13,469
2.3	45400000-1	Roboty budowlano-montazowe			
2.3.1	45262500-6	Ściany i stropy			
53	KNR-W 2- d.2. 02 0103-01 3.1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły (4,66+5,34)* 2,81<wc dziewcząt>	m ² m ²	 28,100	
				RAZEM	28,100
54	KNR-W 2- d.2. 02 0126-02 3.1	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły (4,59+1,1+1,86+0,64)*2,81-0,9*2,0*3<Wc dziewcząt>	m ² m ²	 17,614	
				RAZEM	17,614

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.2. 02 0803-03 3.1	KNR-W 2-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		28,100*2+17,614*2<Wc dziewcząt nowe ścianki> (15,63+17,03+16,30+5,04+15,53+3,09+2,8)<tynki pod płytki WC dziewcząt>	m ² m ²	91,428 75,420	
				RAZEM	166,848
56 d.2. 02 0830-03 3.1	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach otynkowanych	m ²		
		11,38*2,81<wc dziewcząt> (3,22+2,08+1,43)*2,50<WC dziewcząt>	m ² m ²	31,978 16,825	
				RAZEM	48,803
57 d.2. 202 1134- 3.1 02	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe pod powłoki malarskie	m ²		
		11,38*2,81<wc dziewcząt> (3,22+2,08+1,43)*2,50<WC dziewcząt>	m ² m ²	31,978 16,825	
				RAZEM	48,803
58 d.2. 02 1510-01 3.1	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian	m ²		
		11,38*2,81<wc dziewcząt> (3,22+2,08+1,43)*2,50<WC dziewcząt>	m ² m ²	31,978 16,825	
				RAZEM	48,803
2.3. 2		Ściana z odkrytej cegły			
59 d.2. 0629-03 3.2	KNR 19-01	Roboty odgrzybieniu - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m ²	m ²		
		7,07+7,05<tynki pod malowanie ściany pod oknami WC chłopców>	m ²	14,120	
				RAZEM	14,120
60 d.2. 0104-04 3.2	KNR AT-40	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m ²		
		7,07+7,05<tynki pod malowanie ściany pod oknami WC chłopców>	m ²	14,120	
				RAZEM	14,120
61 d.2. 0106-03 3.2	KNR AT-40	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²		
		7,07+7,05<tynki pod malowanie ściany pod oknami WC chłopców>	m ²	14,120	
				RAZEM	14,120
62 d.2. 0601-01 3.2	KNR AT-31	Malowanie - wykonane ręcznie	m ²		
		7,07+7,05<tynki pod malowanie ściany pod oknami WC chłopców>	m ²	14,120	
				RAZEM	14,120
2.3. 3		Okładziny ściennie z płytek			
63 d.2. 0101-03 3.3	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		(15,63+17,03+16,30+5,04+15,53+3,09+2,8)<tynki pod płytki WC dziewcząt>	m ²	75,420	
				RAZEM	75,420
64 d.2. 0401-01 3.3	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		(15,63+17,03+16,30+5,04+15,53+3,09+2,8)<tynki pod płytki WC dziewcząt>	m ²	75,420	
				RAZEM	75,420
65 d.2. 0201-03 3.3	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		(15,63+17,03+16,30+5,04+15,53+3,09+2,8)<tynki pod płytki WC dziewcząt>	m ²	75,420	
				RAZEM	75,420
2.3. 45262300-4		Posadzki na poziomie 0,00			
66 d.2. 02 1103-01 3.4	KNR-W 2-	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
		59,09*0,20<Wc dziewcząt>	m ³	11,818	
				RAZEM	11,818
67 d.2. 02 1101-01 3.4	KNR-W 2-	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		59,09*0,10<Wc dziewcząt>	m ³	5,909	
				RAZEM	5,909

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR-W 2- d.2. 02 1104-02 3.4 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko (6,56+4,55)*0,5	m ² m ²	 5,555	
				RAZEM	5,555
69	NNRNKB d.2. 202 1130- 3.4 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 56,43	m ² m ²	 56,430	
				RAZEM	56,430
70	KNR AT-27 d.2. 0401-03 3.4	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 56,43<wc dziewcząt>	m ² m ²	 56,430	
				RAZEM	56,430
71	KNR AT-23 d.2. 0201-07 3.4	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej 56,43<wc dziewcząt>	m ² m ²	 56,430	
				RAZEM	56,430
2.3.		Stolarka			
5					
72	KNR-W 2- d.2. 02 0132-05 3.5	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 4*1,20<Wc dziewcząt>	m m	 4,800	
				RAZEM	4,800
73	KNR 0-19 d.2. 1023-12 3.5	Montaż drzwi wewnętrznych z kratką nawiewną, z obróbką obsadzenia szare płaskie 0,9*2,05*4<D1 wc dziewcząt>	m ² m ²	 7,380	
				RAZEM	7,380
74	KNR 0-19 d.2. 1023-12 3.5	Montaż drzwi wewnętrznych, z obróbką obsadzenia szare płaskie 0,9*2,05<D4wc dziewcząt >	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845
75	KNR-W 2- d.2. 02 1029-01 3.5	Kabiny sanitarne z drzwiami kompletne (5,86+4,05+1,30*10)*2,1<wc dziewcząt>	m ² m ²	 48,111	
				RAZEM	48,111
2.3.		Stropy i obudowy z płyt GK			
6					
76	NNRNKB d.2. 202 2702- 3.6 01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 40,66<Wc dziewcząt>	m ² m ²	 40,660	
				RAZEM	40,660
77	KNR 0-14 d.2. 2012-01 3.6	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 7,01+2,59+3,51+2,66<wc dziewcząt>	m ² m ²	 15,770	
				RAZEM	15,770
78	KNR-W 2- d.2. 02 0830-05 3.6	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 15,77<wc dziewcząt>	m ² m ²	 15,770	
				RAZEM	15,770
79	KNR-W 2- d.2. 02 1510-05 3.6	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 15,77<wc dziewcząt>	m ² m ²	 15,770	
				RAZEM	15,770