

OZNACZENIE SCHEMAT	ZD1	ZD2	ŻT
	<p>WIDOK Z GÓRY</p> <p>WIDOK Z PRZODU</p> <p>WIDOK Z BOKU</p>	<p>WIDOK Z GÓRY</p> <p>WIDOK Z PRZODU</p> <p>WIDOK Z BOKU</p>	
UWAGI	- zadaszenie wykonać z szkła bezpiecznego laminowanego	- zadaszenie wykonać z szkła bezpiecznego laminowanego	- podkonstrukcja żaluzji technicznych montowana do stropu zgodnie z zaleceniami producenta
KOLOR	STAL NIERDZEWNĄ	STAL NIERDZEWNĄ	ANTRACYT
TYP	SZKŁO BEZPIECZNE LAMINOWANE / STAL NIERDZEWNĄ	SZKŁO BEZPIECZNE LAMINOWANE / STAL NIERDZEWNĄ	LAMELE POZIOME MALOWANE PROSZKOWO
SZEROKOŚĆ	300	300	647
DŁUGOŚĆ	120	150	180 - słupki podkonstrukcji / 145 - lamele
ILOŚĆ	1 szt.	1 szt.	2 szt.

Architectural drawings of a building entrance, including floor plan, sections W1, W2, W3, and PZKROJ A-A, with dimensions and notes.

W1

W2

W3

PZKROJ A-A

Uwaga:
Projektuje się demontaż istniejącego zadaszenia do piwnicy celem renowacji, wymianę uszkodzonych elementów, usunąć starą powłokę lakierniczą i malarską, odczyścić elementy stalowe, wymienić wypełnienia z poliwęglanu. Elementy stalowe pomalować proszkowo na kolor projektowanej stolarki aluminiowej i PVC (antracyt).

NR PROJEKTU: 126/K5

DATA: 01.2023

Uwaga:
Projektuje się demontaż istniejącego zadasznienia do piwnicy celem renowacji, wymianę uszkodzonych elementów, usunąć starą powłokę lakierniczą i malarską, odczyścić elementy stalowe, wymienić wypełnienia z poliwęglanu. Elementy stalowe pomalować proszkowo na kolor projektowanej stolarki aluminiowej i PVC (antracyt).

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

		MAW Studio ul. Krakowska 17/6 42-600 Tarnowskie Góry tel. +48 721 496 851 www.mawstudio.pl biuro @mawstudio.pl		
		STUDIO		
INWESTYCJA:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KARŁUSZOWIEC 3 W TARNOWSKICH GÓRACH			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Małgorzata Wasielewska upr. bud. 63/SŁOKK/2018/II		PODPIS	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Aleksander Wasielewski			
NR PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:		NR RYSUNKU	
126/K5	ZESTAWIENIE DASZKÓW SZKLANYCH		126/K5/ PT/A/07	
DATA:	BRANŻA:	FAZA:		SKALA:
01.2023	ARCHITEKTURA	PROJEKT TECHNICZNY		1:100