



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 6

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 5763 /2021

Data: 08.12.2021r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Zakup urządzeń sieciowych, pozostałej infrastruktury sprzętowej i oprogramowania wraz z wymaganymi integracjami** w ramach realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o. o." RPWM.03.02.00-28-0018/20-00 projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.” Działanie 3.2 E-zdrowie. **Znak sprawy: 4563/2021.**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Elektroniczna Karta Znieczuleń, wraz z integracją z aparatami do znieczulania (2 stanowiska na Bloku Operacyjnym, 1 stanowisko na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii) oraz systemem HIS

Pytanie: W celu sporządzenia oferty na podstawie kompletnych danych, prosimy o podanie nazw producentów, modeli oraz opisów technicznych aparatów do znieczulenia, z którymi Wykonawca ma się zintegrować.

Odpowiedź: Zamawiający zawarł te informacje w rozdziale „zakres integracji” Punkt 3.1 Modyfikacja nr 1 z dn.15.11.21 r. Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 2

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Podczas zakładania konta pacjenta, wprowadzone dane muszą być walidowane przez System z rejestrem pacjentów jednostki znajdującym się w bazie danych Systemu, tj.

- jeżeli dane pacjenta znajdują się już w rejestrze pacjentów to konto w Portalu eusług powinno być z tą osobą automatycznie powiązane – tzn. dane takiej osoby nie są dopisywane do rejestru;



- jeżeli dane pacjenta, nie znajdują się w rejestrze, to osoba taka musi zostać automatycznie dopisana do rejestru pacjentów, a konto w w Portalu e-usług automatycznie musi zostać powiązane z tą osobą.

Pytanie: W trakcie uzupełniania danych rejestracyjnych przez pacjenta może dojść do przypadkowego wprowadzenia literówki, a co za tym idzie dane będą niezgodne ze stanem faktycznym, dlatego w celu uniknięcia sytuacji powiązania konta z nieprawidłowymi danymi prosimy o dopuszczenie jako równoważne.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wymaganie E.PLT.10 dodając „Pełny dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta możliwy będzie po potwierdzeniu tożsamości pacjenta za pomocą Węzła Krajowego lub podczas osobistej wizyty w placówce, przez uprawnionego użytkownika”. Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 3

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Logowanie osoby personelu medycznego do e-usług musi odbywać się z wykorzystaniem parametrów logowania (loginu i hasła) tych samych którymi osoba posługuje się logując do podsystemu obsługi pacjenta i elektronicznej dokumentacji medycznej.

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie jako równoważne logowanie z wykorzystaniem adresu mailowego pracownika.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 4

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: System musi mieć funkcjonalność zmiany/resetowania hasła dostępu do Portalu e-usług przez użytkownika.

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie jako równoważne resetowanie hasła przez administratora systemu lub osobę do tego uprawnioną.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 5

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Usługa umożliwia zdalną rejestrację na badanie diagnostyczne. Użytkownik może określić sposób płatności, lokalizację, jednostkę oraz wskazać, czy pacjent posiada pilne skierowanie. Jeśli skierowanie określone będzie jako pilne, wizyta w laboratorium lub pracowni diagnostycznej również zostanie oznaczona jako pilna.

Pytanie: W celu zachowania konkurencyjności prosimy o dopuszczenie wyboru przez pacjenta wszystkich wymienionych przez Zamawiającego poza lokalizacją.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie wyboru lokalizacji tylko do tych badań, które posiadają alternatywne lokalizacje (w przypadku dostępności alternatywnych w danej jednostce).

PYTANIE nr 6

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Usługa umożliwia zdalną rejestrację na wizyty lekarskie oraz możliwość monitorowania statusu na liście oczekujących przez pacjenta. Pacjent ma dostęp do listy zarezerwowanych oraz zrealizowanych wizyt wraz z ich terminem i statusem.

Pytanie: W celu zachowania konkurencyjności prosimy o umożliwienie wglądu dla pacjenta w termin wizyty z wyłączeniem statusu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 7

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: System posiada możliwość automatycznego planowania badań powiązanych z wybranymi przez pacjenta czynnikami szkodliwymi podczas rejestracji do Poradni Medycyny Pracy.

Pytanie: W celu zachowania konkurencyjności prosimy o dopuszczenie jako spełniające wymaganie ręczne planowanie badań.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 8

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: W zależności od konfiguracji usługa może pozwalać pacjentowi na przeglądanie wolnych terminów oraz na rozpoczęcie procedury rejestracji przed zalogowaniem się do portalu. W takim przypadku pacjent po wyborze terminu zostanie przeniesiony na stronę umożliwiającą zalogowanie lub założenie konta. Do czasu zalogowania się wybrany termin jest tymczasowo zarezerwowany na czas 15 minut.

Pytanie: Zamawiający opisuje konkretne rozwiązanie a nie samą funkcjonalność, w związku z czym w celu zachowania konkurencyjności prosimy o wykreślenie lub modyfikację wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił wymaganie nadając mu brzmienie: E.REJ.37: „Usługa pozwala pacjentowi na przeglądanie wolnych terminów oraz na rozpoczęcie procedury rejestracji po zalogowaniu się do portalu.” Zamawiający dokonał Modyfikacji nr 2 z dn. 03.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 9

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Podczas e-Rejestracji na liście rozwijanej będą dla pacjenta dostępne wyłącznie języki, dla których przynajmniej jeden z lekarzy pracujących w jednostkach obsługiwanych przez platformę WWW ma wskazany jako język, w którym się posługuje. Prócz wskazania innych opcji wizyty takich jak sposób płatności, czy typ świadczenia (jeśli są wymagane), na liście zostaną wyświetlone wyłącznie jednostki, które posiadają pracownika posługującego się tym językiem, a następnie wyłącznie terminy wizyt dla pracowników posługujących się wskazanym językiem.

Pytanie: W celu zachowania konkurencyjności prosimy o modyfikację wymagania i umożliwienie umieszczenia informacji o językach jakimi posługuje się lekarz w informacjach o lekarzu, z możliwością przejścia z tegoż opisu do procesu rejestracji.

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił wymaganie: E.REJ.38. Zamawiający dokonał Modyfikacji nr 2 z dn. 03.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 10

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: e-Powiadomienia

Pytanie: W celu zachowania konkurencyjności prosimy o dopuszczenie realizacji wymagań dotyczących e- Powiadomień z poziomu systemu HIS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem, że odbiorcami usługi będą wszyscy pacjenci Zamawiającego.

PYTANIE nr 11

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Usługa umożliwi sporządzenie i wysłanie ankiet do pacjenta.

Pytanie: W celu zachowania konkurencyjności prosimy o dopuszczenie możliwości udostępnienia ankiet pacjentowi na Portalu pacjenta w zamian za ich wysyłanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymaganie. Zamawiający zamierza wykorzystywać ankietę również do badania zadowolenia z jakości udzielonych świadczeń i obawia się, że zaproponowany sposób będzie nieefektywny.

PYTANIE nr 12

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Pacjent ma możliwość zawężenia listy wyświetlanych leków za pomocą kryteriów:

- przepisane we wskazanym gabinecie,
- przepisane przez wskazanego lekarza,
- przepisane w okresie ostatniego miesiąca / 6 miesięcy / roku.

Pytanie: Zamawiający opisuje konkretne rozwiązanie a nie funkcjonalność ograniczając tym samym

konkurencyjność, w związku z czym prosimy o dopuszczenie jako równoważne wyświetlanie listy leków bez podziału.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 13

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Pacjent ma możliwość wskazania zamawianych leków z listy oraz złożenia elektronicznego oświadczenia, że jego stan zdrowia nie zmienił się od ostatniej wizyty.

Pytanie: W celu zachowania konkurencyjności prosimy o dopuszczenie jako równoważne wprowadzanie danych łącznie z nazwą leku ręcznie przez pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 14

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Po potwierdzeniu wyboru leków usługa kieruje zamówienie pacjenta do zatwierdzenia przez uprawnionego przedstawiciela personelu medycznego. Jednocześnie usługa zakłada automatycznie w systemie HIS rekord nowej wizyty typu „po receptę”, powiązany z odpowiednim rekordem pacjenta, z podpętym do niego zamówieniem.

Pytanie: Zamawiający opisuje konkretne rozwiązanie a nie samą funkcjonalność w związku z czym ogranicza konkurencyjność. Prosimy o dopuszczenie jako równoważne po zamówieniu recepty przez pacjenta wyświetlanie jej w HIS i możliwość wyboru recepty do obsłużenia z założeniem wizyty przez lekarza, bądź uprawnioną do tego osobę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE nr 15

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Usługa przesyła do systemu HIS (do właściwego przedstawiciela personelu medycznego) informację o liczbie zamówień oczekujących na decyzję. System HIS wyświetla liczbę zamówień oczekujących na głównym pulpicie użytkownika.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji wnosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość innej prezentacji danych odnośnie liczby zamówień oczekujących na decyzję w systemie HIS.

PYTANIE nr 16

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Na każdym etapie realizacji zamówienia usługa przypisuje do niego i wyświetla status realizacji:

- Oczekujący,
- Przygotowany,
- Do odbioru,
- Odebrany,
- Anulowany,
- Odrzucony,
- Wszystkie.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji wnosimy modyfikację wymagania na: „Na każdym etapie realizacji zamówienia usługa przypisuje do niego i wyświetla status realizacji”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał Modyfikacji nr. 2 z dn. 03.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia .

PYTANIE nr 17

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Oprogramowanie podsystemu musi blokować fizyczne usunięcie wpisu dokonanego w dokumentacji medycznej. Usunięcie wpisu oznacza jedynie jego dezaktywację tj. przełączanie w tryb nieaktywny od daty i godziny pobranej automatycznie w momencie dezaktywacji. Usunięcia (tj. dezaktywacji) lub modyfikacji wpisu może dokonać osoba dokonująca wpisu lub osoba posiadająca specjalne wyodrębnione uprawnienie do tych operacji. Fakt ten musi zostać odnotowany w Systemie wraz z zachowaniem historii zmiany to jest: oznaczenia osoby dokonującej zmiany, czasu dokonania zmiany oraz zachowania wersji sprzed dokonania zmiany. Jako spełnienie wymogu nie będzie uważane jedynie zapisywanie logu transakcji i wyszukiwanie zmian na poziomie administratora bazy danych.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji i bezpieczeństwa dokumentacji wnosimy modyfikację wymagania i dopuszczenie dezaktywacji dokumentu jedynie osobom do tego uprawnionym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści rozwiązanie jako równoważne pod warunkiem, że oferowany system będzie logował wszystkie działania związane z danymi medycznymi oraz dokumentacją medyczną min. w zakresie czasu oraz osoby wykonującej działanie.

PYTANIE nr 18

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: W miejscach Interfejsu użytkownika oprogramowania, w których prezentowane są dane w formie tabelarycznej, musi istnieć możliwość sortowania poszczególnych kolumn po nagłówkach.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji i bezpieczeństwa dokumentacji wnosimy modyfikację wymagania i dopuszczenie użycia sortowania w dedykowanych miejscach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 19

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Dostęp do informacji:

- data rejestracji,
- data przyjęcia,
- data i godzina wypisu,
- rodzaj poradni, w której był przyjęty pacjent,
- dane lekarza przyjmującego,
- data skierowania,
- status wizyty.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji i bezpieczeństwa dokumentacji wnosimy modyfikację wymagania i pozostawienie następującego zakresu:

Dostęp do informacji:

- data rejestracji,
- rodzaj poradni, w której był przyjęty pacjent,
- dane lekarza przyjmującego,
- data skierowania,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 20

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Filtrowanie informacji z odbytych wizyt przy użyciu parametrów:

- data/godzina rejestracji,
- data przyjęcia,
- data wypisu,
- rodzaj poradni, w której był przyjęty pacjent,
- dane lekarza przyjmującego,
- data skierowania,

- status wizyty.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji i bezpieczeństwa dokumentacji wnosimy modyfikację wymagania i pozostawienie następującego zakresu:

Filtrowanie informacji z odbytych wizyt przy użyciu parametrów:

- data przyjęcia,
- rodzaj poradni, w której był przyjęty pacjent,
- status wizyty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawiony zakres.

PYTANIE nr 21

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Wyszukiwanie danych pacjenta z uwzględnieniem danych takich jak:

- imię, nazwisko,
- część nazwiska i imienia (ciąg znaków w nazwisku/imieniu),
- nr PESEL,
- data urodzenia, rocznik,
- płeć,
- wiek,
- miejscowość, ulica (osobno dla adresu zamieszkania i adresu zameldowania),
- poradnia,
- procedura (ICD9), rozpoznanie (ICD10),
- ubezpieczyciel, płatnik.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować funkcjonalności w różny sposób i różnym zakresie, co nie oznacza, że jest on błędny, ponieważ podane przez Zamawiającego kryteria nie są standardowymi kryteriami. W celu zachowania konkurencyjności prosimy o modyfikację wymagania i pozostawienie w poniższym zakresie:

Wyszukiwanie danych pacjenta z uwzględnieniem danych takich jak:

- imię, nazwisko,
- część nazwiska i imienia (ciąg znaków w nazwisku/imieniu),
- nr PESEL,
- data urodzenia,
- miejscowość, ulica (osobno dla adresu zamieszkania i adresu zameldowania),

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawiony zakres.

PYTANIE nr 22

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość wyeksportowania historii wizyt pacjenta w danej jednostce do pliku XML.

Pytanie: W celu zachowania konkurencyjności prosimy o dopuszczenie jako równoważne eksportowanie do pliku pdf.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza eksport dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w formacie PDF natomiast wymaga możliwości eksportu dokumentów EDM w postaci HL7 CDA (XML).

PYTANIE nr 23

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Z poziomu ewidencji głównej możliwość eksportu danych dla wyświetlonej listy pacjentów wg parametrów wyszukiwania oraz zestawu filtrów (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania) - opcja możliwa do zablokowania dla wybranych grup użytkowników.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować funkcjonalności w różny sposób i różnym zakresie, co nie oznacza, że jest on błędny. W celu zachowania konkurencyjności prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga możliwości eksportu wskazanych danych natomiast dopuszcza jego realizację np. poprzez raport.

PYTANIE nr 24

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość zmian danych personalnych pacjenta dla aktywnych historii chorób – zmiana imienia i nazwiska pacjenta posiadającego rezerwację wizyty z uwzględnieniem dla wszystkich wizyt (włącznie z wizytami związanymi z narażeniami medycyny pracy). Gdy do rezerwacji wizyty została dodana pozycja rozliczeniowa lub zostało wskazane narażenie (w przypadku wizyt medycyny pracy), wówczas brak możliwości zmiany danych pacjenta.

Pytanie: W przypadku omyłkowego wprowadzenia danych pacjenta do systemu, nawet w sytuacji, kiedy są już uzupełnione dane rozliczeniowe lub inne dane musi istnieć możliwość ich zmiany, w celu kontynuacji dokumentacji z poprawnymi danymi, w związku z czym prosimy o modyfikację wymagania i wykreślenie części: „Gdy do rezerwacji wizyty została dodana pozycja rozliczeniowa lub zostało wskazane narażenie (w przypadku wizyt medycyny pracy), wówczas brak możliwości zmiany danych pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania

PYTANIE nr 25

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: System umożliwia przypisanie kodu choroby zasadniczej (ICD10) związanej z chorobą przewlekłą pacjenta pod daną jednostkę. Przypisanie kodu ICD10 może odbywać się w oknie danych osobowych lub bezpośrednio w oknie dostępnym na ekranie opisu przebiegu wizyty. Aby kod ICD10 związany z chorobą pacjenta przypisywał się domyślnie w oknie przebiegu wizyty w danej jednostce, choroba pacjenta musi być przewlekła oraz mieć zaznaczony znacznik choroby domyślnej. Kod tej choroby zostanie automatycznie przypisany jako kod choroby zasadniczej dla wskazanej jednostki po wejściu do okna przebiegu wizyty. Przypisanie kodu ICD10 nie zostanie wykonane w przypadku, gdy kod choroby zasadniczej został wcześniej wskazany bądź dana choroba została zakończona (data zakończenia choroby jest wcześniejsza niż data wizyty). W przypadku, gdy dla jakiejś jednostki zostały wskazane dwie choroby, które nie zostały zakończone, system przypisze kod z choroby, która została wprowadzona wcześniej.

Pytanie: W celu zachowania konkurencyjności prosimy o dopuszczenie jako równoważne możliwość dodania stałych chorób pacjenta i możliwość ich użycia (skopiowania) w dokumentacji medycznej pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

PYTANIE nr 26

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Przyjmowanie pacjentów niezależnie od planu pracy.

Pytanie: Czy pod „przyjmowanie pacjentów niezależnie od planu pracy poradni” Zamawiający ma na myśli wizyty dodatkowe i dopuści możliwość rezerwacji dodatkowych wizyt do istniejących wizyt według planu pracy?

Odpowiedź: Zamawiający ma myśli dodatkowe wizyty realizowane po zdefiniowanych godzinach pracy. Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymagania.

PYTANIE nr 27

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość wyszukiwania płatników po numerze NIP.

Pytanie: W celu zachowania konkurencyjności prosimy o dopuszczenie jako równoważne wyszukiwanie płatników po nazwie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyszukiwanie płatników po nazwie lub numerze NIP.

PYTANIE nr 28

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Graficzne przedstawienie na kalendarzu przyjęć dnia, w którym zostali już zarejestrowani pacjenci.

Pytanie: W celu zachowania konkurencyjności prosimy o dopuszczenie jako równoważne wyświetlanie statystyk dotyczących ilości zarejestrowanych pacjentów w danym dniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymagania.

PYTANIE nr 29

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Na oknie Terminarza poradni możliwość wywołania okna zleceń zabiegów rehabilitacyjnych z menu podręcznego.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować funkcjonalności w różny sposób i różnym zakresie, co nie oznacza, że jest on błędny. W celu zachowania konkurencyjności prosimy o modyfikację wymagania na: „Możliwość zlecenia zabiegów rehabilitacyjnych”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 30

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: W oknie Terminarza podgląd na numer PESEL i telefonu pacjenta.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji prosimy o modyfikację wymagania do wyświetlania numeru PESEL i możliwości przejścia do danych kontaktowych jak numer telefonu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie pod warunkiem, że dostęp do danych kontaktowych wymaga tylko 1 kliknięcia w 1 przycisk / wykonania 1 akcji.

PYTANIE nr 31

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: W oknie Terminarz możliwość wyświetlania numeru w kolejce do wizyty.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 32

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Obsługa procesu rejestracji wg schematu: otwarcie okna Terminarza, wybranie lekarza, do którego ma zostać zapisany pacjent na wizytę , wskazanie daty planowanej wizyty za pomocą przycisku myszy, wybór typu wizyty.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 33

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Obsługa procesu rejestracji wg schematu: wyświetlenie okna roboczego z listą istniejących rejestracji, wskazanie poradni, wskazanie lekarza z listy lekarzy pracujących w ramach poradni, wskazanie daty planowanej wizyty, wprowadzenie typu wizyty, wyszukanie pacjenta poprzez kombinację pierwszych liter imienia, nazwiska, numeru pacjenta, numeru PESEL lub daty urodzenia (w dowolnej kombinacji).

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności

PYTANIE nr 34

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Dla rejestracji poprzez okno robocze: jeżeli system znajdzie jednego pacjenta w systemie, automatycznie uzupełni dane o pacjencie. Jeżeli system znajdzie kilku pacjentów pasujących do kryteriów wyszukiwania, wyświetli okno wyboru pacjenta z listy osób spełniających kryterium wyszukiwania. Jeżeli system

nie znajdzie wyszukiwanego pacjenta, wyświetli komunikat z zapytaniem o dodanie nowego pacjenta do bazy.
Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 35

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość dopisania domyślnej klasyfikacji dla pacjenta - dla pacjenta posiadającego wprowadzoną domyślną klasyfikację w kartotece, zostanie ona dopisana podczas rezerwacji wizyty. Jeżeli płatnik również posiada w konfiguracji wprowadzoną klasyfikację, system będzie brał pod uwagę domyślną klasyfikację pacjenta. Klasyfikacja może być zmieniona w momencie edycji płatnika. Użytkownik posiada możliwość zmiany oraz usunięcia domyślnych klasyfikacji dla wizyty.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że pod klasyfikacją ma na myśli uprawnienia pacjenta? Jeżeli nie, to prosimy i wyjaśnienie i podanie przykładu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga możliwości dodania dowolnej klasyfikacji pacjentów, na przykład: „rejestracja internetowa”, „wizyta recepturowa”, „wizyta potwierdzona”.

PYTANIE nr 36

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość rozliczania wizyt domowych podczas rejestracji - automatyczne dodawanie produktów dla wybranych jednostek w powiązaniu z typem wizyty. W oknie rejestracji na wizytę możliwość wybrania rodzaju wizyty ze słownika wprowadzonego w konfiguracji. Gdy lekarz zamyka wizytę, a nie jest dopisana procedura lub produkt (a wizyta ma płatnika NFZ), to wówczas są dopisywane procedura i/lub produkt zgodne z wybranym rodzajem wizyty. Procedura dopisywana jest dopiero po zamknięciu historii choroby.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 37

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość filtrowania deklaracji szkolnych (filtry: grupowa profilaktyka fluorkowa, typ szkoły, klasa) oraz możliwość zmiany danych na liście wyświetlonych deklaracji (wg: „zmień klasę”, „zmień klasę i „zaznacz grupową profilaktykę fluorkową”, „zmień klasę i „odznacz grupę profilaktyczną fluorkową”).

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o modyfikację wymagania na „Możliwość filtrowania deklaracji szkolnych oraz zmiany danych na liście wyświetlonych deklaracji”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną realizację wymagania.

PYTANIE nr 38

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość kopiowania odbytych wizyt. Wszystkie elementy rozliczeniowe wizyty pierwszej (ICD9, ICD10, produkty rozliczeniowe, kod usługi, realizator) automatycznie uzupełniane są w wizytach kopiowanych.

Pytanie: W przypadku gdy dane rozliczeniowe są kopiowane automatycznie może dojść do nadużyć co generować będzie nad wykonania i nieprawidłowe rozliczenia z NFZ. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 39

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość przypisania wydruków własnych do rejestracji.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli możliwość dodawania załączników do dokumentów.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający ma na myśli możliwość zdefiniowania listy dokumentów, które może wydrukować pracownik rejestracji w celu przekazania pacjentowi do podpisu (zgody/oświadczenia).

PYTANIE nr 40

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość rezerwacji wizyty na godzinę oraz rejestracji bez godziny w ramach wizyt dodatkowych.

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie jako równoważne rejestrowanie wizyt dodatkowych na konkretne godziny do wizyt już stworzonych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 41

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość zmiany terminu wizyty bez konieczności odwoływania:

- poprzez wprowadzenie za pomocą klawiatury nowej daty i godziny,

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o modyfikację wymagania na „Możliwość zmiany terminu wizyty”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 42

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość potwierdzania faktu pojawienia się pacjenta w rejestracji przed wizytą w gabinecie lekarskim. Do czasu potwierdzenia pacjent jest niedostępny w module gabinetowym.

Pytanie: W sytuacji omyłkowego braku potwierdzenia przybycia pacjenta niemożliwym i bezzasadnym byłoby jego nieprzyjęcie, w związku z czym prosimy o modyfikację wymagania i dopuszczenie możliwości filtrowania listy pacjentów po statusie obecności bez blokowania przyjęcia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawioną realizację wymagania.

PYTANIE nr 43

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość określenia płatnika oraz:

- wprowadzenia uwag: dla personelu, do wizyty, uwagi pacjenta; uwagi mogą być widoczne na terminarzu, np. po wciśnięciu prawego przycisku myszy;

- wydłużenia czasu trwania wizyty podczas rezerwacji terminu.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o modyfikację wymagania i dopuszczenie ciągłego wyświetlania komentarza bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności jak wciśnięcie przycisku myszy.

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza przedstawioną realizację wymagania.

PYTANIE nr 44

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość znalezienia pacjenta w bazie danych po:

- nazwisku,
- numerze kartoteki,
- numerze PESEL,
- dacie urodzenia,
- numerze Karty Pacjenta.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że pod numerem Karty Pacjenta Zamawiający ma na myśli ID pacjenta w systemie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza użycie ID pacjenta jako numeru Karty Pacjenta.

PYTANIE nr 45

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: System umożliwia wydrukowanie Indywidualnej Karty Pacjenta.

Pytanie: Jaką Kartę Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź: Indywidualną Kartę (wraz z numerem i np. kodem kreskowym), która pozwoli na szybką identyfikację pacjenta w systemie (np. podczas wyszukiwania w procesie rejestracji).

PYTANIE nr 46

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: W sekcji/oknie dotyczącej deklaracji POZ:

- wyświetlane są co najmniej cztery wiersze deklaracji (przy rozdzielczości full HD przy domyślnej wielkości czcionki),
- najnowsze deklaracje są wyświetlane na górze listy,
- można sortować po wartościach poszczególnych kolumn w oknie deklaracji.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 47

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: W oknie z deklaracjami POZ na liście deklaracji wyświetlana jest w osobnej kolumnie zawartość ostatniego komunikatu NFZ.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 48

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: W momencie kiedy jednostka posiada skonfigurowany domyślny dokument finansowy, system sprawdza, czy użytkownik posiada dostęp do dokumentów finansowych. Jeżeli użytkownik nie posiada przypisanego dostępu do dokumentów finansowych system wyświetli komunikat o braku możliwości wystawienia dokumentu finansowego. Jeżeli użytkownik posiada dostęp do wielu typów dokumentów i domyślny typ dokumentu finansowego nie jest ustawiony, system wyświetli okno z wyborem rodzaju dokumentu.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 49

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Funkcja wydruku próbnego - generowanie wydruku próbnego dostępne jest dla dokumentów posiadających w konfiguracji formę wydruku „rachunek” lub „paragon fiskalny” z aktywną opcją „paragon+faktura”. Po kliknięciu na przycisk wydruku próbnego system wygeneruje wydruk dokumentu finansowego, przy czym zamiast numeru dokumentu zostanie dodany nagłówek „Wydruk próbny”, a dokument nie będzie ani zatwierdzany, ani fiskalizowany.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o modyfikację wymagania i dopuszczenie jako równoważne wyświetlenie podglądu zawartości dokumentu w zamian za wydruk próbny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyświetlenie podglądu dokumentu zamiast wydruku próbnego.

PYTANIE nr 50

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość uzupełnienia informacji o zgodę na udzielanie informacji marketingowych. W przypadku, gdy wymagana zgoda nie zostanie oznaczona, podczas rejestracji pacjenta zostanie wyświetlony komunikat o braku tej zgody.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o modyfikację wymagania i możliwość wyświetlania tej informacji w innym miejscu, ponieważ nie jest to informacja istotna w kontekście leczenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE nr 51

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: System umożliwia wprowadzenia limitów przyjęć do poradni na:

- wybrany miesiąc,
- dowolny wybrany okres czasu.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o modyfikację wymagania i możliwość wprowadzenia limitów dla dnia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 52

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: System umożliwia wprowadzenie limitu przyjęć dla lekarza:

- na wybrany miesiąc,
- na dowolny wybrany okres czasu.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o modyfikację wymagania i możliwość wprowadzenia limitów dla dnia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 53

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Automatyczne otwarcie okna dodania nowego pacjenta po próbie wyszukania pacjenta, który nie był wcześniej w jednostce.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o modyfikację wymagania i dopuszczenie jako równoważne ręczne otwarcie okna dodania nowego pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ręczne otwarcie okna dodania nowego pacjenta.

PYTANIE nr 54

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość automatycznej zmiany drukowanej pieczętki jednostki w zależności płatnika.

Pytanie: Płatnik nie ma wpływu na drukowaną na dokumentacji pieczętkę, w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie OPM.135. Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 55

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość wyświetlenia w osobnym oknie listy zleceń wymagających danych o skierowaniu. Użytkownik w oknie może zarządzać informacjami o skierowaniach na zabiegi rehabilitacyjne poprzez podgląd i edycję szczegółów skierowania, przy czym ma możliwość:

- odfiltrowania skierowań dla zaplanowanych zabiegów o niepełnych danych ze skierowania,
- odfiltrowania skierowań, dla których upłynęło 14 dni od rejestracji,
- odfiltrowania skierowań, dla których pacjent został skreślony z listy oczekujących,
- wyszukiwania skierowania po nazwisku pacjenta,
- odfiltrowania rekordów, dla których świadczenia zostały zaplanowane w danym okresie,
- odfiltrowania rekordów po dacie rejestracji skierowania,
- odfiltrowania rekordów skierowań do danej pracowni (spośród tych, do których wystawiono zlecenia),
- wyeksportowania listy do pliku.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może agregować, wyświetlać dane i realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 56

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Grupowe potwierdzenie gotowości zaznaczonych pacjentów na oknie kartotek. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia kilku wybranych wizyt pacjenta. po zaznaczeniu wizyt może oznaczyć wszystkie wskazane wizyty jako "gotowe" (co oznacza, że pacjent złożył wszystkie niezbędne dokumenty).

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie automatycznego oznaczania kompletności danych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość automatycznego lub manualnego grupowego potwierdzenia gotowości.

PYTANIE nr 57

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Na oknie wizyt pacjenta (dostępnych z poziomu okna rejestracji i terminarza) możliwość filtrowania wizyt pacjenta po statusie „anulowane”.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może agregować, wyświetlać dane i realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o dopuszczenie wyświetlania odwołanych wizyt bez filtrowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 58

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Automatyczne otwarcie okna dodania nowego pacjenta po próbie wyszukania pacjenta, który nie był wcześniej w jednostce.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o modyfikację wymagania i dopuszczenie jako równoważne ręczne otwarcie okna dodania nowego pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ręczne otwarcie okna dodania nowego pacjenta.

PYTANIE nr 59

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Na oknie przebiegu wizyty zaznaczanie kolorami tych pozycji historii choroby, które zostały zapisane oraz zapisać i zatwierdzić.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązania a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje OPM.191 nadając mu brzmienie:

Na oknie przebiegu wizyty zaznaczanie np. kolorami tych pozycji historii choroby, które zostały zapisane oraz zapisane i zatwierdzone. Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 60

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość usunięcia pustych pozycji historii choroby (system wyświetli komunikat z zapytaniem o potwierdzenie usunięcia pustych pozycji).

Pytanie: Co Zamawiający ma na myśli pod usuwaniem pustych pozycji historii choroby? Czy chodzi tutaj o możliwość dezaktywacji dokumentów historii choroby? Jeżeli nie, to prosimy o uszczegółowienie wymagania i podanie przykładu.

Odpowiedź: Poprzez puste pozycje historii choroby Zamawiający rozumie takie, dla których nie zostały wprowadzone jakiegokolwiek dane lub dokumenty.

PYTANIE nr 61

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość wpisania kodu chorobowego ICD10 jako:

- kodu chorobowego wstępnego,
- kodu chorobowego zasadniczego,
- kodu chorobowego dodatkowego,
- kodu chorobowego współistniejącego,
- kodu chorobowego V-Y.

Pytanie: Funkcjonalność oddziałowa. Prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wymaganie OPM.209 nadając mu brzmienie:

„Możliwość wpisania kodu chorobowego ICD10 jako:

- kodu chorobowego zasadniczego,***
- kodu chorobowego dodatkowego”***

Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 62

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość przypisania pacjentowi diety wybranej ze słownika.

Pytanie: Funkcjonalność oddziałowa. Prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 63

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Oznaczanie dat procedur „od” oraz „do” na podstawie dat przyjęcia i zakończenia leczenia - daty, które nie mieszczą się w zakresie, są oznaczone kolorem. Dodatkowo podczas uzupełniania procedur, system wyświetla odpowiednie komunikaty.

Pytanie: Funkcjonalność oddziałowa. Prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 64

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Podczas wystawiania recepty możliwość ograniczenia wyszukiwania leków wg opcji:

- „Moje ulubione” - zawężenie listy leków do wskazanych przez pracownika jako „ulubione”,
- „Leki pacjenta” - lista leków zostanie zawężona do leków na które zostały wystawione dotychczas recepty dla pacjenta,

- „Przewlekła” - lista leków pacjenta zostanie zawężona do listy leków recepty wystawionych jako przewlekłe,
- „Leki stałe” - lista leków zostanie zawężona do listy leków wskazanych jako leki stałe pacjenta,
- „Leki z hospitalizacji” - zostaną wyświetlone leki na podstawie wystawionych zleceń lekarskich na leki na oddziałach,
- „Podpowiedź stosowania” - zostanie uzupełniona kolumna „Podpowiedź stosowania” w recepcie, jeżeli lek posiada w bazie danych leków taką wartość uzupełnioną,
- „Tylko dla seniorów” - lista wyszukiwanych leków zostanie zawężona tylko do leków dostępnych dla „seniora” (tylko dla pacjentów-seniorów).

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności

PYTANIE nr 65

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Po wyszukaniu leku, a następnie jego wskazaniu za pomocą prawego przycisku myszy, system wyświetla menu podręczne z dostępnymi funkcjami:

- "Dodaj do listy leków ulubionych" - wskazany lek zostanie dodany do listy leków ulubionych pracownika,
- "Dodaj do listy leków stałych" - wskazany lek zostanie dodany do listy leków stałych pacjenta,
- "Charakterystyka produktu" - system wyświetli okno z charakterystyką wskazanego produktu.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że dodanie leku wymagać będzie tylko 1 kliknięcia w 1 przycisk / wykonania 1 akcji.

PYTANIE nr 66

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Po dodaniu leku do kontenera tworzonej recepty, po wskazaniu leku prawym przyciskiem myszy system wyświetli menu podręczne z dostępnymi opcjami:

- „Zamiennik/informacja” - wyświetlenie okna wyboru zamiennika wskazanego leku,
- „Dodaj do schematu” - umożliwiający:

- utworzenie nowego schematu z pominięciem leku recepturowego, jeżeli został on dodany (na podstawie dodanych leków do kontenera recepty),
- utworzenie nowego schematu ze wskazanym lekiem (na podstawie wskazanego leku),
- dodanie wskazanego leku do wcześniej utworzonego schematu.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o dopuszczenie realizacji tego wymagania po dodaniu leku do recepty, a nie w trakcie jego wybierania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE nr 67

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Funkcjonalność obsługi elektronicznych zamówień recept przez pacjenta. Jeśli zalogowany użytkownik jest lekarzem posiadającym wolne pule recept, uzyska w systemie dostęp do listy zamówień oczekujących na realizację. Z poziomu listy zamówień leków lekarz ma możliwość przejścia do okna historii choroby powiązanej z danym zamówieniem, wystawienia recepty oraz wystawieniem recepty z wpisanymi wszystkimi lekami dla aktualnie zaznaczonego pacjenta.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o dopuszczenie możliwości przeglądania zamówień dla lekarzy nieposiadających wolnych numerów recept

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Jednocześnie dokonuje modyfikacji OPM.237 nadając mu brzmienie:

Funkcjonalność obsługi elektronicznych zamówień recept przez pacjenta. Jeśli zalogowany użytkownik jest lekarzem posiadającym wolne pule recept lub skonfigurowaną funkcjonalność wystawiania recept elektronicznych, uzyska w systemie dostęp do listy zamówień oczekujących na realizację. Z poziomu listy zamówień leków lekarz ma możliwość przejścia do okna historii choroby powiązanej z danym zamówieniem, wystawienia recepty oraz wystawieniem recepty z wpisanymi wszystkimi lekami dla aktualnie zaznaczonego pacjenta. Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 68

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Dla zamówień na recepty możliwość:

- zmiany statusu zamówienia,
- wprowadzenia komentarza, który będzie widoczny dla pacjenta ,
- wprowadzenia miejsca odbioru recepty,
- wprowadzenia informacji dotyczących tego, komu z osób uprawnionych została wydana recepta (jeśli recepta nie jest odbierana osobiście przez pacjenta).

Pytanie: : Prosimy o możliwość automatycznej zmiany statusu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wymaganie OPM.238.

Dla zamówień na recepty możliwość:

- zmiany statusu zamówienia automatycznie lub ręcznie,
- wprowadzenia komentarza, który będzie widoczny dla pacjenta ,
- wprowadzenia miejsca odbioru recepty,
- wprowadzenia informacji dotyczących tego, komu z osób uprawnionych została wydana recepta (jeśli recepta nie jest odbierana osobiście przez pacjenta).

Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 69

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Funkcjonalności dostępne w oknie generowania recept:

- zarządzanie receptami: stworzenie nowej recepty, edycja recepty, usunięcie recepty (gdy recepta została wydrukowana, użytkownik nie ma możliwości jej edycji, natomiast istnieje możliwość podglądu tej recepty),
- wygenerowanie wydruku recepty, wydruku zalecenia stosowania leków z recepty,
- wgląd do wprowadzonej puli recept dla zalogowanego użytkownika,
- kopiowanie recepty już wydrukowanej bez konieczności uzupełniania po raz kolejny całej recepty,
- anulowanie recepty,
- możliwość zmiany osoby (lekarza lub pielęgniarki) wystawiającej receptę,
- wyświetlanie danych pacjenta, którego dotyczą wystawione recepty,
- znacznik pozwalający na wyświetlanie recept wygenerowanych tylko podczas bieżącej wizyty,
- po wskazaniu recepty wyświetlanie podglądu leków znajdujących się na recepcie oraz poniżej zaleceń lekarskich,
- po wygenerowaniu recepty możliwość edycji zaleceń lekarskich,
- oznaczenie kolorem recept, które zostały wygenerowane przez zalogowanego użytkownika,
- po wskazaniu recepty na liście wyświetlanie informacji, kiedy została wygenerowana wskazana recepta,
- na liście recept oznaczenie kolorem leków recepturowych, wyświetlanie informacji na jakie uprawnienie została wystawiona recepta, wyświetlanie informacji nt. tego, czy recepta została oznaczona jako wystawiona w chorobie przewlekłej,
- dla każdej recepty wyświetlanie informacji o numerze z puli dostępnych recept, użytkownika, który wygenerował daną receptę, dacie wydruku, dacie anulowania.

Pytanie: Osobą wystawiającą jest zawsze zalogowany lekarz / pielęgniarka. Prosimy o usunięcie wymagania naruszającego zasady wystawiania recept. Dodatkowo, czy Zamawiający pod zaleceniami ma na myśli dawkowanie leku? Jeżeli nie, to prosimy o wyjaśnienie i podanie przykładu.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wymaganie OPM.240 poprawiając i zamienia słowa "leków z recepty" na "leku/leków na recepcie", zamienia w przedostatnim punkcie "kolorem" na „np. kolorem” oraz wykreśla słowa „możliwość zmiany osoby (lekarza lub pielęgniarki) wystawiającej receptę,”.

Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Poprzez zalecenia Zamawiający rozumie zalecenia związane z dawkowaniem leków np. „przed posiłkiem”, „w przypadku bólu”.

PYTANIE nr 70

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Przy drukowaniu bloczków recept brane są pod uwagę znaczniki „NFZ”, „Prywatne”, „RPW”:

- Gdy nie jest zaznaczony żaden znacznik, system drukuje wszystkie recepty z puli NFZ.
- Gdy zostanie zaznaczony jakikolwiek znacznik, zadziała on jak filtr wydruku – numer będzie pobierany z odpowiedniej puli/pul.
- Zaznaczenie „RPW” spowoduje wydrukowanie bloczka z numerów, które mają na 21 miejscu „9” (filtr niezależny od opcji „NFZ”, „Prywatne”).

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie automatycznego oznaczania recepty na podstawie jednostki rozliczeniowej i przepisanych na recepcie leków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE nr 71

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Przy wystawianiu recept system korzysta z ogólnopolskiej bazy leków BAZYL.

Pytanie: Zamawiający wskazując konkretny słownik ogranicza tym samym konkurencyjność. Prosimy o dopuszczenie jako równoważnej bazy Pharmindex.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje OPM.246. poprzez dodanie słów: "Zamawiający dopuści inne rozwiązanie jak BLOZ i Pharmindex, pod warunkiem braku dodatkowych kosztów dla Zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji z tego tytułu". Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 72

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Dostęp do informacji o ubezpieczeniu przy wystawianiu recepty.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie takiej informacji przed wystawieniem recepty? Każdy system jest inaczej skonstruowany i wyświetla różne informacje w różnych miejscach, co nie oznacza, że są one nieprawidłowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE nr 73

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Przy wystawianiu recept z lekiem refundowanym program dokonuje walidacji ubezpieczenia pacjenta i jeżeli pacjent nie posiada uprawnień do refundacji świadczeń, system podaje komunikat o braku ubezpieczenia pacjenta.

Pytanie: Zamawiający wskazując konkretny słownik ogranicza tym samym konkurencyjność. Prosimy o możliwość wyświetlania informacji o ubezpieczeniu przed przejściem do wystawiania recepty.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi związku między wskazanym powyżej wymaganie, a zadaniem pytaniem. Zamawiający dopuszcza inny słownik leków zgodnie z odpowiedzią na pytanie 71. Natomiast wymaga informowania poprzez komunikat użytkownika o braku ubezpieczenia pacjenta, co nie wynika z wykorzystywanego słownika leków. Zamawiający dopuszcza możliwość wyświetlania informacji o ubezpieczeniu przed przejściem do wystawiania recepty.

PYTANIE nr 74

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość tworzenia schematów recept oraz zarządzania nimi przez lekarza.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli możliwość tworzenia szablonów leków recepturowych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga możliwości tworzenia schematów recept – listy (grupy) leków, które może przepisać pacjentowi zbiorczo.

PYTANIE nr 75

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Walidacja dla świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych podczas uzupełniania pól.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli walidację w dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza walidację podczas uzupełniania dokumentacji pacjenta.

PYTANIE nr 76

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość anulowania pełnej puli recept na oknie wyboru numeru recepty.

Pytanie: W jakim celu Zamawiający ma zamiar anulować pulę recept? Prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla wymaganie OPM.268. Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia. OPZ

PYTANIE nr 77

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Mechanizm automatycznego dopisywania rozliczeń NFZ podczas zakończenia wizyty.

Jeżeli w konfiguracji jednostki są określone rodzaje wizyt, pracownik posiada skonfigurowany domyślny rodzaj wizyty lub zostanie on wybrany podczas rezerwacji wizyty, to w momencie opuszczenia okna opisywania przebiegu wizyty podczas kończenia wizyt, produkty i procedury są dopisywane na podstawie konfiguracji rodzaju wizyty.

Pytanie: W przypadku gdy dane rozliczeniowe są dodawane automatycznie może dojść do nadużyć co generować będzie nad wykonania i nieprawidłowe rozliczenia z NFZ. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje OPM.275 nadając mu brzmienie:

Możliwość włączenia/wyłączenia automatycznego dopisywania produktów i procedur w konfiguracji jednostki. Jeżeli w konfiguracji jednostki są określone rodzaje wizyt, pracownik posiada skonfigurowany domyślny rodzaj wizyty lub zostanie on wybrany podczas rezerwacji wizyty, to w momencie opuszczenia okna opisywania przebiegu wizyty podczas kończenia wizyt, produkty i procedury są dopisywane na podstawie konfiguracji rodzaju wizyty. Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia. OPZ.

PYTANIE nr 78

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Jeżeli w historii choroby pacjenta znajduje się już dodany produkt, system nie dopisze produktów oraz procedur na podstawie konfiguracji.

Pytanie: W przypadku gdy dane rozliczeniowe są dodawane automatycznie może dojść do nadużyć co generować będzie nad wykonania i nieprawidłowe rozliczenia z NFZ. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania.

PYTANIE nr 79

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Jeżeli w historii choroby znajdują się uzupełnione procedury medyczne, system dopisze do istniejących procedur procedurę oraz uzupełni produkt z konfiguracji rodzaju wizyty.

Pytanie: W przypadku gdy dane rozliczeniowe są dodawane automatycznie może dojść do nadużyć co generować będzie nad wykonania i nieprawidłowe rozliczenia z NFZ. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania.

PYTANIE nr 80

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość zakończenia (zamknięcia) wizyty z odnotowaniem, że pacjent nie zgłosił się.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli odwołanie wizyty z powodem niestawienia się pacjenta na wizycie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną realizację, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie musi rozróżniać wizyty odwołane przez pacjenta oraz niezrealizowane/odwołane w wyniku braku poinformowania przez pacjenta o rezygnacji z wizyty.

PYTANIE nr 81

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Funkcjonalność zbiorczego usuwania dopisanych usług dla świadczeń komercyjnych oraz abonamentowych - możliwość wskazania kilku rekordów, a następnie wybrania funkcji usuwania. System wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia wybranych rekordów wraz z powiązаныmi do nich procedurami medycznymi.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie funkcjonalność. Prosimy o modyfikację wymagania lub jego usunięcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 82

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Funkcjonalność pozwalająca pacjentowi zamawiać leki, na które lekarz wcześniej wystawił receptę w systemie. Pacjent po zalogowaniu się w Portalu e-usług może zamówić receptę lub sprawdzić historię swoich zamówień. Po uruchomieniu funkcji zamawiania recepty prezentowane będą leki, które zostały przepisane na receptę (domyślnie - leki z okresu ostatniego miesiąca, z możliwością wyświetlenia leków z ostatnich 6 i 12 miesięcy, przy czym leki przepisane w tym okresie wielokrotnie będą prezentowane na liście tylko raz). Możliwość filtrowania leków na liście po poradni oraz po nazwisku lekarza, który wystawił receptę. Dla każdego leku możliwość wyświetlenia informacji o wskazanym leku.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność, prosimy o modyfikację wymagania i dopuszczenie realizacji w inny sposób zamawiania recepty przez pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 83

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Jeśli użytkownik jest lekarzem posiadającym wolne pule recept, po zalogowaniu się do systemu w menu głównym zostaną wyświetlone informacje dotyczące ilości oczekujących zamówień.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie ograniczając tym samym konkurencyjność. Prosimy o dopuszczenie możliwości przeglądania zamówień bez względu na posiadaną pulę recept.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE nr 84

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość wydrukowania wyniku graficznego badania (wykresu z wyników badań).

Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie, jakie badanie Zamawiający ma na myśli? Czy Zamawiający przekaże wzór dokumentu na etapie analizy przedwdrożeniowej?

Odpowiedź: Np. badania laboratoryjne (wykres uwzględniające historyczne i aktualne wartości). Zamawiający nie wymaga konkretnego wzoru dokumentu, dopuszcza zaproponowany przez Wykonawcę wzór.

PYTANIE nr 85

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość filtrowania zleconych leków po nazwie oraz indeksie.

Pytanie: Prosimy o wskazanie jaki indeks Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź: Zamawiający poprzez indeks rozumie identyfikator leku (np. numer wewnętrzny).

PYTANIE nr 86

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Na oknie zleczanych badań informacja o sumie kosztów badań za dany okres czasowy oraz informacja dla jakiej ilości miesięcy będą przeliczane koszty zleconych badań (domyślnie system program będzie przeliczał koszty z ostatnich sześciu miesięcy, liczba miesięcy stanowiących okres przeliczeniowy kosztów możliwa do zmiany w konfiguracji systemu).

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Prosimy o usunięcie wymagania

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 87

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: W przypadku, gdy do mechanizmu generowania opisu wizyty jest przypisany tylko jeden szablon wydruku, po wygenerowaniu tego wydruku system przystąpi do generowania automatycznego wydruku oraz wyświetli komunikat z odliczaniem do rozpoczęcia generowania. Operacja może zostać przerwana poprzez np. poruszenie myszką.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie ograniczając tym samym konkurencyjność. Prosimy o dopuszczenie generowania wydruku bez wyświetlania komunikatu z odliczaniem do rozpoczęcia generowania, oraz przerwaniem poprzez np. poruszenie myszką.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

PYTANIE nr 88

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: System umożliwi przypisanie kodu choroby zasadniczej (ICD10) związanej z chorobą przewlekłą pacjenta pod daną jednostkę. Przypisanie kodu ICD10 może odbywać się w oknie danych osobowych lub bezpośrednio w oknie dostępnym na ekranie opisu przebiegu wizyty. Aby kod ICD10 związany z chorobą pacjenta przypisywał się domyślnie w oknie przebiegu wizyty w danej jednostce, choroba pacjenta musi być przewlekła oraz mieć zaznaczony znacznik choroby domyślnej. Kod tej choroby zostanie automatycznie przypisany jako kod choroby zasadniczej dla wskazanej jednostki po wejściu do okna przebiegu wizyty. Przypisanie kodu ICD10 nie zostanie wykonane w przypadku, gdy kod choroby zasadniczej został wcześniej wskazany bądź dana choroba została zakończona (data zakończenia choroby jest wcześniejsza niż data wizyty). W przypadku, gdy dla jakiejś jednostki zostały wskazane dwie choroby, które nie zostały zakończone, system przypisze kod z choroby, która została wprowadzona wcześniej.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie ograniczając tym samym konkurencyjność. Prosimy o dopuszczenie wprowadzania leków stałych pacjenta i możliwość ich kopiowania do dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymaganie. Wymaganie wskazane przez Wykonawcę nie dotyczy wprowadzania leków stałych i ich kopiowania.

PYTANIE nr 89

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Eksport wyświetlanej listy deklaracji do pliku CSV.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie ograniczając tym samym konkurencyjność. Prosimy o dopuszczenie eksportu do plików z innymi rozszerzeniami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jako równoważność eksportu do plików xls/xlsx, ods.

PYTANIE nr 90

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość określenia planowania ostatniej wizyty u orzecznika: tylko gdy są inne konsultacje, zawsze, bez planowania, z pytaniem o planowanie (system za pomocą komunikatu będzie pytał o zaplanowanie ostatnie wizyty, bez względu na ilość konsultacji i/ oraz badań).

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie ograniczając tym samym konkurencyjność. Prosimy o dopuszczenie realizacji w inny sposób poprzez modyfikację wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 91

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Funkcja "Doplanuj", pozwalająca na doplanowanie narażeń dla zaplanowanych już wizyt (niezbędne w sytuacji, w której została już zaplanowana konsultacja/badanie, po czym do takiej pozycji użytkownik dodaje nowe narażenie).

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować funkcjonalności w różny sposób i różnym zakresie, co nie oznacza, że jest on błędny. Prosimy o modyfikację wymagania i dopuszczenie innej realizacji wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 92

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: W oknie narażeń dla wizyty typu „konsultacyjna w procesie orzeczniczym” umożliwienie skopiowanie zaplanowanej wizyty konsultacyjnej z możliwością ponownego jej zaplanowania oraz umożliwienie przejścia do obecnego procesu wizyty Medycyny Pracy innych wizyt.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie ograniczając tym samym konkurencyjność. Prosimy o wykreślenie wymagania lub jego modyfikację.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 93

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Odplanowanie wizyty orzeczniczej umożliwia odplanowanie wszystkich wizyt związanych z tą wizytą orzeczniczą. System wyświetli zapytanie o ustawienie wizyt oraz badań jako archiwalnych.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie ograniczając tym samym konkurencyjność. Prosimy o wykreślenie wymagania lub jego modyfikację.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 94

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Na potrzeby komercji dla medycyny pracy w systemie można definiować umowy wzorcowe (umowa wzorcowa to umowa, która zawiera pozycje i opcjonalnie definicje ograniczenia lokalizacji na umowie, można ją wykorzystać do utworzenia nowych umów).

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie ograniczając tym samym konkurencyjność. Prosimy o wykreślenie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 95

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość podpięcia umowy wzorcowej podczas dodawania nowej umowy. Do takiej umowy

zostają przepisane wszystkie pozycje i ograniczenia z umowy wzorcowej, nie jest możliwa edycja przepisanych pozycji, przy podpisaniu umowy nie jest przepisywany nagłówek umowy (waluta, płatnik itp.). Można natomiast dodawać nowe pozycje, nie kolidujące z przepisnymi z umowy wzorcowej. Jeśli nowo dodawana pozycja na umowie wzorcowej będzie kolidować z pozycją na umowie podrzędnej, to taka pozycja zostanie zastąpiona pozycją z umowy wzorcowej.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie ograniczając tym samym konkurencyjność. Prosimy o wykreślenie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 96

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Dla badań skonfigurowanych jako CITO system po wprowadzeniu narażeń i zaplanowaniu poszczególnych konsultacji i badań, na oknie zlecenia oraz wyników do zlecenia automatycznie wskaże dane zlecenie/badanie jako przeprowadzone w trybie CITO.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie ograniczając tym samym konkurencyjność. Prosimy o dopuszczenie ręcznego oznaczania zleceń/badań jako CITO.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

PYTANIE nr 97

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Wybór wolnych terminów z filtrowaniem po datach - jako data początkowa oraz końcowa brane są pod uwagę daty wprowadzone/ustawione w oknie narażeń. W przypadku zmiany bądź wprowadzenia kolejnej wizyty u orzecznika w oknie wyboru wolnego terminu system będzie pokazywał terminy po ostatniej konsultacji u specjalisty. Dla zmiany wizyt konsultacyjnych, jeśli jest równocześnie planowana z wizytą w poradni medycyny pracy, na liście zostaną wyświetlone godziny po wizycie u orzecznika.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie ograniczając tym samym konkurencyjność. Prosimy o wykreślenie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności

PYTANIE nr 98

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Funkcja sprawdzająca przy zapisie pacjenta do szpitala, czy dany pacjent oczekuje w jakiejś kolejce. Jeśli pacjent jest wpisany w kolejkę, system wyświetli komunikat z zapytaniem, czy przyjąć pacjenta z kolejki.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie ograniczając tym samym konkurencyjność. Prosimy o wykreślenie lub modyfikację wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności. Jednocześnie dokonuje modyfikacji brzmienia OPM.350:

„Funkcja sprawdzająca przy zapisie pacjenta do szpitala, czy dany pacjent oczekuje w jakiejś kolejce do przyjmowanego oddziału lub procedury na oddziale. Jeśli pacjent jest wpisany w kolejkę, system wyświetli komunikat z zapytaniem, czy przyjąć pacjenta z kolejki. Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia. OPZ

PYTANIE nr 99

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: W jednostkach typu Izba przyjęć oraz SOR wyświetlanie kategorii stanu zdrowia pacjenta na podstawie dodanych procedur oraz produktów. Informacja o kategorii stanu zdrowia pacjenta generowana jest na podstawie kombinacji dodanych do historii choroby procedur oraz produktów i wyświetlana jest na oknach Księgi Głównej i Ruchu Chorych.

Pytanie: Kategoria stanu zdrowia pacjenta jest określana na podstawie wprowadzonych parametrów życiowych a nie na podstawie procedur i produktów. W związku z powyższym prosimy o modyfikację wymagania lub jego usunięcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 100

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Na oknie ruchu chorych możliwość wywołania przyciskiem okna zleceń zabiegów rehabilitacyjnych.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o dopuszczenie przejścia do okna zleceń w inny sposób.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy czym wymaga jednocześnie by, dostęp wymagał tylko 1 kliknięcia w 1 przycisk / wykonania 1 akcji

PYTANIE nr 101

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Pełny widok listy pacjentów prezentuje dane w zakresie co najmniej:

- nr księgi głównej,
- nr księgi oddziałowej,
- nazwisko,
- imię,
- PESEL,
- data przyjęcia,
- lekarz prowadzący,
- sala,
- łóżko
- specjalny status pacjenta.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować funkcjonalności w różny sposób i różnym zakresie, co nie oznacza, że jest on błędny, ponieważ nie wszystkie podane przez Zamawiającego kryteria są standardowymi kryteriami. W celu zachowania konkurencyjności prosimy o modyfikację wymagania i pozostawienie w poniższym zakresie:

Pełny widok listy pacjentów prezentuje dane w zakresie co najmniej:

- nr księgi głównej,
- nr księgi oddziałowej,
- nazwisko,
- imię,
- PESEL,
- data przyjęcia,
- lekarz prowadzący,
- sala,
- łóżko

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE nr 102

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Moduł umożliwia wyszukiwanie pacjentów na listach pacjentów minimum według następujących filtrów:

- imię,
- nazwisko,
- PESEL,
- nr księgi głównej,
- nr księgi oddziałowej,
- lekarz prowadzący,
- data przyjęcia na oddział (zakres od-do),
- data urodzenia pacjenta (zakres od-do),

- specjalny status pacjenta.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować funkcjonalności w różny sposób i różnym zakresie, co nie oznacza, że jest on błędny, ponieważ nie wszystkie podane przez Zamawiającego kryteria są standardowymi kryteriami. W celu zachowania konkurencyjności prosimy o modyfikację wymagania i pozostawienie w poniższym zakresie:

- imię,
- nazwisko,
- PESEL,
- nr księgi głównej,
- nr księgi oddziałowej,
- lekarz prowadzący,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie ograniczające wyszukiwanie pacjentów bez „daty przyjęcia na oddział” i bez „specjalny status pacjenta”.

PYTANIE nr 103

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Pacjenci przyjęci na oddział w ciągu ostatnich 24 godzin powinni być graficznie wyróżnieni na liście pacjentów.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 104

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Obsługa wypisu z możliwością odnotowania danych:

- Tryb wypisu,
- Forma wypisu,
- Lekarz prowadzący (alternatywnie: lekarz przyjmujący oraz lekarz zlecający),
- Procedury i produkty.

Pytanie: Forma wypisu nie jest standardowym parametrem wypisu pacjenta. Prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga możliwości wprowadzenia dodatkowych danych podczas tworzenia wypisu, dopuszcza inne rozwiązanie niż „Forma wypisu”.

PYTANIE nr 105

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Na oknie wypisu walidacja wykraczania procedury poza okres świadczenia. W komunikatach są wyszczególnione procedury, które nie przeszły walidacji dat.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o modyfikację wymagania i dopuszczenie walidacji na etapie wprowadzania procedur.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza walidacje na etapie wprowadzania procedur, natomiast wymaga jej także podczas tworzenia wypisu.

PYTANIE nr 106

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość obsługi formularza karty zgonu za pomocą formularza standardowego lub indywidualnego formularza lub formatki.

Pytanie: Jest to dokument określony ustawowo, system zapewniając zgodność z ustawami i rozporządzeniami nie może w takich miejscach oferować innych indywidualnych formularzy. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wymaganie OPM.367 i wymaga realizację wymagania tylko za pomocą formularza standardowego. Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 107

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Dla jednostek o kodzie resortowym VIII równym 4300 blokada przeniesienia pacjenta z Izby przyjęć na oddział rehabilitacyjny w przypadku braku uzupełnienia typu rehabilitacji. W przypadku braku uzupełnienia typu rehabilitacji system wyświetli odpowiedni komunikat podczas przeniesienia.

Pytanie: Dane te mogą być uzupełnione już po przeniesieniu pacjenta na oddział docelowy. Nie są to dane obowiązkowe do uzupełnienia w momencie przenoszenia z oddziału na oddział. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 108

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość usunięcia pustych pozycji historii choroby (system wyświetli komunikat z zapytaniem o potwierdzenie usunięcia pustych pozycji).

Pytanie: Wiele dokumentów jest określonych ustawowo, a co za tym idzie nie ma możliwości usuwania pustych pozycji, ponieważ musi być kontrola nad obowiązkowością wprowadzania dokumentacji do systemu przez personel. System zapewniając zgodność z rozporządzeniami nie może na to pozwolić. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie. Zamawiający nie ma na myśli dokumentów wymaganych.

PYTANIE nr 109

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość zapisywania statusów dziennych dla hospitalizowanego pacjenta.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli możliwość odnotowania obserwacji lekarskich i pielęgniarskich. Jeżeli nie, to prosimy o wyjaśnienie i podanie przykładu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

PYTANIE nr 110

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość zablokowania edycji dokumentacji archiwalnej.

Pytanie: Dane uzyskane w procesie diagnostycznym związane z wynikami badań pacjenta uzyskanych po czasie (np. dane onkologiczne) mogą zmienić na przykład rozpoznanie, w związku z czym musi istnieć możliwość przeglądania i modyfikacji historii choroby dla pobyków archiwalnych w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 111

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Funkcjonalność rezerwacji łóżek z możliwością wstępnej rezerwacji łóżka od strony poradni pełniącej funkcję jednostki kolejkowej do rezerwacji łóżek w części hotelowej.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób, dodatkowo system HIS nie służy do obsługi hoteli a szpitali, w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla wymaganie OPM. 389. Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 112

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Na oknach Księgi Głównej i ruchu chorych wyświetlanie informacji o sposobie przypisania produktu do historii choroby: brak produktu na danej historii choroby, są produkty ale nie ma wśród nich wyznaczonego z Grupera, są produkty tylko wyznaczane przez Grupera, są produkty wyznaczane z Grupera oraz dodawane ręcznie.

Pytanie: Zawartość Księgi głównej jest ściśle określona w rozporządzeniu i nie ma tam wzmianki o takich danych, dodatkowo w ruchu chorych każdy system wyświetla najważniejsze informacje medyczne o pacjencie, a kwestia rozliczenia jest etapem końcowym realizowanym już po wypisie pacjenta. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla wymaganie OPM. 394. Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 113

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość przypisania grupy JGP z poziomu okna ruchu chorych. System sprawdzi warunki spełniające kryterium wyboru Grupera. W momencie, gdy weryfikacja warunków będzie pomyślna, system otworzy okno edycji produktu.

Pytanie: Każdy system może w inny sposób realizować kwestię rozliczania pobytów i nie musi być konieczności tak jak tutaj otwierania dodatkowych okien, co jest zbędnym krokiem. Prosimy o modyfikację wymagania i możliwość dokonania wymienionych kroków w jednym oknie bez konieczności otwierania nowych okien.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE nr 114

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Na oknie ruchu chorych możliwość rozszerzenia listy pacjentów o wszystkich pacjentów przebywających na wszystkich oddziałach szpitalnych, do których zalogowany użytkownik posiada dostęp.

Pytanie: Każdy system może realizować tę funkcjonalność w inny sposób, dodatkowo w przypadku wykorzystania opisanej funkcjonalności w życiu, może to zaburzyć pracę i prowadzić do licznych pomyłek związanych z wprowadzeniem dokumentacji u nie tego pacjenta, u którego miała być uzupełniona. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla wymaganie OPM. 396. Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 115

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: W panelu szpitalnym możliwość wyświetlenia widoku (okna) zawierającego spis pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych. Oprócz podstawowych danych (imię i nazwisko, data urodzenia, oddział, data przyjęcia na oddział) są wyświetlane dodatkowe informacje: numer sali, numer łóżka, telefon oraz informacja o zgodzie pacjenta. Okno zawiera zestaw filtrów pozwalających ograniczyć listę do określonego zakresu czasowego oraz oddziału.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o modyfikację wymagania i dopuszczenie jego realizacji z wykorzystaniem raportu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE nr 116

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość odfiltrowania listy pacjentów, którzy nie posiadają uzupełnionej kompletnej historii choroby - lista pacjentów w oknie Ruchu Chorych zostanie zawężona do tych pozycji, które nie mają zatwierdzenia kompletności historii choroby.

Pytanie: : Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o modyfikację wymagania i dopuszczenie jego realizacji z poziomu dedykowanego miejsca.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE nr 117

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Na oknie apteczki oddziałowej możliwość włączenia zapamiętywania ostatniego wyszukiwania. Opcja zapamiętania działa na podstawie ustawień globalnych zapamiętywania oraz do ponownego uruchomienia aplikacji.

Pytanie: Funkcjonalność wprowadza konieczność wykonywania dodatkowych kroków i czynności, których zawsze użytkownicy chcą unikać. Bardzo rzadko się zdarza, że użytkownicy wyszukują dwa razy pod rząd to samo z poziomu apteczki oddziałowej, dlatego w większości sytuacji będą musieli najpierw usunąć zapamiętane dane, a dopiero później przejść do wyszukiwania interesujących ich pozycji. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje OPM.421:

Na oknie apteczki oddziałowej możliwość włączenia zapamiętywania filtrów wyszukiwania. Opcja zapamiętania działa na podstawie ustawień globalnych oraz do ponownego uruchomienia aplikacji.

Zamawiający dopuszcza zapamiętywanie filtrów wyszukiwania. Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 118

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Funkcjonalność okna lub zakładki do zarządzania lekami, umożliwiająca tworzenie zleceń przez lekarza, realizację zleceń przez pielęgniarkę, zwrócenie pozostałych pacjentowi leków prywatnych niewykorzystanych podczas pobytu w jednostce i odstawienie wszystkich zleceń w chwili wypisu jednym przyciskiem.

Pytanie: : Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o modyfikację wymagania i dopuszczenie realizacji poszczególnych kroków w dedykowanych do tego miejscach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązania.

PYTANIE nr 119

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość ewidencji zdarzeń związanych z podaniem leku przez pielęgniarkę:

- dodania rozpuszczalnika do leku, który wymaga rozpuszczenia (powiązanie przygotowania i podania leku łącznie z rozpuszczalnikiem - jeżeli dla danego leku/rozpuszczalnika zostanie wprowadzone podanie, wówczas przygotowany i podany zostanie również powiązany z nim rozpuszczalnik/lek);
- zamiany leku na inny o tym samym działaniu, jeżeli brak właściwego na stanie;
- podania leku doraźnego w każdym momencie - poprzez utworzenie własnego zlecenia na podstawie otwartego zlecenia lekarskiego;
- podania pacjentowi przez pielęgniarkę leku z listy leków, do których podania jest uprawniona.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym w celu zachowania konkurencyjności prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 120

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Oznaczanie statusu zleceń kolorami z rozróżnieniem na:

- nowe zlecenie lekarskie na podanie leku,
- lek przygotowany do wydania - została wybrana seria,
- lek został podany pacjentowi,
- podanie zostało anulowane.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym w celu zachowania konkurencyjności prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 121

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Jeżeli zlecenie podania leku zostaje zmienione (podanie zamiennika, wprowadzenie poprawek do podania) , wówczas - po zaznaczeniu leku i terminu podania - w osobnej zakładce okna opisującego zlecenie podania widoczna jest informacja kto i jakiej dokonał zmiany.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o umożliwienie realizacji w inny sposób.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 122

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Automatyczne tworzenie zamówienia na brakujący lek z oddziałowego zlecenia lekarskiego (moduł Apteka).

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o umożliwienie ręcznego tworzenia zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE nr 123

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość wyliczenia automatycznie ilości do zamówienia na podstawie średniego zużycia wybranego leku w podanym zakresie czasu do wyznaczonego dnia.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 124

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Funkcjonalność zbiorczego usuwania dopisanych usług dla świadczeń komercyjnych oraz abonamentowych - możliwość wskazania kilku rekordów, a następnie wybrania funkcji usuwania. System wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia wybranych rekordów wraz z powiązаныmi do nich procedurami medycznymi.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o możliwość pojedynczego usuwania pozycji bez wyświetlania komunikatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE nr 125

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość wydrukowania wyniku graficznego badania (wykresu z wyników badania).

Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie, jakie badanie Zamawiający ma na myśli? Czy Zamawiający przekaże wzór dokumentu na etapie analizy przedwdrożeniowej?

Odpowiedź: Np. badania laboratoryjne (wykres uwzględniające historyczne i aktualne wartości). Zamawiający nie wymaga konkretnego wzoru dokumentu, dopuszcza zaproponowany przez Wykonawcę wzór.

PYTANIE nr 126

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: W oknie leków prywatnych pacjenta funkcjonalność oznaczania kolorem leków przeterminowanych,

leków do przyjęcia, leków z niepełnymi danymi. Jeśli lek został już przyjęty, nie będzie oznaczony żadnym kolorem.

Pytanie: Dla leków własnych pacjenta może nie być możliwości wprowadzenia tych danych, co uniemożliwia ich weryfikację, nie ma też konieczności wyświetlania tych danych na etapie dodawania nowego leku pacjenta. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 127

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość filtrowania zleconych leków po nazwie oraz indeksie.

Pytanie: Prosimy o wskazanie jaki indeks Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź: Zamawiający poprzez indeks rozumie identyfikator leku (np. numer wewnętrzny).

PYTANIE nr 128

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Na oknie zleconych badań informacja o sumie kosztów zakończonych badań za dany okres czasowy oraz informacja dla jakiej ilości miesięcy będą przeliczane koszty zleconych badań (domyślnie system program będzie przeliczał koszty z ostatnich sześciu miesięcy, liczba miesięcy stanowiących okres przeliczeniowy kosztów możliwa do zmiany w konfiguracji systemu). Pytanie: System HIS jest systemem medycznym i nie musi służyć do obliczania kosztów. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający musi kontrolować koszty. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 129

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: W przypadku, gdy do mechanizmu generowania opisu wizyty jest przypisany tylko jeden szablon wydruku, po wygenerowaniu tego wydruku system przystąpi do generowania automatycznego wydruku oraz wyświetli komunikat z odliczaniem do rozpoczęcia generowania. Operacja może zostać przerwana poprzez np. poruszenie myszką.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o dopuszczenie generowania wydruku bez wyświetlania komunikatu z odliczaniem do rozpoczęcia generowania, oraz przerywaniem poprzez np. poruszenie myszką.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE nr 130

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: System umożliwia przypisanie kodu choroby zasadniczej (ICD10) związanej z chorobą przewlekłą pacjenta pod daną jednostkę. Przypisanie kodu ICD10 może odbywać się w oknie danych osobowych lub bezpośrednio w oknie dostępnym na ekranie opisu przebiegu wizyty. Aby kod ICD10 związany z chorobą pacjenta przypisywał się domyślnie w oknie przebiegu wizyty w danej jednostce, choroba pacjenta musi być przewlekła oraz mieć zaznaczony znacznik choroby domyślnej. Kod tej choroby zostanie automatycznie przypisany jako kod choroby zasadniczej dla wskazanej jednostki po wejściu do okna przebiegu wizyty. Przypisanie kodu ICD10 nie zostanie wykonane w przypadku, gdy kod choroby zasadniczej został wcześniej wskazany bądź dana choroba została zakończona (data zakończenia choroby jest wcześniejsza niż data wizyty). W przypadku, gdy dla jakiejś jednostki zostały wskazane dwie choroby, które nie zostały zakończone, system przypisze kod z choroby, która została wprowadzona wcześniej.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie ograniczając tym samym konkurencyjność. Prosimy o dopuszczenie wprowadzania leków stałych pacjenta i możliwość ich kopiowania do dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymaganie. Wymaganie wskazane przez Wykonawcę nie dotyczy wprowadzania leków stałych i ich kopiowania.

PYTANIE nr 131

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość wyświetlenia na terminarzu tylko tych zabiegów, w których członkiem zespołu jest

aktualnie zalogowany do systemu użytkownik.

Pytanie: Zamawiający opisuje konkretne rozwiązanie a nie samą funkcjonalność, w związku z czym w celu zachowania konkurencyjności prosimy o wykreślenie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 132

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość ukrycia na terminarzu zabiegów anulowanych.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji wnosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 133

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: W oknie zabiegu operacyjnego obecna funkcja służąca do zatwierdzenia wpisu oraz nadaniu numeru książki głównej.

Pytanie: Wypis jest przygotowywany na oddziale a nie bloku operacyjnym, w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 134

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość wprowadzenia wynagrodzenia dla personelu - system będzie traktował to wynagrodzenie jako nadrzędne, bez względu co zostało wprowadzone w cennik rozliczenia lekarza.

Pytanie: System HIS nie służy do rozliczania lekarzy w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 135

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość rozliczenia pracy anestezjologa w oparciu o czas jego pracy.

Pytanie: System HIS nie służy do rozliczania pracowników, służy do tego systemy części szarej. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 136

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Na oknie apteczki oddziałowej możliwość włączenia zapamiętywania ostatniego wyszukiwania. Opcja zapamiętania działa na podstawie ustawień globalnych zapamiętywania oraz do ponownego uruchomienia aplikacji.

Pytanie: Funkcjonalność wprowadza konieczność wykonywania dodatkowych kroków i czynności, których zawsze użytkownicy chcą unikać. Bardzo rzadko się zdarza, że użytkownicy wyszukują dwa razy pod rząd to samo z poziomu apteczki oddziałowej, dlatego w większości sytuacji będą musieli najpierw usunąć zapamiętane dane, a dopiero później przejść do wyszukiwania interesujących ich pozycji. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje OPM.536:

Na oknie apteczki oddziałowej możliwość włączenia zapamiętywania filtrów wyszukiwania. Opcja zapamiętania działa na podstawie ustawień globalnych zapamiętywania oraz do ponownego uruchomienia aplikacji. Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 137

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: System ma możliwość zaplanowania zleconego badania za pomocą opcji drag&drop na terminarzu.

Pytanie: Każdy system działa w inny sposób co nie oznacza, że jest on błędny. Opcja drag&drop nie pozwala na utrzymanie przejrzystego okna, ponieważ zawsze musi być otwarte okno zleceń, z którego należy przeciągnąć badanie. W związku z powyższym prosimy o modyfikację wymagania na „System ma możliwość zaplanowania zleconego badania w terminarzu.”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE nr 138

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: System ma możliwość zmiany terminu zleconego badania za pomocą opcji drag&drop na terminarzu.

Pytanie: Każdy system działa w inny sposób co nie oznacza, że jest on błędny. Opcja drag&drop nie pozwala na przeniesienie badania do innego terminarza niż ten, w którym badanie zostało zaplanowane (inny gabinet / sprzęt). W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie realizacji wymagania w inny sposób.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 139

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość stworzenia słownika grup w rehabilitacji. Użytkownik posiada możliwość przypisania i stworzenia grup zabiegów. Podczas tworzenia zlecenia na zabiegi po wskazaniu grupy w kontenerze dostępnych zabiegów system wyświetli wszystkie zabiegi dla wskazanej grupy. W przypadku, gdy słownik grup rehabilitacyjnych będzie ustawiony na „brak”, system wyświetli wszystkie pozycje zabiegów nie posiadających wprowadzonej grupy zabiegów.

Pytanie: Funkcjonalność (W przypadku, gdy słownik grup rehabilitacyjnych będzie ustawiony na „brak”, system wyświetli wszystkie pozycje zabiegów nie posiadających wprowadzonej grupy zabiegów) nie jest wykorzystywana przez personel w bieżącej pracy w związku z czym prosimy o usunięcie tego fragmentu z wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 140

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość filtrowania księgi zleceń wg danych:

- Rok,
- Numer zlecenia,
- Nazwisko,
- PESEL,
- Kod chorobowy,
- Jednostka zlecająca,
- Zlecenia archiwalne,
- Data zlecenia od-do,
- Zlecenia nierozplanowane,
- Płatnik,
- Grupa rehabilitacyjna.

Pytanie: Księga zleceń może być realizowana w różny sposób przez różne systemy i oferować różne zestawy filtrów, co nie oznacza, że są one błędne. W związku z powyższym prosimy o modyfikację wymagania na „Możliwość filtrowania księgi zleceń”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 141

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Oznaczenie na księdze zdarzeń np. kolorami:

- zlecenie zastało oznaczone jako kolejkowe stabilne / kolejowe pilne,
- zlecenie zostało oznaczone jako CITO,
- zlecenie zostało rozplanowane w czasie,
- dla zlecenia z jednostki o VIII części kodu resortowego 230x (np. ośrodek rehabilitacji kardiologicznej - 2306) przekroczono liczbę 24 dni zabiegowych na pacjenta w okresie 90 dni.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 142

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość skonfigurowania zabiegu ze znacznikiem „zabiegu wiodącego” - dla zabiegów zleconych z jednostek z ośrodków rehabilitacji dziennej po ich rozliczeniu zabieg zostaje automatycznie przypisany do realizatora zabiegu wiodącego.

Pytanie: Brak zastosowania w systemach, funkcjonalność dedykowana dla konkretnego systemu, nie mająca wpływu na bieżącą pracę. Prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia przez wykreślenie wymagania OPM.619. Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 143

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość oznaczenia na terminarzu wizyt w zależności od rodzaju płatnika danego zabiegu oraz wskazanej opcji kolejkowej (pilny/stabilny).

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 144

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość zmiany terminów zaplanowanych zabiegów na terminarzu metodą „przeciągnij i upuść” (drag&drop).

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o modyfikację wymagania i dopuszczenie realizacji w inny sposób.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 145

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość wyliczania dni zabiegowych wg schematu:

- „liczba ogółem” - częstotliwość nie jest określona, podana zostaje jedynie liczba zabiegów,
- „codziennie” - zabiegi wykonywane codziennie,
- „co 2 dzień” - zabiegi wykonywane co drugi dzień,
- „2 razy dziennie” - zabiegi wykonywane dwa razy dziennie.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób

w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.*

PYTANIE nr 146

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Na oknie terminarza planowania dla wizualizacji zaplanowanych zabiegów pacjenta możliwość oznaczenia kolorem wg klucza:

- płatnik: NFZ, tryb przyjęcia: brak,
- płatnik: NFZ, tryb przyjęcia: kolejka,
- płatnik: NFZ, tryb przyjęcia: pilny,
- płatnik: Prywatny, tryb przyjęcia: nie dotyczy,
- płatnik: Inny, tryb przyjęcia: nie dotyczy,
- wskazany zabieg, tryb przyjęcia: nie dotyczy.

Pytanie: Każdy system może realizować dane oznaczenie w różny sposób co nie oznacza, że jest on błędny. Dodatkowo personel zgłasza, że za dużo kolorów zaburza pracę w systemie i powinien być stonowany i oznaczać kolorem tylko najistotniejsze informacje. W związku z powyższym prosimy o modyfikację wymagania na „Na oknie terminarza planowania dla wizualizacji zaplanowanych zabiegów pacjenta możliwość oznaczenia kolorem lub innym wyróżnikiem wg klucza:...”

Odpowiedź: *Zamawiający modyfikuje wymaganie w zakresie: „Na oknie terminarza planowania dla wizualizacji zaplanowanych zabiegów pacjenta możliwość oznaczenia kolorem lub innym wyróżnikiem”. Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.*

PYTANIE nr 147

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Wyświetlanie informacji o grupie rehabilitacyjnej i grupie kalendarza na oknie planowania zabiegów rehabilitacyjnych.

Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod grupą zabiegów? Prosimy o wyjaśnienie i podanie przykładu.

Odpowiedź: *Poprzez grupę Zamawiający rozumie dodatkową słownikową klasyfikację pacjenta np.: „pacjent po zawale”, „pacjent po wylewie”.*

PYTANIE nr 148

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Drukowanie planu zabiegów z możliwością edycji formularza wydruku.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że chodzi tutaj o dostosowanie wydruków na etapie analizy przedwdrożeniowej przez Wykonawcę.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza. Natomiast wymaga możliwości samodzielnej zmiany wydruków podczas okresu eksploatacji systemu.*

PYTANIE nr 149

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: "Możliwość użycia na liście zleceń menu kontekstowego, pozwalającego szybko wykonać czynności:

- usunięcie zaznaczonych dni na liście rozplanowanych zabiegów,
- wydłużenie/skrócenie czasu zabiegu o 5 minut,
- zwiększenie/zmniejszenie czasu przerwy pomiędzy dwoma zabiegami (w przypadku zaznaczenia dwóch zabiegów pomiędzy którymi jest wymagana przerwa wynikająca np. z czasu potrzebnego na przejście pacjenta z jednego budynku do innego),
- zmniejszenie czasu zabiegu o połowę,
- dwukrotne zwiększenie czasu zabiegu,
- wskazanie mechanizmowi automatycznego planowania, na którym urządzeniu/osobie powinny zostać zaplanowane zabiegi.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym

konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 150

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość zmiany kolejności zabiegów - po wskazaniu zabiegu przesunięcie go na liście za pomocą przycisków „strzałek” o jedną pozycję na liście w dół lub w górę.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 151

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość kopiowania zabiegów rehabilitacyjnych w oknie ewidencji zabiegów.

Zlecenie utworzone poprzez skopiowanie będzie posiadało identyczne zabiegi, co wskazane zlecenie, lecz będzie miało inny numer.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli możliwość kopiowania zaplanowanego dnia zabiegowego na pozostałe dni. Jaki numer Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli możliwość kopiowania zleceń. Kopiując zlecenie, nowo utworzone musi otrzymać nowy numer (identyfikator) zlecenia.

PYTANIE nr 152

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Na oknie przeglądania zabiegów możliwość dokonania operacji:

- potwierdzenie/cofnięcie potwierdzenia wykonania zabiegu bez generowania danych rozliczeniowych,
- przypisanie realizatora ręcznie lub automatycznie (osobę, która ostatnio dla tego zlecenia i zabiegu, dokonała potwierdzenia realizacji),
- zaznaczenie wielu parametrów podczas zatwierdzania zabiegu - po potwierdzeniu i wybraniu osoby zatwierdzającej, system wyświetla okno z parametrami, na którym jest możliwość przypisania kilku pozycji;
- zmiana daty zabiegu na wskazaną,
- zmiana statusu wszystkich zabiegów w podanym okresie czasu ze statusu „zrealizowany” na „archiwalny rozliczony”,
- wycofanie rozliczenia w przypadku zleceń, dla których płatnik był inny niż NFZ (tych, dla których nie został dopisany produkt rozliczeniowy),
- wydrukowanie listy zabiegów z możliwością zawężenia listy z użyciem filtrów.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 153

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość wyświetlenia w osobnym oknie listy zleceń wymagających danych o skierowaniu. Użytkownik w oknie może zarządzać informacjami o skierowaniach na zabiegi rehabilitacyjne poprzez podgląd i edycja szczegółów skierowania, przy czym ma możliwość:

- odfiltrowania skierowań dla zaplanowanych zabiegów o niepełnych danych ze skierowania,
- odfiltrowania skierowań, dla których upłynęło 14 dni od rejestracji,
- odfiltrowania skierowań, dla których pacjent został skreślony z listy oczekujących,

- wyszukiwania skierowania po nazwisku pacjenta,
- odfiltrowania rekordów, dla których świadczenia zostały zaplanowane w danym okresie,
- odfiltrowania rekordów po dacie rejestracji skierowania,
- odfiltrowania rekordów skierowań do danej pracowni (spośród tych, do których wystawiono zlecenia),
- wyeksportowania listy do pliku.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 154

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: W module Rehabilitacja widoczna informacja o koszcie poszczególnych zabiegów. Przy liście zleconych zabiegów system wyświetla pole z łączną sumą kosztową tych zabiegów.

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli świadczenia komercyjne.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli koszt zabiegu, a nie cenę usługi komercyjnej dla pacjenta.

PYTANIE nr 155

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość ustawienia w konfiguracji systemu sposobu obsługi historii choroby. Możliwe opcje przy zleceniach na zabiegi rehabilitacyjne z poziomu Księgi Zleceń Rehabilitacyjnych:

- niezależnie od typu wizyty zostanie założona historia choroby, a w przypadku braku podjednostki „Rejestracja ogólna”, w której zakładane są historie choroby, taka podjednostka zostanie przypisana automatycznie.

- historia choroby przypisywana jest tylko dla wizyt innych niż wizyty NFZ. W takim przypadku podjednostka rejestracja ogólna będzie również tworzona tylko wtedy, gdy jej brak i wizyta jest wizytą inną niż NFZ.

W obu przypadkach historia choroby tworzy się w momencie dodawania zlecenia.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 156

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: W przypadku, gdy do mechanizmu generowania opisu wizyty jest przypisany tylko jeden szablon wydruku, po wygenerowaniu tego wydruku system przystąpi do generowania automatycznego wydruku oraz wyświetli komunikat z odliczaniem do rozpoczęcia generowania. Operacja może zostać przerwana poprzez np. poruszenie myszką.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie ograniczając tym samym konkurencyjność. Prosimy o dopuszczenie generowania wydruku bez wyświetlania komunikatu z odliczaniem do rozpoczęcia generowania, oraz przerwaniem poprzez np. poruszenie myszką.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE nr 157

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: System posiada możliwość skonfigurowania wyglądu okna głównego modułu Rehabilitacja, tj. prezentowania:

- dodatkowego opisu wprowadzony podczas zlecenia zabiegów w systemie (informacje wpisane na etapie zlecenia istotne z punktu widzenia zastosowanego procesu terapeutycznego),

- wyników mierzonych parametrów wraz z datą ich wprowadzenia,

- opisu wprowadzonego w trakcie zlecenia zabiegów oraz jednocześnie wyników mierzonych parametrów wraz z

datą ich wprowadzenia.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 158

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Funkcjonalność e-gabinetu

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o niebazowanie w opisach na konkretnym systemie a opisanie niezbędnych dla Zamawiającego potrzeb.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawił swoje potrzeby w wymaganiach i je podtrzymuje.

PYTANIE nr 159

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Zapis wszystkich wydruków w formacie PDF w odpowiedniej wersji wraz z informacją o metadanych (tj. data i godzina powstania wersji, dane pacjenta, kiedy nastąpił wydruk, kto go wykonał oraz z jakiego powodu dokonano kolejnego wydruku).

Pytanie: Zapisywanie wydruków dodatkowo w formacie PDF może przyczynić się do obciążenia dodatkowo bazy danych, w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przechowywanie plików poza bazą danych. Zamawiający nie dopuszcza limitowania wielkości bazy danych.

PYTANIE nr 160

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość przechowywania skanów lub filmów.

Pytanie: Przechowywanie filmów niesie za sobą ryzyko szybkiego zapełnienia bazy danych, w związku z czym prosimy o usunięcie ich z wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przechowywanie plików poza bazą danych. Zamawiający nie dopuszcza limitowania wielkości bazy danych.

PYTANIE nr 161

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Na ekranie startowym aplikacji wyświetlana jest informacja o liczbie dokumentów wymagających podpisu. Po wywołaniu funkcji prezentującej użytkownikowi listę dokumentów do podpisania (które są powiązane z rolą do podpisu zalogowanego użytkownika) system prezentuje informację o tym, ile osób dokonało podpisu każdego dokumentu. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania dokumentów po oddziale/poradni, pacjencie lub po opisie oraz możliwość podglądu wybranego dokumentu, jego podpisania lub odmowy podpisania (z podaniem przyczyny).

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 162

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Funkcjonalność poglądu dokumentów niepodpisanych (dostępna dla użytkowników z prawami administratora) - na liście są wyświetlone dokumenty, które wymagają podpisu lub mają wprowadzoną odmowę podpisu. Użytkownik ma możliwość sortowania zawartości okna wg filtrów: „wszystkie”, „niepodpisane”,

„odmowa podpisu” wraz z opcją „tylko najnowsza wersja”.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 163

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość przypisania ról w module EDM dla pracownika. Poprzez role można definiować listę osób, których podpis elektroniczny jest wymagany na danym dokumencie, oraz kolejność składania tych podpisów. Role mogą mieć zastosowanie ogólne lub oddziałowe z możliwością wskazania zastępstwa (dla roli ogólnej można wybrać dowolnego pracownika istniejącego w systemie, dla roli typu „oddział” wybór z listy podjednostek dostępnych we wskazanej jednostce).

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 164

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość przypisania ról EDM do wydruków: dla włączonej opcji generacji dokumentacji w formie elektronicznej użytkownik nie będzie posiadał możliwości wyboru opcji fizycznego wydruku dokumentacji, natomiast przy wyłączonej opcji generowania dokumentacji medycznej użytkownik ma możliwość wskazania domyślnej drukarki, opcji wyboru drukarki, wskazania ilości wydruku kopii oraz generowania okna podglądu wydruku.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 165

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość wymuszenia na użytkowniku każdorazowo podawania przyczyny zmiany lub ponownego wydruku wersji dokumentu.

Pytanie: Do modyfikacji dokumentacji służy system HIS a nie repozytorium EDM, w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie. Dopuszcza możliwość realizacji wymagania innym module niż wskazany przez Zamawiającego.

PYTANIE nr 166

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: System ma możliwość zarządzania obiegiem elektronicznej dokumentacji medycznej w zakresie:

- definiowania ról do użytkowników (np. lekarz, ordynator, pielęgniarka, anestezjolog) z podziałem na komórki organizacyjne lub w ramach całego podmiotu,
- definiowania wymagalności podpisywania elektronicznych dokumentów przez określone role użytkowników (wymagane role oraz kolejność podpisywania/akceptowania dokumentu),
- system prezentuje użytkownikowi listę dokumentów które muszą być przez niego elektronicznie podpisane/zatwierdzone,
- system daje możliwość wprowadzenia odmowy podpisania dokumentu przez użytkownika z adnotacją o przyczynach odmowy,

- system kontroluje, czy wszystkie wymagane role/użytkownicy podpisali się na danym dokumencie,
- system ma możliwość kontroli wersjonowania dokumentu.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie. Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności. Zamawiający modyfikuje brzmienie wymagania OPM.766 wykreślając słowo "anestezjolog". Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 167

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość czasowej dezaktywacji roli użytkownika oraz wskazania zastępstwa (dla roli ogólnej można wybrać dowolnego pracownika w systemie, dla roli oddziałowej – do wyboru z podjednostek dostępnych we wskazanej jednostce).

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 168

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Na oknie z listą dokumentów do podpisu wyświetlanie zawartości okna od „najnowszych dokumentów” oraz filtrowanie po dacie wytworzenia: „wszystkie”, „dzisiaj”, „wczoraj”, „przedwczoraj”, „wcześniejsze”.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o modyfikację wymagania i dopuszczenie innego zestawu filtrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji (zestawu filtrów) realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 169

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość dołączenia pliku XML z szablonu P1 podczas ręcznego dodawania plików do EDM.

Pytanie: W celu zachowania konkurencyjności i minimalizowania błędów związanych z wysyłką dokumentacji do P prosimy o dopuszczenie automatycznej wysyłki dokumentów do P.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymaganie. Zamawiający musi mieć możliwość ręcznego dołączania plików XML , np. elektronicznej dokumentacji otrzymanej od pacjenta.

PYTANIE nr 170

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Dla każdego szablonu dokumentu system umożliwi ustawienie parametru „wyłączenia z EDM” – dokument nie zostanie odłożony do archiwum dokumentacji, zostanie od razu przesłany do wydruku na drukarkę.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 171

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Na oknie zamówienia w księdze archiwum EDM możliwość wygenerowania spisu treści dla dodanych dokumentów. Spis treści zostanie wygenerowany po wskazaniu dokumentów.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 172

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Funkcjonalność konfiguracji wzorca badania jako badania pojedynczego. Podczas tworzenia zleceń takie badanie nie będzie mogło być zlecane razem z innymi badaniami.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 173

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Funkcjonalność ustawienia ulubionej jednostki zlecającej. Po ustawieniu ulubionej jednostki zlecającej przez użytkownika, podczas tworzenia zleceń pole jednostki, do której ma trafić zlecenie, zostanie automatycznie uzupełnione o jednostkę wskazaną jako ulubiona.

Pytanie: Jednostka zlecająca jest podpowiadana automatycznie na podstawie danych jednostki w kontekście której jest uzupełniana dokumentacja, w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia przez nadanie brzmienia wymaganiu OPM.800: „Funkcjonalność ustawienia ulubionej jednostki docelowej. Po ustawieniu ulubionej jednostki docelowej przez użytkownika, podczas tworzenia zleceń pole jednostki, do której ma trafić zlecenie, zostanie automatycznie uzupełnione o jednostkę wskazaną jako ulubiona.” Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 174

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość prezentacji linków do wyniku oraz wglądu do wygenerowanego pliku PDF zawierającego wynik/wyniki do zlecenia laboratoryjnego. Jedno zlecenie może zawierać kilka linków, w zależności od ilości wygenerowanych wydruków w systemie laboratoryjnym.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie, a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o pobieranie badań z laboratorium i wyświetlanie ich w dokumentacji pacjenta bez konieczności klikania w linki i przechodzenia do innych systemów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

PYTANIE nr 175

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Funkcjonalność ustawienia ulubionej jednostki zlecającej. Po ustawieniu ulubionej jednostki zlecającej przez użytkownika, podczas tworzenia zleceń pole jednostki, do której ma trafić zlecenie, zostanie automatycznie uzupełnione o jednostkę wskazaną jako ulubiona.

Pytanie: Jednostka zlecająca jest podpowiadana automatycznie na podstawie danych jednostki w kontekście której jest uzupełniana dokumentacja, w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia przez nadanie brzmienia wymaganiu OPM.800: „Funkcjonalność ustawienia ulubionej jednostki docelowej. Po ustawieniu ulubionej jednostki docelowej przez użytkownika, podczas tworzenia zleceń pole jednostki, do której ma trafić zlecenie, zostanie automatycznie uzupełnione o jednostkę wskazaną jako ulubiona.” Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 176

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość ustawienia w konfiguracji domyślnej ilości dni na eZLA - system uzupełni liczbę dni na oknie zwolnienia lekarskiego o wartość wprowadzoną w parametrze.

Pytanie: Każde zwolnienie musi być dostosowane indywidualnie do pacjenta i jego schorzenia a nie definiowane domyślnie, w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia przez wykreślenie wymagania OPM.881. Modyfikacja nr 3 z dn. 08.12.2021 r. Załącznika nr 4 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE nr 177

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Poszczególne moduły systemu powinny być zintegrowane pomiędzy sobą za pomocą mechanizmów integracyjnych typu "online" tzn. wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi modułami powinna odbywać się w sposób natychmiastowy i bez konieczności ręcznego wyzwalania dodatkowej akcji przez użytkownika (np. nowo zatrudniony pracownik dostawiony w module Kadry - Płace powinien być dostępny natychmiast w module Finanse - Księgowość itd.).

Pytanie: Funkcjonalność FK, prosimy o modyfikację wymagania i usunięcie części wymagania nienależącej do HIS ” (np. nowo zatrudniony pracownik dostawiony w module Kadry - Płace powinien być dostępny natychmiast w module Finanse - Księgowość itd.).”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 178

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Wymagana jest pełna integracja modułów systemu, zapewniająca powszechną, ograniczoną jedynie uprawnieniami, dystrybucję danych natychmiast po ich wprowadzeniu do systemu. W szczególności wymaga się natychmiastowego dostępu do zarejestrowanych faktur (zakupu i/lub sprzedaży) w rozrachunkach, kasie, podczas wystawiania przelewów, wystawiania dokumentów magazynowych itp., bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności operatorskich.

Pytanie: Funkcjonalność spoza HIS, prosimy o usunięcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 179

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: System musi posiadać funkcję generatora raportów, który umożliwi tworzenie raportów innych od dostępnych standardowo w aplikacji. Tworzone szablony wydruków mogą opierać się o szablon stworzony w formacie pliku doc, docx, xls, xlsx.

Pytanie: W celu zachowania konkurencyjności prosimy o dopuszczenie generowania raportów w formatach xls, xlsx, pdf, csv.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

PYTANIE nr 180

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Wymagany jest, by raporty, zestawienia i inne wydruki tworzone w systemie mogły zawierać dane w postaci tabelarycznej, wraz z wielopoziomowymi podsumowaniami, by mogły zawierać wartości z bazy danych, występujące jako element statycznego tekstu o zadanej treści (np. wszelkiego rodzaju zaświadczenia, w których dane np. pracownika pobrane z bazy danych występują jako człony zdań stanowiących treść zaświadczenia), wykresy oparte o dane z systemu, kody kreskowe, obiekty graficzne, itp.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym

konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o wykreślenie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności

PYTANIE nr 181

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Zabezpieczenie dostępu do programu dla użytkowników poprzez: login i hasło, logowanie biometryczne, kartę.

Pytanie: W celu zachowania konkurencyjności prosimy o możliwość logowania za pomocą loginu i hasła, które są najczęstszymi metodami logowania w systemach HIS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość logowania za pomocą loginu i hasła.

PYTANIE nr 182

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość ustawienia dla każdej jednostki parametrów działania:

- blokada kolejkowa - blokada odznaczenia kolejki pacjentowi przynajmniej raz wysłanemu do NFZ,
- wymagalność skierowania - brak możliwości przekazania pacjenta z rejestracji do gabinetu lekarskiego bez uzupełnionego skierowania,
- dodawanie procedury ICD9 ze zleceń - do wizyty automatycznie dopisywane są procedury ICD9 powiązane ze zleceniem przy zleceniach wewnętrznych,
- dodawanie procedury ICD9 przy otrzymaniu wyniku - do wizyty automatycznie dopisywane są procedury ICD9 powiązane ze zleceniem w momencie otrzymania wyniku z systemu zewnętrznego,
- domyślny kod usługi - ustawienie domyślnego zakresu usług według kodów NFZ (np. 4.4 dla AOS),
- -opcjonalnie domyślny kod chorobowy,
- domyślny tryb przyjęcia - określenie standardowego tryb rejestrowania wizyt, który będzie podpowiadał się dla nowo rejestrowanych pacjentów. Po wprowadzeniu w konfiguracji jednostki parametrów domyślnych są one wykorzystywane w odnośnych funkcjonalnościach systemu (np. podczas tworzenia zlecenia do danej jednostki system będzie uzupełniał domyślne rozpoznanie. Jeżeli pacjent w historii choroby posiada wprowadzone rozpoznanie zasadnicze, to na zleceniu system uzupełni rozpoznanie o wartość wprowadzoną w historii choroby itd.).

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób oraz udostępniać różne narzędzia administratora. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji wnosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 183

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość ustawienia widoczności pozycji historii choroby w oparciu o:

- Typ leczenia,
- Jednostkę,
- Zawód (rolę) użytkownika ,
- Kombinacje uzupełnienia dostępu widoczności pozycji historii choroby.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy o wykreślenie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 184

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Obsługa wydruków w formacie ODT.

Pytanie: W celu zachowania konkurencyjności prosimy o dopuszczenie obsługi wydruków w innych formatach na przykład pdf.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obsługę wydruków w formacie odt, pdf.

PYTANIE nr 185

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Funkcjonalność historii logowań, zawierająca dane dotyczące historii operacji logowań do systemu, prezentowanych w formie listy zawierającej następujące informacje:

- nazwisko, imię użytkownika,
 - miejsce pracy ustawione w momencie logowania,
 - dokładny czas wykonania operacji logowania,
 - dokładny czas operacji wylogowania z systemu,
 - adres IP, z którego nastąpiła operacja logowania do systemu,
 - nazwa komputera, z którego logowano się do systemu,
 - lokalna ścieżka uruchomieniowa aplikacji, z której nastąpiło logowanie do systemu.
- Pytanie: Wystarczającą informacją jest IP komputera, zbędna w tej sytuacji daną jest nazwa komputera. Dodatkowo, jeżeli system jest webowy, to funkcjonalność „lokalna ścieżka uruchomieniowa aplikacji, z której nastąpiło logowanie do systemu. jest bezzasadna. W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktów:
- nazwa komputera, z którego logowano się do systemu,
 - lokalna ścieżka uruchomieniowa aplikacji, z której nastąpiło logowanie do

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wskazanych punktów dla systemu z interfejsem webowym.

PYTANIE nr 186

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Logi systemowe zawierają listę informacji:

- o nazwa tabeli, w której zarejestrowano zmiany,
- o typ zarejestrowanych zmian (aktualizacja rekordu, dodanie nowego rekordu, operacje logowania/wylogowania, usunięcia rekordu),
- o unikalny identyfikator rekordu, login użytkownika wprowadzającego zmianę, nazwa stacji roboczej z jakiej wprowadzono zmiany, data i czas wykonania operacji.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy modyfikację lub o wykreślenie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 187

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Funkcjonalność tablic historycznych - podgląd historii operacji na wybranych rekordach bazy danych: funkcjonalność pozwala na wskazanie tabeli oraz podania identyfikatora szukanego rekordu. W efekcie działania na liście są wyświetlone informacje w formie tabeli, w której kolejne wiersze prezentują kolejne zmiany w rekordzie, natomiast w kolumnie wyświetlane są wszystkie dane dotyczące danego wpisu, zarejestrowane w momencie zmiany.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy modyfikację lub o wykreślenie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 188

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość ograniczenia informacji z tablic historycznych do: zmian wskazanego rekordu, rekordów dodanych w określonym dniu, pierwszych n rekordów, tylko rekordów usuniętych.

Pytanie: Zamawiający wskazuje na konkretne rozwiązanie a nie na funkcjonalność ograniczając tym samym konkurencyjność. Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może realizować procesy w inny sposób w związku z czym prosimy modyfikację lub o wykreślenie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 189

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość przypisania do e-ankiet:

- formularzy,
- jednostek i podjednostek powiązanych z e-ankietą,
- personelu nadzorującego lub grup użytkowników,
- monitorowanych parametrów,
- zakresu wartości monitorowanych parametrów (w przypadku wartości niższych bądź wyższych system pozwala na przefiltrowanie takich ankiet),
- okresu ważności ankiety.

Pytanie: Funkcjonalność e-usług, prosimy o wykreślenie wymagania z zakresu HIS.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 190

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość ustawienia blokowania edycji w oknie wprowadzania obserwacji. Nie jest możliwa edycja obserwacji, jeśli od daty zapisania obserwacji minęło więcej, niż czas wskazany w parametrze konfiguracyjnym. Użytkownik o prawach administratora posiada możliwość edycji obserwacji bez względu na ustawienia parametru.

Pytanie: Dane uzyskane w procesie diagnostycznym związane z wynikami badań pacjenta uzyskanych po czasie (np. dane onkologiczne) mogą zmienić na przykład rozpoznanie, w związku z czym musi istnieć możliwość przeglądania i modyfikacji historii choroby dla pobytów archiwalnych w związku z czym prosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie. Możliwość zablokowanie nie oznacza, że w każdym przypadku edycja dokumentacji archiwalnej jest niedopuszczalna.

PYTANIE nr 191

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Z poziomu konfiguracji systemu możliwość ustawienia:

- wymagalności kodu chorobowego V-Y dla kodu chorobowego zasadniczego z zakresu S-T,
- blokady edycji daty wystawienia dokumentu dla dokumentów finansowych typu paragon,
- sposobu uzupełniania LAG-ów (ilości opakowań) podczas wyboru leków na oknie wystawiania recepty (uzupełnianie wartością LAG lub „sztukowo”).

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób oraz udostępniać różne narzędzia administratora. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji wnosimy o dopuszczenie tych danych jako automatycznie ustawione w systemie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE nr 192

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Ustawienie (jako parametr konfiguracyjny) sposobu obsługi blokady rekordów w edycji (brak dostępu, tylko podgląd), który umożliwia blokadę poszczególnych kontrolek bądź całego okna. Parametr obsługiwany jest co najmniej w oknach edycji badania RIS oraz dla poszczególnych pozycji historii choroby

(okno opisu przebiegu wizyty). W przypadku ustawienia możliwości tylko podglądu, jeśli rekord jest edytowany przez danego użytkownika, drugi użytkownik po wejściu w dane oknie ma możliwość podglądu okna bez możliwości edycji (użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie odpowiednim komunikatem systemu).

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób oraz udostępniać różne narzędzia administratora. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji wnosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 193

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Administrator systemu może ustawić następujące parametry pracy oprogramowania dla funkcji generujących historie choroby:

- Blokada zlecenia badań dla zamkniętych historii chorób (wyłączona/włączona),
- Domyślna klasyfikacja dla historii choroby z wystawionym paragonem,
- Domyślny dostęp do wzorców historii choroby (pokazana/ukryta),
- Edycja konsultacji z poziomu historii choroby (tak/nie),
- Możliwa edycja archiwalnych historii choroby wstecz przez określoną liczbę dni,
- Domyślny wzorzec historii choroby dla danych pacjenta,
- Domyślny wzorzec historii choroby dla karty zgonu,
- Obsługa historii chorób archiwalnych (pełna/brak edycji),
- Wymuszanie podawania przyczyny zmiany kodów ICD9 i ICD10 na archiwalnej historii choroby (wyłączona/włączona),
- Włączenie/wyłączenie wymagalności pozycji rozliczeniowych,
- Wymagalność kodu chorobowego V-Y dla kodu chorobowego zasadniczego z zakresu S-T (tak/nie),
- Wymagalność kodu ICD9 i ICD10 dla wizyt archiwalnych (wyłączona/włączona/włączona dla wizyt typu NFZ),
- Wymagalność kodu ICD9 i ICD10 na wyniku badania RIS (wyłączona/włączona).

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób oraz udostępniać różne narzędzia administratora. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji wnosimy o usunięcie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 194

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Administrator systemu może ustawić następujące parametry logowania:

- Sposób logowania do systemu (login systemowy, login i hasło, pełna integracja z Active Directory (konta, grupy), klucz kwalifikowany),
- Możliwość logowania biometrycznego (logowanie zwykłe, tylko biometryka, logowanie zwykłe lub biometryka),
- Czulość dla logowania biometrycznego,
- Sposób obsługi czasu nieużywania aplikacji (brak, blokada aplikacji, wyłączenie aplikacji),
- Czas nieużywania aplikacji (w minutach), po którym nastąpi blokada lub wyłączenie oprogramowania,
- Hasło „case sensitive” (tak/nie),
- Minimalna długość hasła (liczba znaków),
- Wymuszanie zmiany hasła co określoną liczbę dni,
- Włączanie blokowania konta po nieudanych próbach logowania (tak/nie).

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób oraz udostępniać różne narzędzia administratora. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji wnosimy o usunięcie wymagania

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 195

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Administrator systemu może ustawić ogólne parametry pracy z oprogramowaniem takie jak np. :

- Wielkość czcionki aplikacji (parametr na poziomie użytkownika),
- Domyślne kolorowanie przycisków aplikacji (dla nowych użytkowników),
- Filtrowanie na rodzaj płatnika (NFZ),
- Generowanie raportów po wysyłce świadczeń do NFZ,
- liczba dni na edycję zatwierdzonego opisu przez lekarza w RIS (lub brak
- możliwości edycji zatwierdzonych opisów),
- Logowanie błędów (pełne, tylko błędy, wyłączone),
- Obsługa SMS-ów zwrotnych,
- Powtarzanie wysyłki nieodebranej ramki,
- Włączenie możliwości publikowania wyników badań w e-Rejestracji,
- Wymagalność ID materiału,
- Wysyłka po wpisaniu ID materiału niezależnie od daty (w Laboratorium),
- Zamykanie procesów leczniczych,
- Domyślna Tabela Procedur,
- Domyślny Oddział NFZ,
- Domyślny Płatnik,
- Zapamiętywanie funkcji ostatnio używanej,
- Obsługa sprawdzania pisowni,
- Sposób zapamiętywania ustawień (globalnie, na stację roboczą, na użytkownika, na stację i użytkownika),
- Domyślna jednostka miary na rachunkach NFZ,
- Numeracja księgi depozytów (ciągła, w obrębie oddziału, ręczna),
- Możliwość zapisu ujemnego salda raportu kasowego ,
- Szpital - wybór sali obowiązkowy,
- Zmiana danych personalnych aktywnych historii chorób (tak/nie),
- Automatyczne pobieranie komunikatów AP-KOLCE (okres sprawdzania w sekundach/brak sprawdzania),
- Integracja AP-KOLCE (brak, manualna, automatyczna),
- Automatyczna zmiana jednostki przy wpisywaniu identyfikatora materiału (tak/nie),
- Pytanie o zakończenie wizyty w jednostkach o kodzie resortowym 2300 (tak/nie) - rozszerzona o podjednostki o typie „(99) kolejka oczekujących” oraz „(95
- Kolejka - poradnia”,
- Ostrzeżenie, jeśli nie podano danych dot. osób upoważnionych do dokumentacji pacjenta (tak/nie),
- Podgląd i wybór świadczeń przed wysyłką (tak/nie),
- Podpowiadanie danych na Ewidencji Pacjentów (włączone/wyłączone),
- Przenoszenie zlecenia do laboratorium na terminarz automatycznie (tak/nie),
- Rozdzielanie widoczności sprawozdań NFZ względem firmy (tak/nie),
- Sposób identyfikacji pacjentów pierwszorazowych (produkt/ procedura),
- Sposób prezentacji niezatwierdzonych wyników badań (wyróżnienie kolorem, wyróżnienie przekreśleniem, nie pokazywanie),
- Wizualizacja całodniowej blokady na Terminarzu i Rejestracji (włączona/wyłączona),
- Wyliczenie ilości procedur na podstawie dni (tak/nie),
- Wymagaj w hasła dużych liter, cyfr i znaków specjalnych,
- ☹ Wymagalność pól na danych osobowych pacjenta (tak/nie),
- ☹ Wysyłanie wiadomości z wynikiem na adres e-mail jednostki zlecającej podczas wydruku wyniku (tak/nie),
- ☹ Wysyłanie maila na X dni dla wizyty bez skierowania (lub nie wysyłanie w ogóle),
- ☹ Zmiana badania z poziomu wyniku RIS (włączona/wyłączona).

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób oraz udostępniać różne narzędzia administratora. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji wnosimy o usunięcie wymagania

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaganie, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 196

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość włączania/wyłączania przez Administratora funkcjonalności anulowania wszystkich przyszłych wizyt/zleceń po zgonie pacjenta.

Pytanie: W celu zachowania konkurencyjności prosimy o dopuszczenie automatycznego ustawiania tego parametru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE nr 197

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Funkcjonalności obszaru apteki

Pytanie: : Opisane funkcjonalności bazują na rozwiązaniu konkretnego producenta oprogramowania. W celu zapewnienia konkurencji prosimy o dopuszczenie równoważnie dostarczenia modułu systemu Apteki spełniającego poniższe funkcjonalności:

1.	Aplikacja pracuje w oparciu o wspieraną przeglądarkę stron WWW. Nie jest zależna od rodzaju przeglądarki
2.	System informatyczny Apteki Szpitalnej musi spełniać wymogi NFZ, obowiązującego Prawa Farmaceutycznego oraz Ustawy o Wyrobach Medycznych.
3.	System zapewnia możliwość wczytania do systemu dokumentów przychodowych (faktur) w formie elektronicznej
4.	System zapewnia możliwość poprawiania ceny lub ilości przy danej pozycji wprowadzonego produktu. Funkcjonalność jest dostępna do momentu zaksięgowania operacji.
5.	System zapewnia możliwość wprowadzania faktury zakupowej przypisania pozycji do danej pozycji umowy przetargowej (możliwe różne umowy dla jednej pozycji) wraz z rozliczaniem umów przetargowych poprzez kontrolę ich stanu realizacji
6.	System zapewnia możliwość aktualizacji zewnętrznej bazy leków programu
7.	System zapewnia możliwość generowania raportów i zestawienia (min. np. rozchodów danej pozycji, wybranej grupy towarowej, realizacji umowy przetargowej, przychodów i rozchodów wg dokumentów)
8.	System zapewnia możliwość ewidencji zestawienia rozchodów i przychodów leków psychotropowych i narkotycznych wg obowiązującego rozporządzenia MZ
9.	System zapewnia możliwość połączenia z apteczkami oddziałowymi. Musi być zapewniona pełna integracja z systemem „HIS”/ Apteczka oddziałowa.
10.	System zapewnia możliwość przyjmowania zapotrzebowań z apteczek na pacjentów z aktualnym pobytem.
11.	System zapewnia możliwość tworzenia i zarządzania receptariuszem szpitalnym oraz definiowanie receptariuszy oddziałowych odrębnych dla różnych oddziałów
12.	System zapewnia możliwość podglądu w informacje o lekach z kończącym się terminem ważności i o lekach przeterminowanych
13.	System zapewnia możliwość sporządzania zamówień do dostawców środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.
14.	System zapewnia możliwość tworzenia zamówień potrzebnego asortymentu na podstawie umów z Dostawcami z informacją o cenie, ilości przewidzianej do realizacji, ilości wykorzystanej z danej umowy, ilości w realizacji, oraz ilości pozostałej do wykorzystania w ramach umowy
15.	System zapewnia możliwość sporządzania zamówień na podstawie stanów minimalnych
16.	System zapewnia możliwość automatycznego generowania korekt dokumentów wewnętrznych inicjowane wprowadzeniem korekty do przychodu.

17.	System zapewnia możliwość automatycznego generowania częściowych korekt dokumentów wewnętrznych, na podstawie danych już wprowadzonych bez konieczności ich kopiowania.
18.	System zapewnia możliwość definiowania indywidualnych systemów kodowych dla poszczególnych dostawców
19.	System zapewnia możliwość rejestracji korekt do dokumentów ewidencjonujących dostawy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych
20.	System zapewnia możliwość ewidencji zwrotów do dostawców
21.	System zapewnia możliwość ewidencji zwrotów z oddziałów w postaci elektronicznej
22.	System zapewnia możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów apteki
23.	System zapewnia możliwość generowania i drukowania arkusza do spisu z natury, arkusza rozliczenia spisu całego i we fragmentach, oraz arkusza spisu porównawczego
24.	System zapewnia możliwość przeglądu aktualnych stanów magazynowych z możliwością wglądu w: informacje o leku, obroty dla wybranego leku lub materiału w zadanym okresie czasu.
25.	System zapewnia możliwość przeglądu stanów magazynowych w magazynach apteczek oddziałowych
26.	System zapewnia możliwość wspomagania ewidencji dokumentów obrotowych w oparciu o kody EAN partii magazynowych
27.	System zapewnia możliwość używania czytnika kodów kreskowych przy przyjmowaniu towaru i jego wydawaniu
28.	System zapewnia możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia apteki
29.	System zapewnia możliwość zamknięcia okresu rozliczeniowego dla apteki, oraz dla poszczególnych apteczek oddziałowych z poziomu apteki
30.	System zapewnia możliwość konfiguracji wielu magazynów w Aptece szpitalnej
31.	System zapewnia możliwość automatycznego podziału zapotrzebowania między dostępne magazyny w Aptece
32.	Możliwość obsługi ZSMOPL z poziomu Apteki.
33.	Obsługa systemu KOWAL
34.	System zapewnia możliwość bezpośredniego wydawania leków pacjentom z apteki szpitalnej zgodnie ze zleceniami z poradni (na podstawie ustalonego w poradni schematu leczenia pacjenta) – tzw. Wydawanie leków do domu

Odpowiedź: Wykonawca przedstawił ograniczony zakres funkcjonalny w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymaganie.

PYTANIE nr 198

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Moduł ewidencji zakażeń pozwala na wyszukiwanie według :

- danych pacjenta (nazwiska, numeru PESEL lub numeru książki zarejestrowanej osoby),
- Roku książki,
- Formy zakażenia,
- Sposobu leczenia,
- Zabiegu w zakresie,
- Oddziału.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji wnosimy o dopuszczenie wyszukiwania według

- danych pacjenta (nazwiska, numeru PESEL lub numeru książki zarejestrowanej osoby),
- Statusu karty
- Oddziału.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE nr 199

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Moduł ewidencji zakażeń pozwala na wyselekcjonowanie pacjentów według kryterium stanu

zdrowia:

- Wszyscy,
- Wyleczeni,
- Niewyleczeni,
- Nie zakażenie,
- Zgon,
- Zalecenie do ambulatorium.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji wnosimy o wykreślenie wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 200

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość automatycznego informowania wskazanych użytkowników systemu o wystąpieniu zakażenia szpitalnego u pacjenta (po zapisaniu karty zgłoszenia zakażenia), pojawieniu się krytycznego wyniku badania laboratoryjnego

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji wnosimy o dopuszczenie automatycznego wysyłania karty po utworzeniu do modułu zakażeń i możliwości wglądu przez osoby uprawnione.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymagania, wymaga realizacji automatycznego powiadamiania.

PYTANIE nr 201

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość automatycznego założenia karty czynnika alarmowego dla pacjenta, w przypadku gdy w wyniku badania mikrobiologicznego wykryto patogen alarmowy. Karta powinna być zakładana dla każdego patogenu alarmowego wskazanego w wyniku badania. Moduł musi informować użytkownika o ilości automatycznie założonych kart czynnika alarmowego dla pacjenta.

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji wnosimy o dopuszczenie ręcznego utworzenia karty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymagania, wymaga realizacji automatycznego powiadamiania.

PYTANIE nr 202

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

Wymaganie: Możliwość oznaczenia pacjenta, u którego wcześniej stwierdzono nosicielstwo lub czynnik alarmowy, oznaczenie widoczne przy kolejnym przyjęciu do szpitala (dostęp z poziomu Izby Przyjęć, Oddziału)

Pytanie: Każdy system charakteryzuje się odmienną strukturą i może ewidencjonować i prezentować dane w inny sposób. W celu nienaruszania zasad uczciwej konkurencji wnosimy o dopuszczenie innej realizacji funkcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymagania, Wykonawca nie przedstawił innej propozycji realizacji wymaganej funkcjonalności.

PYTANIE nr 203

Dotyczy ad. § 10 wzoru umowy

Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług istnieje konieczność rozbicia wynagrodzenia wykonawcy m. in. na odrębne kwoty z tytułu licencji. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż jest uprawniony do rozbicia wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

PYTANIE nr 204

Dotyczy ad. § 8 umowy – kary umowne

Wykonawca zwraca uwagę, iż wysokość kar umownych jest rażąco zawyżona (nieproporcjonalna), co może prowadzić do naruszenia zasady racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, wyrażającej się w realizacji zamówienia publicznego przy możliwie najniższych środkach. Wykonawca nie może być obciążony ryzykiem niewspółmiernym do realizowanych zadań i kwot zamówienia publicznego, gdyż godzi to w zasadę swobody umów i zasadę proporcjonalności, a dodatkowo naraża Zamawiającego na proces, podczas którego zostanie podniesiony przez Wykonawcę wniosek o miarkowanie kary umownej. Za niedopuszczalne należy uznać kształtowanie wysokości kar umownych w sposób całkowicie dowolny, bez ich racjonalnego powiązania z uszczerbkiem po stronie Zamawiającego. W tym kontekście kary umowne powinny być określane w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody, tak aby mogły spełniać swoje funkcje, a nie zniechęcać wykonawców do brania udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – czyli naruszać zasadę uczciwej konkurencji w postępowaniu. Wykonawca wnosi więc o:

- zmniejszenie wysokości kar umownych z ust. 2 pkt 1 do 3 do 0,1% na dzień zwłoki,
 - zmniejszenie wysokości kar umownych z ust. 2 pkt 4-6 odpowiednio do 0,5%, 0,3% i 0,02%,
 - wprowadzenie obowiązku wezwania Wykonawcy do wyjaśnień przed naliczeniem kary umownej co do okoliczności mających być podstawą naliczenia kary umownej,
- liczenie kar umownych od kwoty netto.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował wysokość kar umownych w Modyfikacji nr 1 z dn. 15.11.21 r. Załącznika nr 5 do SWZ - Istotne dla stron postanowienia Umowy.

PYTANIE nr 205

Dotyczy ad. § 8 umowy – odpowiedzialność wykonawcy

Wykonawca wnosi o wyłączenie odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

W związku z wejściem w życie przepisu art. 4c Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż w ramach umowy – na prośbę wykonawcy w komparycji zostanie umieszczone oświadczenie wykonawcy, iż posiada status dużego przedsiębiorcy tzn. jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że na prośbę Wykonawcy w treści umowy umieści oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy zgodnie z art. 4 c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

PYTANIE nr 206

Dotyczy ad. § 9 ust. 1 lit. c umowy

Wykonawca wnosi o wydłużenie rażąco krótkiego terminu z 14 do 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował powyższy zapis poprzez Modyfikację nr 1 z dn. 15.11.21 r. Załącznika nr 5 do SWZ - Istotne dla stron postanowienia Umowy.

PYTANIE nr 207

Dotyczy ad. § 9 ust. 1 lit. d umowy

Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia jako niezgodnego z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował powyższy zapis poprzez Modyfikację nr 1 z dn. 15.11.21 r. Załącznika nr 5 do SWZ - Istotne dla stron postanowienia Umowy.

PYTANIE nr 208

Dotyczy ad. w § 12 ust. 4 umowy

Wykonawca wnosi o zmianę terminu z 30 do 15 dni – na zgodny z PZP.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował powyższy zapis poprzez Modyfikację nr 1 z dn. 15.11.21 r. Załącznika nr 5 do SWZ - Istotne dla stron postanowienia Umowy.

PYTANIE nr 209

Dotyczy ad. załącznik nr 7 do SWZ

Mając na uwadze, iż będąca elementem dokumentacji przetargowej umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych bazuje na nieobowiązującym stanie prawnym (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) i nie posiada wszystkich elementów obligatoryjnych wymaganych obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na standardowym wzorze Wykonawcy (pod warunkiem zgodności tej umowy z SWZ) – zgodnej z RODO i innymi obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał Modyfikacji nr 1 z dn. 03.12.21 r. Załącznika nr 7 do SWZ – Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem