

MATERIAŁY ZUŻYWALNE									
Materiały zużywalne do deklarowanej liczby badań (ile, jakie podaje WYKONAWCA) ***									
							Razem	- zł	- zł
CZYNSZ DZIERŻAWNY		M-ce	cena netto za m-c dzierżawy	cena brutto za m-c dzierżawy	wartość netto za 12 m-cy	wartość netto za 12 m-cy		VAT w %	
analityzatora biochemicznego do wykonania deklarowanej liczby badań zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3A do SIWZ		12							
				Razem	- zł	- zł			

* Materiał kontrolny oznaczany codziennie na minimum dwóch poziomach (prawidłowy i patologiczny) Pozostałe parametry 1 raz w tygodniu na minimum dwu poziomach (patologiczny i prawidłowy)

** Oferowana ilość opakowań musi uwzględniać oznaczenia materiału kontrolnego zgodnie z podanym harmonogramem, kalibracje zgodnie z zaleceniami producenta odczynników, oznaczenia materiałów kontrolnych zalecanych po/w trakcie kalibracji oraz oznaczenia wykonywane w zewnętrznym programie oceny kontroli jakości badań z częstotliwością minimum 1 raz w miesiącu wszystkie dostępne parametry

*** Należy uwzględnić UWAGI z punktu * oraz ***

Razem całość zadania netto (odczynniki wraz dzierżawą):

Słownie:

Razem całość zadania brutto (odczynniki wraz dzierżawą):

Słownie:

Data i podpis Wykonawcy

.....