













**KLATKA SCHODOWA K-1: pom.1**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		OD	Odbój mosiężny-kulisty przykręcany. Przeniesienie wewnątrz budynku. Średnica-50mm. Wysokość-25mm	1
2.		TF0	Tyflograficzny plan poziomu parteru wg wzoru na rys. A-801.	1

**Recepcja z szatnią 6. + Hol wejściowy 7.**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
4.		EW1	Krzesło ewakuacyjne LUB Materac ewakuacyjny. [KRZESŁO EWAKUACYJNE: Preferowany kierunek ewakuacji: w dół, w górę oraz możliwość przenoszenia przez przeszkody. Wyposażone w wyprofilowany zagłówek i zintegrowany pas bezpieczeństwa, podwójny uchwyt, składane rączki z przodu i z tyłu umożliwiające przenoszenie krzesła przez dwie do czterech osób. Wszystkie pasy bezpieczeństwa oraz zamieszczone uproszczone instrukcje graficzne i przewodnik użytkownika. Samohamujący system kontrolujący gładkość i prędkość zjazdu.] LUB [MATERAC EWAKUACYJNY: Materac wykonany z trudnopalnego materiału (certyfikat B1), pokrowiec z powłoką antybakteryjną. Konstrukcja umożliwia transport w pozycji leżącej po schodach i na poziomym podłożu. Stabilizatory głowy z możliwością regulacji, pasy do transportu znajdują się od strony głowy i nóg.	1
5.		PI	Zestaw zawierający wbudowany system pętli indukcyjnej, mikrofon biurkowy z kablem i słuchawkę, do prowadzenia rozmów, bezpośrednio ze słuchaczem.	1
6.		L1	Lada recepcyjna z obniżeniem blatu dla osób z niepełnosprawnością ruchową, oraz podwyższeniem w części obsługi monitoringu. Od strony drzwi wejściowych szklana osłona na rotulach. Błat lacy z kamienia analogicznego do projektowanego na podłogę pomieszczenia, polerowanego. Pod blatem szafki i szuflady zamykane na klucz oraz otwarte półki na dokumentację nad blatem regał na karty dostępowe, otwarte półki na dokumentację. Szczegóły zabudowy od wewnątrz do uzgodnienia na etapie realizacji z odbiorcą. Ściana frontowa lacy wykończona ryflowanymi przestrzennymi płytkami o wym. 7,5x30,0 i trójwymiarowym geometrycznym wzorze (pionowe prążki tworzące w formy kryształowe), kolor: grafit, matowy. Cokoł lacy wykończony blachą typu TECU Gold. (szczegóły na rys. od A-632 do A-642)	1
7.		P-AV	Podkonstrukcja dla montażu sprzętu AV dla monitoringu, element stalowy podwieszony do stropu, zestawiony dwupunktowo mocowaniem do ściany nośnej budynku. Ścianka zewnętrzna pełna, stalowa, malowana proszkowo w kolorze zbliżonym do TECU Gold. (szczegóły na rys. od A-634 do A-642)	1
8.		ZB5	Szafa szatniowa zabudowana w ścianie, czworo przesuwanych drzwi szer.100cm, wszystkie elementy zewn. wykończone forniturem identycznym z tapetą na ścianie recepcji, wysokość: 200 cm, szerokość: 355 cm. Wewnątrz szafka socjalna szer. 60cm zawierająca kuchenkę mikrofalową w zabudowie meblowej nad blatem roboczym oraz szafkę. W pozostałych częściach drążek do wieszania okryć wierzchnich. (szczegóły na rys. od A-632 do A-642).	1
11.		ZB1	Zabudowa meblowa na wymiar- szafki szatniowe oraz ściana ze sklejki wykończonej blachą typu TECU Gold, drzwiczki pełne, zamki na klucz w systemie "code-lock"(szczegóły na rys. A-632, A-636,A-641, A-642) 21x szafka o wymiarach szerokość: 40cm, wysokość: 50cm, <b>głębokość: 50cm</b> oraz 3x szafka o wymiarach szerokość: 40cm, wysokość: 50cm, <b>głębokość: 70cm</b> .	1
12.		AED	Przenośny defibrylator, który może być stosowany zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci, bez konieczności zmiany elektrod. Minimum 4letnia bateria, elektrody z czujnikiem sprawności, instrukcja w języku polskim. Automatyczna analiza podczas RKO – zwiększa szansę na przeżycie, co potwierdzają wytyczne ERC I AHA (minimalizowanie przerw w RKO zwiększa szansę przeżycia poszkodowanego). Przerwa w RKO: Maksymalnie 8 sekund. Wymiary: 206 x 97 x 252 mm (szerokość x wysokość x głębokość). Waga: 2,3 kg z baterią i elektrodami, 1,9 kg bez baterii i elektrod.	1
13.		APT	Apteczka w pudełku z tworzywa ABS ze stelażem mocującym do ściany - możliwe zabranie jej na miejsce wypadku. Kolory apteczki: pomarańczowo-fluorescencyjny. Rozmiar opakowania: 280 x 200 x 115 mm. Wyrób spełniający wymagania norm Unii Europejskiej. Skład zgodny z normą DIN 13157 PLUS.	1
14.		TF0	Tyflograficzny plan poziomu parteru wg wzoru na rys. A-801.	1
15.		OD	Odbój mosiężny-kulisty przykręcany. Przeniesienie wewnątrz budynku. Średnica-50mm. Wysokość-25mm	1

**COWORKING: 2. KOMUNIKACJA 3. BUDKA AKUSTYCZNA 4. POM. SOCJALNE 5. PRZESTRZEŃ PRACY BIUROWEJ**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
8.		ZM1	Zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Meble przystosowane do przechowywania zasobów biurowych oraz zabudowanego ksero z drukarką. Drzwi przesuwne.	1
9.		AK1	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w Z-zmywarką, L-lodówkę wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy,	1
10.		ZW1	Zlewozmywak granitowy, kompozytowy, czarny	1

11.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
18.		BL1	Błat z drewna litego lub litego łączonego na mikrowcepy, olejowany, w naturalnym kolorze, wykonany na wymiar w części jadalnej, 220x45, mocowany na wysokości	1
20.		H1	Hydrant wewnętrzny wnękowy. Drzwiczki z węzłem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwiądzadło w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1
21.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciągające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	ow
22.		OD	Odbój mosiężny-kulisty przykręcany. Przeznaczenie wewnątrz budynku. Średnica-50mm. Wysokość-25mm	3


#### KLATKA SCHODOWA K-2: pom.9

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
------	-----------------	--------	------	-------






#### KLATKA SCHODOWA K-2: pom.10










L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		TF0	Tylograficzny plan poziomu parteru wg wzoru na rys. A-801.	1

#### pom. 11 Przestrzeń multimedialna 2

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		H1	Hydrant wewnętrzny wnękowy. Drzwiczki z węzłem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwiądzadło w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1
2.		OZ1	Wymiana istniejących drewnianych żaluzji zewnętrznych z wykorzystaniem istniejących kaset drewnianych. Historyczne kasety zlokalizowane wewnątrz obiektu należy poddać niezbędnym działaniom naprawczym lub zastąpić odtworzonymi nowymi kasetami. Nowe żaluzje lub rolety powinny umożliwiać pełne zaciemnienie Sali Multimedialnej 2. Sterowanie zdalne, napęd elektryczny.	12

#### ZESPÓŁ SANITARIATÓW OGÓLNODOSTĘPNY 0.1: pom. 12. WC Damski, pom. 13.WC Męski, pom.15 WC dla osób z niepełnosprawnościami






L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		UM1	Umywalka nastawiana, nabiłatowa z możliwością montażu naciśnienego. Maksymalnej szerokości 40cm, prostokątna z otworemi przelewowym i na baterię sztorcową. z zestawem montażowym, syfonem, przyłączem kątowym, rozeta do syfonu.	3
2.		UMX1	Bateria umywalkowa bezdotykowa, sztorcowa z korkiem klik-kłak, chromowana	4
3.		BL2	wykonywany na wymiar, z otworami na umywalki	2
4.		X1	Dozownik na mydło w płynie, stal proszkowana nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra - zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml	4
5.		X2	Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal proszkowana nierdzewna matowa - pojemność do 500 szt. ręczników - obrotowo do kontroli ilości ręczników - zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej gł 12, szer.25,5, wys, 26,5 cm	3
6.		X3	Suszarka do rąk, stal proszkowana nierdzewna matowa → uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym → moc 950 W (moc grzałki 550 W, moc silnika 400 W) → suszarka wyposażona w silnik indukcyjny → możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii - pobór mocy spada do 400 W → obudowa ze stal proszkowanej nierdzewnej matowej → wylot powietrza podświetlany światłem diodowym → suszarka wyposażona w przewód zasilający z wtyczką wys. 29, szer. 27,5, gł. 10 cm	3
7.		X4	Kosz do toalet wiszący 27 l, stal proszkowana nierdzewna matowa	6










8.		WC1	miska wisząca bezerantowa z deską powoli opadającą 54,5x 36	2
9.		X5	Szczotka WC, stal proszkowana nierdzewna matowa, wisząca z przynętą - tuba mocowana do ściany wykonana ze stal proszkowanej matowej - rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu - na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości - wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej o grubości 0,8 mm fi 9 cm, wys.	4
10.		X6	Pojemnik na papier toaletowy, stal proszkowana nierdzewna matowa - dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm - okienko do kontroli ilości papieru - zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy gł 9,5, szer 32,5, wys. 28,5 cm	4
11.		X7	Uchwyt uchylny do WC 80cm - stal nierdzewna, 25mm	2
12.		X8	Przewijak dla dzieci - rozkładane, mocowane do ściany - w kolorze jasnopopielatym - przeznaczone do użytku dla dzieci nie przekraczających 23 kg wagi - zaopatrzone w specjalny pojemnik na ręczniki papierowe	1
13.		PIS1	pisuar	1
14.		UM1	Umywalka bez barier 65 cm	1
15.		WCX2	Deska WC do miski dla niepełnosprawnych mocowana od góry	1
16.		WC2	miska podwieszana 70 cm	1
17.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe	4
18.		X23	Uchwyt uchylny do umywalki 60cm - stal nierdzewna, 25mm	2

#### POKÓJ BIUROWY: pom. 16




L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
------	-----------------	--------	------	-------

#### ZESPÓŁ SANITARIATÓW OGÓLNODOSTĘPNY 0.2: pom. 18. WC Damski, pom. 19. WC dla osób z niepełnosprawnościami


L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		UM1	Umywalka nablatowa 45x37 cm	2
2.		UMX1	Bateria umywalkowa bezdotykowa, sztorcowa z korkiem klik-klak, chromowana	3
3.		BL2		1
4.		X1	Dozownik na mydło w płynie, stal proszkowana nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra - zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - łatwo wyjmowana pompa i zbiornik na mydło w celu umycia gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml	2
5.		X2	Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal proszkowana nierdzewna matowa - pojemność do 500 szt. ręczników - okienko do kontroli ilości ręczników - zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej gł. 12, szer. 25,5, wys. 26,5 cm	2
6.		X3	Suszarka do rąk, stal proszkowana nierdzewna matowa → uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym → moc 950 W (moc grzałki 550 W, moc silnika 400 W) → suszarka wyposażona w silnik indukcyjny → możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii - pobór mocy spada do 400 W → wylot powietrza podświetlany światłem diodowym → suszarka wyposażona w przewód zasilający z wtyczką wys. 29, szer. 27,5, gł. 10 cm	2
7.		X4	Kosz do toalet wiszący 27 l, stal proszkowana nierdzewna matowa	3



8.		WC1	miska wisząca bezarantowa z deską powoli opadającą 54,5x 36	1
9.		X5	Szczotka WC, stal proszkowana nierdzewna matowa, wisząca z przyniwą - tuba mocowana do ściany wykonana ze stal proszkowanej matowej - rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu - na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości - wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej o grubości 0,8 mm fi 9 cm, wys.	2
10.		X6	Pojemnik na papier toaletowy, stal proszkowana nierdzewna matowa - dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm - okienko do kontroli ilości papieru - zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy gł 9,5, szer 32,5, wys. 28,5 cm	2
11.		X7	Uchwyt uchylny do WC 80cm - stal nierdzewna, 25mm	2
12.		X8	Przewijak dla dzieci - rozkładane, mocowane do ściany - w kolorze jasnopopielatym - przeznaczone do użytku dla dzieci nie przekraczających 23 kg wagi - zaopatrzone w specjalny pojemnik na ręczniki papierowe	1
13.		PIS1	pisuar	1
14.		UM1	Umywalka bez barier 65 cm	1
15.		WCX2	Deska WC do miski dla niepełnosprawnych mocowana od góry	1
16.		WC2	miska podwieszana 70 cm	1
17.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe	2
18.		X23	Uchwyt uchylny do umywalki 60cm - stal nierdzewna, 25mm	2

#### POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE: pom. 20


L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		ZW2	Zlew gospodarczy, może być z uchylnym rusztem do postawienia wiadra, komora z otworem przelewowym i ścianką przeciwbryzgową o wysokościok. 20 centymetrów. Całość wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wykończenie powierzchni stali matowe. Wymiary nie mniejsze niż 365 x 430 mm, ścianka przeciwbryzgowa.	1
2.		ZWX2	Bateria zlewomywakowa ścienna ze spryskiwaczem kątowym, wylewką i mieszaczem.	1
3.		WZ	Wózek porządkowy do hotelu na czystą i brudną pościel, bieliznę i ręczniki, 2 szerokie półki oraz 100l. worek na brudną bieliznę i odpady, roleta zakrywająca. Wózek z możliwością dodatkowego wyposażenia w kuwety, worki, pokryw, pojemnik na odpady i uchwyty na mopy lub podstawę na odkurzacz, . Stalowa rama, duże koła z gumową bieżnią, wszystkie koła skrętne. Wymiary (dł. szer. wys.): 582x1361x1352mm	1

#### KAWIARNIA Z ZAPLECZEM: pom. 21 pomieszczenie kawiarni, pom.22 pomieszczenie zaplecza

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		BL3	Blat z drewna litego lub litego łączonego na mikrowczechy, olejowany, w naturalnym kolorze, 130x38, promień narożnika r=32cm, mocowany na wysokości 108cm. Wykonanie na wymiar.	3

2.		TK	Zlew prądkowy 600x600x450mm Regał magazynowy 1150x500x1750mm Szafa magazynowa 1000x500x1750mm Szafa chłodnicza 653x842x2040mm Stół ze zlewem i otworem na odpadki 1800x770x850mm Zmywarka podblatowa 600 x 600 x 830mm Szafa przelotowa 1000x600x1800mm Regał ociekowy 700x700x1800mm Stół ze zlewem 1100x700x850mm Stół ze zlewem i półką 1600x700x850mm Błat naturalny 350x775x290mm Stół chłodniczy 1342x700x850mm Umywalka Ekspres do kawy ciśnieniowy Młynek do kawy odówka 480x480x820mm Umywalka do zabudowy Zlew do zabudowy Podblatowa witryna chłodnicza na napoje 600x600x820mm	1
3.		BR1	Błat z drewna litego lub litego łączonego na mikrowcpepy, olejowany, w naturalnym kolorze, promień narożnika r=32cm. Wbudowana witryna chłodnicza. Łada od strony kawiarni wykończona warstwą blachy mosiężnej. Wykonanie na wymiar. Szczegóły wg rysunków A-641 i A-642.	1
4.		H1	Hydrant wewnętrzny wngkowy. Drzwiczki z wężem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000). Szafka – biały (RAL 9016).	1
5.		OW1	Wewnętrzne aluminiowe żaluzje zaciągające, napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia. Lamele malowane proszkowo na kolor zbliżony do TECU Gold.	9

#### KSIĘGARNIA: pom. 23


L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		ZB2	Zabudowa meblowa wykonana na wymiar ze sklejki liściastej suchotrwałej z klejem na bazie biosurowców (bez dodatku formaldehydu) w module ok. 80x80cm w rzucie poziomym. Płyty sklejki ok. 30cm ponad wysokością nadproża okna (310cm) tworzą kasetonowy sufit poprawiając proporcje pomieszczenia. Minimalna grubość płyty sklejki 20mm. Zabudowa na ścianie na wprost wejścia z klatki schodowej K-3 o zmiennej głębokości. Najniżej na głębokość 70cm, szafki zamykane, pełne drzwiczki bez płycin. Powyżej półki otwarte, głębokości 30cm. Na ścianie bocznej półki do ekspozycji okładowej. W świetle okna miejsce do siedzenia dla obsługi we wgnęce po zamurowywanym otworze drzwiowym, ukształtowane płynnie w zabudowie regału. Dostęp do górnych półek z ruchomej drabinki. Szczegóły wg rys. A-624 do A-631.	1
2.		OW1	Wewnętrzne aluminiowe żaluzje zaciągające, napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia. Lamele malowane proszkowo na kolor zbliżony do TECU Gold.	1

#### KLATKA SCHODOWA K-3: pom.24

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		TF0	Tylograficzny plan poziomu parteru wg wzoru na rys. A-801.	1

#### PIĘTRO +1

##### pom. 1.2 Komunikacja

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		H1	Hydrant wewnętrzny wngkowy. Drzwiczki z wężem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000). Szafka – biały (RAL 9016).	1

#### pok. 1.3.5 Pokój biurowy 4-os.

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
7.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciągające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	1

#### pok. 1.3.2 Pokój biurowy 2-os, pok. 1.3.3 Pokój biurowy 2-os, pok. 1.3.4 Pokój biurowy 2-os,

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
------	-----------------	--------	------	-------

8.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciągające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	1
----	--	-----	--	---





**pok. 1.3.1 Pokój biurowy 2-os**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
8.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciągające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	1

**pok. 1.4 Pokój biurowy 3-os**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
8.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciągające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	1

**pom. 1.6 Pomieszczenie socjalne**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		H2	Taboret z regulowaną wysokością na czterech nogach Wymagane wymiary : • Wysokość całkowita – 705 mm – 950 mm • Szerokość – 538 mm • Głębokość – 538 mm • Wysokość siedziska 705 mm – 950 mm • Średnica siedziska 350 mm Taboret powinien posiadać : - Stelaż wykonany z okrągłych rur o średnicy 32 mm malowany proszkowo na kolor czarny - Nogi w górnej części zespawane z czterech ustawionych krzyżowo giętych odcinków rur - W górnej części po środku gwintowane gniazdo do osadzenia śruby siedziska - Nogi wykończone stopkami z tworzywa - Okrągłe siedzisko w kształcie walca wykonane z klejonych desek Wymagane dokumenty: • Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001	2
2.		BL1	Błat z drewna litego lub litego łączonego na mikrowczepy, olejowany, w naturalnym kolorze, wykonany na wymiar w części jadalnej, 153x45, mocowany na wysokości	1
3.		AK2	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezplyn, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w Z-zmywarkę, L-lodówkę wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy,	1
4.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
5.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1

**pom. 1.8 i 1.7 Sekretariat i dyrekcja Wydawnictwa UŁ**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
8.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciągające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	1

**pom. 1.9 i 1.10 Sale Ekspozycyjne**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		OW3	Wewnętrzne rolety zaciągające do projekcji multimedialnych, posiadające tkaniny z atestem trudno zapalności i nie rozprzestrzenia ognia NO, gwarantujące zaciemnienie pomieszczeń. Kasety osłonowe rur nawojowych i boczne prowadnice tkaniny lakierowane w kolorze stolarki okiennej. Napęd elektryczny, sterowanie zdalne.	6

**ZESPÓŁ SANITARIATÓW OGÓLNODESTĘPNY 1.1: pom.1.24 WC Męski, pom. 1.25 WC Damski , pom.1.26 WC dla osób z niepełnosprawnościami**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		UM1	Umywalka nablatowa 45x37 cm	2
2.		UMX1	Bateria umywalkowa, bezdotykowa, sztorcowa z korkiem klik-klak, chromowana	4
3.		BL2	wykonywany na wymiar, z otworami na umywalki	1

4.		X1	<p>Dozownik na mydło w płynie, stal proszkowana nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> <li>- łatwo wyjmowana pompa i zbiornik na mydło w celu umycia</li> </ul> <p>gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml</p>	3
5.		X2	<p>Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal proszkowana nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność do 500 szt. ręczników</li> <li>- okienko do kontroli ilości ręczników</li> <li>- zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> <li>- obudowa i tylna ścianka wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej</li> </ul> <p>gł 12, szer 25,5, wys 26,5 cm</p>	3
6.		X3	<p>Suszarka do rąk, stal proszkowana nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym</li> <li>→ moc 950 W (moc grzałki 550 W, moc silnika 400 W)</li> <li>→ suszarka wyposażona w silnik indukcyjny</li> <li>→ możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii - pobór mocy spada do 400 W</li> <li>→ obudowa ze stal proszkowanej nierdzewnej matowej</li> <li>→ wylot powietrza podświetlany światłem diodowym</li> <li>→ suszarka wyposażona w przewód zasilający z wtyczką</li> </ul> <p>wys. 29, szer. 27,5, gł. 10 cm</p>	3
7.		X4	Kosz do toalet wiszący 27 l, stal proszkowana nierdzewna matowa	4
8.		WC1	<p>miska wisząca bezantowa z deską powoli opadającą 54,5x 36</p>	2
9.		X5	<p>Szczotka WC, stal proszkowana nierdzewna matowa, wisząca z przynywą</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tuba mocowana do ściany wykonana ze stal proszkowanej matowej</li> <li>- rączka szczotki wyposażona jest w przykrętkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu</li> <li>- na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości</li> <li>- wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej o grubości 0,8 mm</li> </ul> <p>fi 9 cm, wys.</p>	3
10.		X6	<p>Pojemnik na papier toaletowy, stal proszkowana nierdzewna matowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm</li> <li>- okienko do kontroli ilości papieru</li> <li>- zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym</li> <li>- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia</li> <li>- łączenia boków spawane i szlifowane</li> <li>- niewidoczne zawiasy</li> </ul> <p>gł 9,5, szer 32,5, wys. 28,5 cm</p>	3
11.		X7	Uchwyt uchylny do WC 80cm - stal nierdzewna, 25mm	2
13.		PIS1	pisuar	1
14.		UM2	Umywalka bez barier 65 cm	1
15.		WCX2	Deska WC do miski dla niepełnosprawnych mocowana od góry	1
16.		WC2	miska podwieszana 70 cm	1
17.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe	3
18.		UM3	Umywalka mocowana do ściany 50x42 z otworem na baterię	1
19.		X23	Uchwyt uchylny do umywalki 60cm - stal nierdzewna, 25mm	2

**pom. 1.21 Pokój biurowy 2-os, pom. 1.22 Pokój biurowy 2-os,**


L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
8.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciągające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	2

**pom. 1.17 Pokój biurowy 3-os**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
8.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciągające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	1

**pom. 1.16 Komunikacja**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
------	-----------------	--------	------	-------

1.		H1	Hydrant wewnętrzny w kolorze czerwonym i białym. Drzwiczki z węzłem półsztatowym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprrowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybki”. Zwykły w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1
----	---	----	--	---

#### pom. 1.15 Pokój biurowy 8-os

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
8.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciągające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	2
9.		OW1	Wewnętrzne aluminiowe żaluzje zaciągające, napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia. Lamele malowane proszkowo na kolor zbliżony do średniopiętynowanego mosiądzu.	1








#### pom. 1.14 Gabinet

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
9.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciągające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	2


#### pom. 1.13 Biblioteka

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
5.		OW2	Wewnętrzne rolety zaciągające do pracy przy monitorze z atestem. Redukujące dostęp światła słonecznego bez utraty doświetlenia wymaganego do pracy biurowej. Napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia.	2

#### ZESPÓŁ SANITARIATÓW OGÓLNODOSTĘPNY 1.2: pom.1.18 WC Męski , pom. 1.19 WC Damski

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		UM1	Umywalka nablatowa 45x37 cm	4
2.		UMX1	Bateria umywalkowa, bezdotykowa, sztorcowa z korkiem klik-klak, chromowana	4
3.		BL2	wykonywany na wymiar, z otworami na umywalki	2
4.		X1	Dozownik na mydło w płynie, stal proszkowana nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra - zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml	2
5.		X2	Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal proszkowana nierdzewna matowa - pojemność do 500 szt. ręczników - okienko do kontroli ilości ręczników - zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej gł 12, szer 25,5, wys 26,5 cm	2
6.		X3	Suszarka do rąk, stal proszkowana nierdzewna matowa → uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym → moc grzałki 550 W, moc silnika 400 W → suszarka wyposażona w silnik indukcyjny → możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii - pobór mocy spada do 400 W → wylot powietrza podświetlany światłem diodowym → suszarka wyposażona w przewód zasilający z wtyczką wys. 29, szer. 27,5, gł. 10 cm	2
7.		X4	Kosz do toalet wiszący 27 l, stal proszkowana nierdzewna matowa	4
8.		WC1	miska wisząca bezerantowa z deską powoli opadającą 54,5x 36	2
9.		X5	Szczotka WC, stal proszkowana nierdzewna matowa, wisząca z przyręczką - tuba mocowana do ściany wykonana ze stal proszkowanej matowej - ręczka szczotki wyposażona jest w przyręczkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu - na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości - wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej o grubości 0,8 mm fi 9 cm, wys.	2
10.		X6	Pojemnik na papier toaletowy, stal proszkowana nierdzewna matowa - dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm - okienko do kontroli ilości papieru - zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy gł 9,5, szer 32,5, wys. 28,5 cm	2
13.		PIS1	pisuar	1



17.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe	2
-----	---	-----	---	---




**pom. 1.12 Sala Konferencyjna B**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
3.		OW3	Wewnętrzne rolety zaciągające do projekcji multimedialnych, posiadające tkaniny z atestem trudno zapalności i nie rozprzestrzeniania ognia NO, gwarantujące zaciemnienie pomieszczeń. Kasety osłonowe rur nawojowych i boczne prowadnice tkaniny lakierowane w kolorze stolarki okiennej. Napęd elektryczny, sterowanie zdalne.	2


**pom. 1.11 Sala Konferencyjna A**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
3.		OW3	Wewnętrzne rolety zaciągające do projekcji multimedialnych, posiadające tkaniny z atestem trudno zapalności i nie rozprzestrzeniania ognia NO, gwarantujące zaciemnienie pomieszczeń. Kasety osłonowe rur nawojowych i boczne prowadnice tkaniny lakierowane w kolorze stolarki okiennej. Napęd elektryczny, sterowanie zdalne.	5


**pom. 1.5 Pomieszczenie porządkowe**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		ZW2	Zlew gospodarczy, może być z uchylnym rusztem do postawienia wiadra, komora z otworem przelewowym i ścianką przeciwbryzgową o wysokościok. 20 centymetrów. Całość wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wykończenie powierzchni stali matowe. Wymiary nie mniejsze niż 365 x 430 mm, ścianka przeciwbryzgowa.	1
2.		ZWx2	Bateria zlewozmywakowa ścienna ze spryskiwaczem kątowym, wylewką i mieszaczem.	1
3.		R1	regał magazynowy techniczny, stalowy szer. 100cm, 200cm	1
4.		WZ1	wózek do sprzątania, stelaż ze stali nierdzewnej, podstawa wózka wyposażona w 4 koła skrętne, uchwyty z zapinkami na przynajmniej dwa worki 70 l, dwa wiadra 20 l, 3 wiadra pomocnicze 6 l, prasa do mopów	1

**pom. 1.23 Komunikacja**


L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		H1	Hydrant wewnętrzny wnekowy. Drzwiczki z węzłem półsłupowym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybko”. Zwijadlo w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1

**pom. 1.27 Komunikacja**











L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		EW1	Krzesełko ewakuacyjne LUB Materac ewakuacyjny. [KRZESŁO EWAKUACYJNE: Preferowany kierunek ewakuacji: w dół, w górę oraz możliwość przenoszenia przez przeszkody. Wyposażone w wyprofilowany zagłówek i zintegrowany pas bezpieczeństwa, podwójny uchwyt, składane ręczki z przodu i z tyłu umożliwiające przenoszenie krzesła przez dwie do czterech osób. Wszystkie pasy bezpieczeństwa oraz zamieszczone uproszczone instrukcje graficzne i przewodnik użytkownika. Samohamujący system kontrolujący gładkość i prędkość zjazdu.] LUB [MATERAC EWAKUACYJNY: Materac wykonany z trudnopalnego materiału (certyfikat B1), pokrowiec z powłoką antybakteryjną. Konstrukcja umożliwia transport w pozycji leżącej po schodach i na poziomym podłożu. Stabilizatory głowy z możliwością regulacji, pasy do transportu znajdują się od strony głowy i nóg.	1

**II PIĘTRO**

**pom. 2.2 Komunikacja**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
2.		H1	Hydrant wewnętrzny wnekowy. Drzwiczki z węzłem półsłupowym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybko”. Zwijadlo w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1

**pom. 2.3 Pokój 1-osobowy (wariant kolorystyczny B)**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
7.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
8.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
9.		AK5	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Biał drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w Z-zmywarka, L-łódówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 602.	1
11.		XX10	Wisiący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1
13.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1
14.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1
16.		X10	Wisiący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1
17.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80	
18.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat	
19.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostaticzna bateria do obsługi dwóch wyjść wody	
20.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm, 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne	
22.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1
23.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1
25.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1
30.		XX10	Wisiący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1

**pom. 2.4 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny C)**









L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
7.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
8.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
9.		AK5	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w Z-zmywarką, L-łódźką wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1
14.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1
15.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1
21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1
18.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43/min H=80	
19.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat	
20.		X12	Element podtynkowy do baterii przysznycowej + termostaticzna bateria do obsługi dwóch wyjść wody	
21.		X13	Zestaw z drążkiem przysznycowym 60 cm, 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne	
23.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1
24.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1
28.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1
31.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1

#### pom. 2.5a Magazyn podręczny pokojowych

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
------	-----------------	--------	------	-------

#### pom. 2.5 Toaleta personelu

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
------	-----------------	--------	------	-------











1.		UMX1	Bateria umywalkowa bezdotykowa, sztorcowa z korkiem klik-klak, chromowana	1
2.		UM3	Umywalka mocowana do ściany 50x42 z otworem na baterię	1
3.		X1	Dozownik na mydło w płynie, stal proszkowana nierdzewna matowa - mydło uzupełniane z kanistra - zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - łatwo wyjmowana pompa i zbiornik na mydło w celu umycia gł 11, szer 12, wys 26 cm, pojemność 800 ml	1
4.		X2	Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, stal proszkowana nierdzewna matowa - pojemność do 500 szt. ręczników - okienko do kontroli ilości ręczników - zabezpieczony trwałym stal proszkowanym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej gł 12, szer. 25,5, wys, 26,5 cm	1
5.		X3	Suszarka do rąk, stal proszkowana nierdzewna matowa → uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym → moc 950 W (moc grzałki 550 W, moc silnika 400 W) → suszarka wyposażona w silnik indukcyjny → możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii - pobór mocy spada do 400 W → obudowa ze stal proszkowanej nierdzewnej matowej → wylot powietrza podświetlany światłem diodowym → suszarka wyposażona w przewód zasilający z wtyczką wys. 29, szer. 27,5, gł. 10 cm	1
6.		X4	Kosz do toalet wiszący 27 l, stal proszkowana nierdzewna matowa	1
7.		WC1	miska wisząca bezrantowa z deską powoli opadającą 54,5x 36	1
8.		X5	Szczotka WC, stal proszkowana nierdzewna matowa, wisząca z przynryw - tuba mocowana do ściany wykonana ze stal proszkowanej matowej - rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby, która zapobiega wydostawaniu się zapachu - na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować, pozwala to na łatwe utrzymanie szczotki w czystości - wykonana ze stal proszkowanej nierdzewnej o grubości 0,8 mm fi 9 cm, wys.	1
9.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe	1




#### pom. 2.6 Pokój 1-osobowy (wariant kolorystyczny B)

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
8.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
9.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
10.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-łódówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1
16.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1
17.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1
19.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC i papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1










20.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80	
21.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat	
22.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostaticzna bateria do obsługi dwóch wyjść wody	
23.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm, 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne	
25.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1
26.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1
28.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1



**pom. 2.7 Pokój 2-osobowy przystosowany dla osób z niepełnosprawnością (wariant kolorystyczny A)**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
4.		AK4	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. <u>Błat drewniany z drewna klejonego mocowany na wysokości 80cm</u> . Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1
5.		BL4	Błat drewniany o wymiarach 196/60cm z drewna klejonego <u>mocowany na wysokości 80cm</u> .	1
12.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
13.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
14.		X16	Uchwyt uchylny do WC 80cm - stal nierdzewna malowana proszkowo w kolorze czarnym matowym, 25mm	2
15.		UMX1	Bateria umywalkowa, bezdotykowa sztorcowa z korkiem klik-klak, chromowana	1
16.		UM2	Umywalka bez barier 65 cm	1
17.		WCX2	Deska WC do miski dla niepełnosprawnych mocowana od góry	1
18.		WC2	miska podwieszana 70 cm	1
19.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe	1
20.		X14	lustro 60x60cm, możliwość regulacji kąta nachylenia, wykonane ze stali malowanej proszkowo na matową czerń	1












21.		X15	Siedzisko prysznicowe dla osób z niepełnosprawnością, uchylne z podporami Ø25 stal czarna, ze stali węglowej, malowane proszkowo z powłoką antykorozyjną, montaż ścienny, zaślepki zasłaniające śruby, z atestem PZH i deklaracją zgodności CE	1
22.		X17	Uchwyt kątowy 60/40cm - stal węglowa malowana proszkowo w kolorze czarnym matowym, 25mm	1
21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1
25.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1
31.		X23	Uchwyt uchylny do umywalki 60cm - stal nierdzewna malowana proszkowo w kolorze czarnym matowym, 25mm	2
32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1




**pom. 2.8 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny B)**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
7.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
8.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
9.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1
18.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją AquaBlade z deską powoli opadającą wersji slim	1
19.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1
21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1
22.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43/min H=80	
23.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat	
24.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody	

25.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm, 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne	
27.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1
28.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1
30.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1
32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1

**pom. 2.9 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny B)**


L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
9.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
10.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
11.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłyn, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1
17.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablate z deską powoli opadającą wersji slim	1
18.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1
20.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1
21.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80	
22.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat	
23.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostaticzna bateria do obsługi dwóch wyjść wody	
24.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm, 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne	
26.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1

27.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1
29.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1
32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1












**pom. 2.10 Apartament 2-osobowy (wariant kolorystyczny A)**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
10.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
11.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
12.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezplycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: 2-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1
18.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1
19.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1
21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1
22.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80	
23.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat	
24.		X12	Element podtynkowy do baterii przysznycowej + termostaticzna bateria do obsługi dwóch wyjść wody	
25.		X13	Zestaw z drążkiem przysznycowym 60 cm, 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne	
27.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1
28.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1
30.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1

















32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1
-----	---	------	--	---

**pom. 2.11 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny A)**



L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
4.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1
10.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
11.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
12.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1
18.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1
19.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1
21.		X10	Wiszący uchwyt na szcztokę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1
22.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43/min H=80	
23.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat	
24.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody	
25.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm, 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne	
27.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1
28.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1
30.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z wyłącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1

**pom. 2.12 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny A)**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
------	-----------------	--------	------	-------





10.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
11.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
12.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezplycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1
18.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1
19.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1
21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1
22.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80	
23.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat	
24.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostaticzna bateria do obsługi dwóch wyjść wody	
25.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm, 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne	
27.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1
28.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1
30.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z wyłącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1
32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1











**pom. 2.13 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny C)**

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
10.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
11.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1


12.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1
18.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1
19.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1
21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1
22.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na rdwni z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80	
23.		KB2	Kabina 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat	
24.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody	
25.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm, 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne	
27.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1
28.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1
30.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z wyłącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1
32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1

**pom. 2.14 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny C)**



L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
10.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
11.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
12.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpłycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: Z-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1
18.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1













19.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1
21.		X10	Wieszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1
22.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43/min H=80	
23.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat	
24.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody	
25.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm, 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne	
27.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1
28.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1
30.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1
31.		OW1	Wewnętrzne aluminiowe żaluzje zaciemniające, napęd ręczny, wykonane z materiałów trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniających ognia. Lamele malowane proszkowo na kolor zbliżony do średniopiatynowanego mosiądzu.	1
33.		XX10	Wieszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1

#### pom. 2.15 Komunikacja


L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
5.		H1	Hydrant wewnętrzny wgnękowy. Drzwiczki z wężem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000). Szafka – biały (RAL 9016).	1

#### Pokój 2.16 Pokój 1-osobowy (wariant kolorystyczny C)


L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
8.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
9.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1














10.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezplycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Błat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w Z-zmywarka, L-łódówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1
15.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją Aquablade z deską powoli opadającą wersji slim	1
16.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1
21.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1
19.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43l/min H=80	
20.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat	
21.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostaticzna bateria do obsługi dwóch wyjść wody	
22.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm, 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ściennie	
24.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1
25.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1
27.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z wyłącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1
30.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1

#### pom. 2.18 Komunikacja


L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		H1	Hydrant wewnętrzny wnękowy. Drzwiczki z wężem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybką”. Zwiądzadło w kolorze czerwonym (RAL 3000), Szafka – biały (RAL 9016).	1



#### pom. 2.19 Pokój 2-osobowy (wariant kolorystyczny B)

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
7.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1


8.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
9.		AK3	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezplycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: 2-zmywarka, L-lodówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy. ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM, RYS. A- 604, A-605.	1
14.		WC3	Miska wisząca bezrantowa z funkcją AquaBlade z deską powoli opadającą wersji slim	1
15.		ST1	element montażowy do miski podwieszanej + wsporniki montażowe + czarny przycisk do zestawu podtynkowego	1
17.		X10	Wiszący uchwyt na szczotkę WC wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1
18.		KBX2	Brodzik 90x120 kompozytowy, pokryty powłoką polimerową, z możliwością docięcia z każdej strony, możliwy do montażu na równi z płytkami + syfon do brodzika z wysokim przepływem wody 43/min H=80	
19.		KB2	Kabina o szerokości dostosowanej do pomieszczenia minimalnie 120cm, wysokość 200cm, drzwi przesuwne, profil czarny mat	
20.		X12	Element podtynkowy do baterii prysznicowej + termostatyczna bateria do obsługi dwóch wyjść wody	
21.		X13	Zestaw z drążkiem prysznicowym 60 cm, 3 strumienie + Deszczownica 250 mm + Kolanko przyłączeniowe ścienne	
23.		UMX3	Bateria umywalkowa z korkiem klik-klak	1
24.		UM3	Umywalka mocowana do ściany z przelewem i otworem na baterię. Szerokość 60cm	1
26.		X18	Suszarka hotelowa do włosów w kolorze czarnym z włącznikiem naciskowym, moc min.1200W z uchwytem ściennym, Klasa wodoodporności obudowy: IPX-1	1
32.		XX10	Wiszący uchwyt papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej gr. 2mm, malowana proszkowo 9005 czarny mat.	1

**pom. 2.20 Pomieszczenie gospodarcze**




L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		R2	regał magazynowy techniczny, stalowy szer. 120cm, wys. 200cm	2
2.		ZW2	Zlew gospodarczy, może być z uchylnym rusztem do postawienia wiadra, komora z otworem przelewowym i ścianką przeciwbryzgową o wysokościok. 20 centymetrów. Całość wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wykończenie powierzchni stali matowe. Wymiary nie mniejsze niż 365 x 430 mm, ścianka przeciwbryzgowa.	1

3.		ZWX2	Bateria zlewozmywakowa ścienna ze spryskiwaczem kątowym, wylewką i mieszaczem.	1
4.		WZ2	Wózek porządkowy do hotelu na czystą i brudną pościel, bieliznę i ręczniki. 2 szerokie półki oraz 100L worek na brudną bieliznę i odpady, roleta zakrywająca. Wózek z możliwością dodatkowego wyposażenia w kuwety, worki, pokrywki, pojemnik na odpady i uchwyty na mopy lub podstawę na odkurzacz. Stalowa rama, duże koła z gumową bieżnią, wszystkie koła skrętne. Wymiary (dł. szer. wys.): 582x1361x1352mm	1

#### pom. 2.21 Komunikacja


L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		EW1	Krzeseł ewakuacyjnych LUB Materac ewakuacyjny. [KRZESŁO EWAKUACYJNE: Preferowany kierunek ewakuacji: w dół, w górę oraz możliwość przenoszenia przez przeszkodę. Wyposażone w wyprofilowany zagłówek i zintegrowany pas bezpieczeństwa, podwójny uchwyt, składane rączki z przodu i z tyłu umożliwiające przenoszenie krzesła przez dwie do czterech osób. Wszyty pas bezpieczeństwa oraz zamieszczone uproszczone instrukcje graficzne i przewodnik użytkownika. Samohamujący system kontrolujący gładkość i prędkość zjazdu.] LUB [MATERAC EWAKUACYJNY: Materac wykonany z trudnopalnego materiału (certyfikat B1), pokrowiec z powłoką antybakteryjną. Konstrukcja umożliwia transport w pozycji leżącej po schodach i na poziomym podłożu. Stabilizatory głowy z możliwością regulacji, pasy do transportu znajdują się od strony głowy i nóg.	1

#### pom. 2.23 Administracja Pokoi Gościennych + Monitoring

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
6.		AK6	zabudowa meblowa na wymiar, fronty bezpycin, płaskie, uchwyty ukryte, krawędziowe górne, wykończenie matowe w jednolitym kolorze. Blat drewniany z drewna klejonego. Aneks wyposażony w: 2-zmywarka, L-łódówka wys. 85cm, KM- kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy.	1
7.		ZWX1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1
8.		ZW1	Bateria kuchenna, sztorcowa z mieszaczem, wykończenie czarny mat	1

#### PIĘTRO

#### pom. 3.2 Komunikacja

L.p.	Obraz poglądowy	Symbol	Opis	Ilość
1.		H1	Hydrant wewnętrzny wnękowy. Drzwiczki z węzłem półsztywnym, z miejscem na gaśnicę pod spodem. Doprowadzenie wody od strony prawej lub lewej. Drzwi pełne z możliwością przełożenia na drugą stronę. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę”. Zwijadło w kolorze czerwonym (RAL 3000). Szafka – biały (RAL 9016).	1