

**UWAGI:**

- 1) Przed zamontowaniem stolarki wymiary okien i drzwi sprawdzić na budowie.
- 2) We wszystkich drzwiach stosować kramki stalowe, za stalowymi szczytkami - w kolorze srebrnym, montowanymi na śrubach i nakrętkach stalowych, język w zamku stalowy, pełny.
- 3) Za drzwiami montować obdoje.
- 4) Dla okien  $U_k < 1,1$  Wm2/K
- 5) Dla drzwi zewnętrznych  $U_{d,k} < 1,7$  Wm2/K
- 6) Okna należy wyposażyć w nawiewniki powietrza

---

**ARCHLINE**  
Pracownia Projektowa

Uboche 300, 59-620 Gryfów Śląski

tel. +48 757813134 e-mail: biuro@arch-line.pl www.arch-line.pl

**PRACOWNIA PROJEKTOWA** arch.: Zdigniew Mickiewicz

Objekt/adres:	Remiza ochotniczej straży pożarnej	Stadium:

spec. architektoniczna	23/08/2022
spec. konstrukcyjna - budowlana	
nr upr. 11/DOS/12	
DOI/4 DS-1890	

Asystent:	<b>Artur Szpakowski</b>	Nr yg.: _____
-----------	-------------------------	---------------