

**KOSZTORYS INWESTORSKI**

NAZWA INWESTYCJI : Teren zieleni przy ul. Sportowe  
ADRES INWESTYCJI : dz. 3039/5(fragment); 86; 122; 158/6 (fragment; 8/1 (fragment);  
INWESTOR : GMINA GOSTYŃ  
ADRES INWESTORA : Rynek 2 63-800 Gostyń

DATA OPRACOWANIA : 26.06.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.06.2024

Data zatwierdzenia  
26.06.2024

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Zagospodarowanie terenu zieleni</b>				
1 d.1		Usunięcie drzew w celu doświetlenia terenu - usunięcie wybranych robinii akacjowych o obwodach ok 120÷140cm - ok. 4 sztuki - usunięcie drzew z rodzaju żywotnik o obwodach ok 30÷40cm - ok 12 sztuk - usunięcie sosny żółtej o obwodach ok 40cm - 2 sztuki - usunięcie buka pospolitego o obwodzie ok. 25cm - 1 sztuka	szt	19,000	0,00	0,00
2 d.1		Grupa krzewów do usunięcia lub przesadzenia - grupa młodych krzewów wzdłuż ul. Sportowej (pęcherznica kalinolistna, perelkowiec podolski, hortensja)	m <sup>2</sup>	50,000	0,00	0,00
3 d.1		Projektowana zieleni - DRZEWA. Rośliny wg Tabela 1.2 Wykaz projektowanych roślin drzewiastych - teren przy ul. Sportowej Sadzenie, uzupełnienie ziemi urodzajnej humusu (0,40 m3 pod 1 drzewo), montaż palików (2 szt/drzewo) i taśmy do palikowania (3mb/1 drzewo)	szt	11,000	0,00	0,00
4 d.1		Projektowana zieleni - KRZEWY Rośliny wg Tabela 1.2 Wykaz projektowanych roślin drzewiastych - teren przy ul. Sportowej Sadzenie, uzupełnienie ziemi urodzajnej humusu (0,07 m3 pod 1 krzew)	szt	2 793,000	0,00	0,00
5 d.1		Projektowana zieleni - ROŚLINY ZIELNE Rośliny wg Tabela 1.2 Wykaz projektowanych roślin drzewiastych - teren przy ul. Sportowej Sadzenie	szt	113,000	0,00	0,00
6 d.1		Przygotowanie terenu do obsadzenia - uzupełnienie korą	m <sup>2</sup>	670,000	0,00	0,00
7 d.1		Powierzchnia projektowanego trawnika z siewu do założenia	m <sup>2</sup>	380,000	0,00	0,00
8 d.1		Powierzchnia trawnika do renowacji	m <sup>2</sup>	9 500,000	0,00	0,00
Razem dział: Zagospodarowanie terenu zieleni						0,00
<b>2</b>		<b>Zagospodarowanie terenu: Infrastruktura</b>				
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>				
9 d.2. 1		Rozbórka dawnej fontanny/kaskady - rozbórka istniejącej fontanny/kaskady na obrysie półokręgu zbudowanej z kamienia naturalnego (polnego) - wysokości fontanny/kaskady od 1,50m do ok. 0,5m; - kamień z rozbórki fontanny/kaskady do wykorzystania w nowej aranżacji terenu - istniejące przyłącze wodno - kanalizacyjne do wykorzystania w nowej aranżacji terenu	m <sup>2</sup>	70,000	0,00	0,00
10 d.2. 1		Demontaż istniejącego grilla ogrodowego	kpl.	1,000	0,00	0,00
11 d.2. 1		Usunięcie ławek o konstrukcji drewnianej, bez oparcia z terenu opracowania	szt	2,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe.						0,00
<b>2.2</b>		<b>Elementy projektowane, elementy małej architektury</b>				
12 d.2. 2		Obrzeża trawnikowe z tworzywa sztucznego Wysokość 78mm, długość 1000mm, szerokość 85mm, kolor: ciemny grafit	m <sup>2</sup>	1 000,000	0,00	0,00
13 d.2. 2		Rabata z kamieni naturalnych z fontanną - w miejscu rozbórki istniejącej fontanny/ kaskady zaprojektować rabatę na obrysie okręgu o średnicy ok. 11,00m - rabatę wypełnić kamieniami i głazami (ok. 3÷4 głazy średnicy do 2,0m i wysokości ok 1,5m) naturalnymi różnej wielkości tworząc naturalistyczną kompozycję - w kompozycji rabaty wykorzystać kamień z rozbórki istniejącej fontanny/kaskady - w rabacie wykonać fontannę z obiegiem zamkniętym w postaci głazu z którego wypływa woda	m <sup>2</sup>	99,000	0,00	0,00
14 d.2. 2		Altana - w części północnej terenu opracowania umieścić konstrukcję stalową w formie altany - konstrukcja ażurowa zbudowana z profili stalowych okrągłych - konstrukcja na obrysie koła, średnica min. 4,50m - wysokość konstrukcji min. 2,50m - konstrukcja inspirowana altaną na wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy.	kpl.	1,000	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15 d.2. 2		Ławki parkowe - ławki o konstrukcji stalowej z oparciem i siedziskiem drewnianym - stylistyka ławek nawiązująca do stylistyki elementów małej architektury zlokalizowanych w terenach zieleni w mieście Gostyń	szt	6,000	0,00	0,00
16 d.2. 2		Grill - misa grilla w kształcie odwróconego stożka służy jako palenisko, - płyta grillowa wykonana ze stali o grubości 15 mm, - podstawa grilla na obrysie kwadratu wyposażona w magazynek na drewno - materiał: stal węglowa, stal corten	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Elementy projektowane, elementy małej architektury						0,00
Razem dział: Zagospodarowanie terenu: Infrastruktura						0,00
3		<b>Remont kanalizacji deszczowej, nawodnienie</b>				
3.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
17 d.3. 1		Demontaż istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN400. Załadunek i wywóz gruzu na składowisko z kosztami składowania/utylizacji.	m	160,000	0,00	0,00
18 d.3. 1		Demontaż istniejących studni	kpl.	5,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0,00
3.2		<b>Remont kanalizacji deszczowej, nawodnienie</b>				
19 d.3. 2		Budowa kanału kanalizacji deszczowej DN400, w wykopie otwartym wraz z wykonaniem połączeń, niezbędnymi kształtkami (króćce dostudzienne, złącza), próbą szczelności, robotami ziemnymi (wykop, podsypka, obsypka i zasypka, z zagęszczeniem) kosztem wywozu i zagospodarowania nadmiaru gruntu, umocnieniem ścian wykopów, odwodnieniem wykopów	m	160,000	0,00	0,00
20 d.3. 2		Dostawa i montaż - studni rewizyjnej DN1000/1200 z betonu, z typowych elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki; dolna część z prefabrykowaną kinetą oraz fabrycznie montowanymi przejściami szczelnymi, zwieńczenie wiazami klasy D400 (lub B125 poboczne chodnik zieleni) z wkładką gumową, montowana na podbudowie z betonu C12/15. zagospodarowania nadmiaru gruntu, umocnienie i odwodnienie wykopów)	kpl.	5,000	0,00	0,00
21 d.3. 2		System nawodnienia - w wykopie otwartym wraz z wykonaniem połączeń, niezbędnymi kształtkami, próbą szczelności, robotami ziemnymi (wykop, podsypka, obsypka i zasypka, z zagęszczeniem) kosztem wywozu i zagospodarowania nadmiaru gruntu, montażem elementów sterowania, pompami itp.	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Remont kanalizacji deszczowej, nawodnienie						0,00
Razem dział: Remont kanalizacji deszczowej, nawodnienie						0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł