



## TYP 1 - Odwodnienie liniowe szczelinowe bieżnia sportowa

Koryto szczelinowe PE-PP z pokrywą szczelinową z PE-UHMW




Studzienka osadnikowa z PE-PP z pokrywą szczelinową PE-UHMW




## TYP 2 - Odwodnienie liniowe z rusztem poliamidowym boiska wielofunkcyjne

Koryto odpływowe z PP z rusztem poliamidowym kratowym kl. B125



Studzienka osadnikowa z PP z rusztem poliamidowym kratowym kl. B



### UWAGI:

- Parametry urządzeń odwodnienia liniowego według specyfikacji przedstawionej w opisie technicznym
- Należy stosować materiały o takich samych lub lepszych parametrach
- Dla urządzeń odwodnienia wymagana deklaracja zgodności CE, zgodność z normą PN-EN 1433

INWESTOR	Gmina Poddębice ul. Łódzka 17/21 99-200 Poddębice		
ADRES	Działki nr 97/1, 97/2, 98, 99, 100/1, 100/2, 101/4, 101/5, 101/6, 101/7, obręb 7 Poddębice jednostka ewid. 101103_4, powiat poddębicki, województwo łódzkie		
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach"		
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	SANITARNA		
PROJEKTANT BR. SANIT.	mgr inż. Paweł Kurowski upr. nr LUB/0313/PWBS/20		
TYTUŁ RYSUNKU	Szczegół odwodnienia liniowego - typ 1 i typ 2		
	SKALA 1:20	DATA 10.2021	NR RYSUNKU S06