

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kartuzy.**

**MODYFIKACJA NR 2 i WYJAŚNIENIA NR 1 Z DNIA 29.09.2020 r.  
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kartuzy.** wyjaśniam:

**Pytanie nr 1:**

1. Załącznik nr 4a UMOWA NR ZP.271.23a.2020 § 1 pkt.2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem m.in.:

- 1) Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, o których mowa w pkt. 1, następujących frakcji: szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych/opakowań wielomateriałowych, bioodpadów, zmieszanych (niesegregowanych/resztkowych), zgodnych z kodem 15 01 07, 15 01 01, 15 01 06, 2001 08, 20 03 01, znajdujących się w pojemnikach/workach, wystawionych w dniu odbioru w punktach gromadzenia odpadów, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Kartuzy.
- 2) Odbiór i transport odpadów komunalnych wskazanych w pkt. 1 z Sektora | Gminy Kartuzy do wskazanego miejsca ich zagospodarowania tj. IKZU - Zakładu Utylizacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku, zwanego dalej ZU Szadółki.
- 3) Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania odpadów IKZU (ZU Szadółki) odpadów zebranych podczas akcji Dzień Ziemi, Sprzątanie świata (2 odbiory w roku), z terenu Sektora I Gminy Kartuzy.
- 4) Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania odpadów tj. ZU Szadółki, odpadów w postaci drzewek świątecznych (choinek) - 1 raz w roku.
- 5) Odbiór i transport odpadów komunalnych do miejsca zagospodarowania odpadów tj. ZU Szadółki z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK Kartuzy (ul. Sędzickiego).
- 6) Odbiór i transport odpadów komunalnych do miejsca zagospodarowania IKZU (ZU Szadółki) odpadów z „dzikich wysypisk” zlokalizowanych w obrębie sektora I.

**Pytanie:**

Zamawiający jako miejsce zagospodarowania wskazuje ZU Szadółki Sp. z o.o. w Gdańsku.

- Czy zamawiający w trakcie umowy przewiduje wskazanie innego miejsca zagospodarowania odpadów?
- W przypadku takiej zmiany, kto poniesie koszty transportu i zagospodarowania związane ze zmianą instalacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje inne miejsce zagospodarowania odpadów. W umowie zamiast IKZU ZU Szadółki (ZU Sp. z o. o. w Gdańsku) wpisuje się instalację komunalną IK Chlewnica w gminie Potęgowo. Zamawiający w trakcie trwania umowy nie przewiduje zmiany miejsca zagospodarowania odpadów.

**Pytanie nr 2:**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. 5a)

Rozdział V. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości; pkt 5. Szczegółowy sposób odbioru odpadów komunalnych z mini PSZOK w Brodnicy Górnej; ppkt.

**WYJAŚNIENIA NR 1 I MODYFIKACJA NR 2 DO TREŚCI SIWZ Z DNIA 30.09.2020 r.**

- 1) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów z mini PSZOKu zlokalizowanego na działce nr ew.gr. 384/8 obr. Brodnica Górna. Jest to obiekt kontenerowy składający się z 4 ścian i dachu, posadowiony bezpośrednio na gruncie, na utwardzonej, równej powierzchni, wykonany z elementów stalowych i z tworzyw sztucznych. Wysokość - około 2,5 m, długość około 5 m, szerokość ok. 2,5 m. Jedną ze ścian szczytowych stanowią dwuskrzydłowe drzwi umożliwiające wyprowadzenie pojemników. Wewnątrz taki obiekt jest przedzielony ścianką działową w poprzek. Ścianka wydziela pomieszczenie o szerokości około 1 m. Pozostała przestrzeń jest otwarta. W obiekcie są pojemniki - kontenery o pojemności około 1100 l po 4 z każdej dłuższej strony altany (w sumie 8 szt. 1100 l). Nad każdym pojemnikiem znajduje się elektroniczny czujnik wypełnienia, co pozwala na kontrolę ilości materiału w altanie i planowanie logistyki transportu. Obsługa za pomocą standardowych śmieciarek. W altanie zamontowany jest czytnik kart w specjalnie wydzielonej przegrodzie wyposażony w wyświetlacz dotykowy oraz element sterujący wyposażony w system informatyczny zarządzający i nadzorujący pracę elektromagnetycznych wrzutni, zintegrowany z systemem informatycznym Zamawiającego. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego kod dostępu do poszczególnych pojemników w celu umożliwienia odbioru odpadów.
- 2) Mieszkańcy Brodnicy Górnej i okolic będą mogli własnym transportem dostarczyć odpady do mini PSZOK takie jak: drobny sprzęt AGD, elektroodpady, zużyte leki, baterie i akumulatory przenośne, małogabarytowe, lampy fluorescencyjne, metale, odzież i tekstylia, opakowania po środkach niebezpiecznych (chemikaliach, farbach, lakierach, środkach ochrony roślin, aerozolach)"

Magazynowanie odpadów powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Odpady takie jak leki, farby, lakiery, środki ochrony roślin oraz akumulatory ołowiowe powinny być przechowywane w magazynie substancji niebezpiecznych i w pojemnikach- kontenerach uniemożliwiających przedostanie się substancji płynnych do środowiska (np. resztek farby). Miejsca magazynowania odpadów winny być odpowiednio oznakowane oraz nadzorowane, powinien prowadzony być monitoring.

Zamawiający wymaga odbierania odpadów standardową śmieciarką. Standardowa śmieciarka posiada mechaniczny załadunek pojemników 1100 l i funkcję kompaktującą. Odpady farby, świetlówki nie powinny być kompaktowane.

Zamawiający wskazuje , że w altanie znajduje się 8 pojemników 1100 l.

**Pytania:**

- Jakie odpady będą zbierane w pojemnikach (kody)?
- W jaki sposób będą magazynowane leki?
- W jaki sposób zamawiający zabezpieczy przechowywanie odpadów, substancji niebezpiecznych w celu zapobiegania skazania środowiska?
- Czy zamawiający przewiduje inny rodzaj pojemników niż 1100 l do odbioru odpadów tj. farby, świetlówki, akumulatory, areozole, małe AGD?

Czy zamawiający dopuszcza odbiór odpadów z mini PSZOK-u innym pojazdem niż standardowa śmieciarka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje odbioru akumulatorów ołowiowych. W SOPZ wskazano wyłącznie do odbioru małogabarytowe akumulatory przenośne („zasilacze”). Magazynowanie odpadów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami z zakresu ochrony środowiska oraz

bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Dla odpadów przewidywanych do zbierania będą dedykowane pojemniki, przypisane do danej wrzutni. Co do zasady odpady mają być wrzucane przez mieszkańców selektywnie, każdy do opisanej wrzutni albo pozostawione w pomieszczeniu za sterownią, w wyznaczonym miejscu luzem na regale lub w dedykowanych pojemnikach. Dla odpadów o charakterze medycznym w postaci leków i odpadów z iniekcji będą zorganizowane osobne wrzutnie (pojemniki) uniemożliwiające wyciągnięcie z nich odpadów przez osoby postronne. Do odpadów dostęp będzie miał tylko pracownik firmy wywozowej lub Zamawiający. W pomieszczeniu za sterownią mają być zbierane odpady w postaci baterii, żarówek, lamp fluorescencyjnych, leków i odpadów z iniekcji. Poszczególne wrzutnie będą otwierane po zidentyfikowaniu mieszkańca i po wyborze przez niego danej frakcji odpadów. Dwie lustrzane wrzutnie dedykowane będą na odpady w postaci odzieży i tekstyliów (20 01 10/20 01 11), kolejne dwie wrzutnie lustrzane na elektroodpady i drobny sprzęt AGD, za wyjątkiem żarówek i lamp fluorescencyjnych i baterii (20 01 36), dwie wrzutnie lustrzane na plastik nienormowany (typu miski, doniczki, zabawki)- 20 01 39, jedna wrzutnia na odpady po środkach ochrony roślin 15 01 10\*, jedna wrzutnia na opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach 15 01 10\*. Mini-Pszoki będą odpowiednio oznakowane, nadzorowane przez Zamawiającego. Będzie monitoring miejsca magazynowania. Dodatkowa kontrola odpadów przewidziana przez Zamawiającego na terenie PSZOK w Kartuzach. Zamawiający przeprowadzi warsztaty dla mieszkańców w zakresie obsługi altan i prawidłowej segregacji odpadów.

Zamawiający nie wymaga odbioru odpadów wyłącznie za pomocą standardowych śmieciarek. W SOPZ ten środek transportu wskazano dla obrazu, że jest to możliwe, oczywiście z zachowaniem norm i przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych. Dobór odpowiedniego środka transportu i zachowanie przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów należy do Wykonawcy zamówienia.

### **Pytanie nr 3:**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. 5a)

*„Rozdział V. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości; pkt 4 ppkt. 3. PSZOK Kartuzy wyposażony jest w wagę samochodową, w kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów odpowiednio oznaczonych i opisanych (5 kontenerów otwartych 7 m<sup>3</sup>, 1 kontener o poj. 36m<sup>3</sup>, 1 kontener niski 15 m<sup>3</sup>, 2 specjalistyczne kontenery na bioodpady, 10 szt. pojemników o poj. 1 m<sup>3</sup>, 8 szt. pojemników pojemności 240 l).”*

### **Pytanie:**

Jakiej wielkości kontenery będą przeznaczone dla poszczególnych rodzajów, kodów odpadów?

### **Odpowiedź:**

Na obecnym etapie Zamawiający nie jest w stanie określić jakie rodzaje pojemników będą przeznaczone dla poszczególnych rodzajów (kodów) odpadów. Potrzeba transportu odpadów do miejsca zagospodarowania zgłaszana będzie przez Zamawiającego po uzyskaniu większej jednostki transportowej, w uzgodnieniu z Wykonawcą zamówienia, w zależności od jego wolnych środków.

### **Pytanie nr 4:**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. 5a i 5b); *„rozdział VII. Harmonogram odbioru i transportu odpadów komunalnych; pkt.2 1. Usługa odbioru odpadów musi odbywać się zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem. Harmonogram oraz jego każdorazowa aktualizacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego”.*

Wykonawca sporządza harmonogram na podstawie Uchwały nr XXX/267/2020 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/184/2019 Rady

Miejskiej w Kartuzach z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kartuzy. Uchwała wskazuje częstotliwość odbioru odpadów w zabudowie wielorodzinnej i nieruchomościach niezamieszkałych co najmniej raz w tygodniu, co najmniej jeden raz na dwa tygodnie, co najmniej raz na 8 tygodni..... Nie precyzyjne wskazywanie częstotliwości odbioru odpadów, nie pozwala ustalić kosztów transportu.

Pytanie:

Co ile (dni) zamawiający przewiduje odbiór poszczególnych rodzajów odpadów? Zapis „co najmniej” nie jest wystarczająco precyzyjny aby określić koszt odbioru odpadów. Termin „co najmniej” może być interpretowany w szerokim zakresie i można przez niego rozumieć nawet częstotliwość odbioru odpadów codziennie/3 razy w tygodniu/5 razy w tygodniu itp. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować częstotliwości odbioru odpadów?

**Odpowiedź:**

Wykonawca zamówienia winien dostosować częstotliwość odbioru odpadów do danej nieruchomości wielolokalowej. Zamawiający zastrzega sobie, że dla wybranych PGO wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej odbiór odpadów zmieszanych może odbywać się do dwóch razy w tygodniu, tworzyw sztucznych do 3 razy w tygodniu, papieru do 2 razy w tygodniu, szkła raz w tygodniu, bio do dwóch razy w tygodniu.

**Pytanie nr 5:**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. 5a i 5b) „VI. Obsługa pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych ppkt. 4. Wykonawca podczas organizacji Sprzątanie Świata zobowiązany jest na własny koszt wyposażyć w niezbędne kontenery punkty zbiórek.”

Pytanie:

- Ile zamawiający przewiduje punktów zbiórek?
- W jakie pojemniki mają być wyposażone punkty zbiórek?

**Odpowiedź:**

Ilość punktów zbiórek w sektorze I nie więcej niż 7.

Ilość punktów zbiórek w sektorze II nie więcej niż 7

Wyposażenie w niezbędne kontenery będzie potrzebne tylko na zgłoszenie Zamawiającego. Nie przewiduje się potrzeby zamówienia pojemnika większego niż 7 Kp, częściej niż raz w roku.

**Pytanie nr 6:**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. 5b); „II. Przedmiot zamówienia; Przedmiotem zamówienia jest: pkt.5 zorganizowanie (utworzenie) i prowadzenie jednego PSZOK-u na terenie wiejskim gminy Kartuzy i na jego terenie Punktu „Ponowne Użycie”, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. PSZOK musi działać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi posiadać niezbędne zezwolenia na organizację i prowadzenie PSZOK-u. Powyższe udokumentować przedstawiając lokalizację potencjalnego PSZOK-u.”

W rozdziale V. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości pkt. 4 Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zorganizowania na terenie, do którego posiada tytuł prawny, w granicach sektora II, na terenie wiejskim gminy Kartuzy, jednego Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK). W rozdziale II pkt. 5. Zamawiający wskazuje cały teren gminy (sektor I i sektor II).

Pytanie:

- Proszę o doprecyzowanie na jakim terenie, w jakim sektorze wykonawca ma utworzyć PSZOK?
- Wykonanie niezbędnej dokumentacji na funkcjonowanie PSZOK jest niemożliwe w terminie do 01 stycznia 2020 r. Czy zamawiający przewiduje inny termin stworzenia PSZOK?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje zorganizowania, utworzenia i utrzymania PSZOK na terenie wiejskim gminy Kartuzy (tj. na terenie Sektora nr 1 lub 2), przez cały okres obowiązywania umowy, dot. jedynie Części 2 zamówienia.

Zmawiający nie przewiduje innego terminu stworzenia PSZOK .

**Pytanie nr 7:**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. 5b);

*„II. Przedmiot zamówienia; Przedmiotem zamówienia jest: pkt. 10 Obiór, transport i zagospodarowanie odpadów ze zbiornicy (altany śmietnikowej, zlokalizowanej w Staniszewie (tzw. mini PSZOK), w granicach działki nr ew. gr. 388/6 i 157/17 obr. Staniszewo. Szczegółowy sposób odbioru odpadów komunalnych z mini PSZOK w Staniszewie został określony w rozdziale V pkt. 5.”*

Magazynowanie odpadów powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Odpady takie jak leki, farby, lakiery, środki ochrony roślin oraz akumulatory ołowiowe powinny być przechowywane w magazynie substancji niebezpiecznych i w pojemnikach kontenerach uniemożliwiających przedostanie się substancji płynnych do środowiska (np. resztek farby). Miejsca magazynowania odpadów winny być odpowiednio oznakowane oraz nadzorowane, powinien prowadzony być monitoring.

Zamawiający wymaga odbierania odpadów standardową śmieciarką. Standardowa śmieciarka posiada mechaniczny załadunek pojemników 1100 l i funkcję kompaktującą. Odpady farby, świetłówki nie powinny być kompaktowane.

**Pytania:**

- Jakie odpady będą zbierane w pojemnikach (kody)?
- W jaki sposób będą magazynowane leki?
- W jaki sposób zamawiający zabezpieczy przechowywanie odpadów, substancji niebezpiecznych w celu wykluczenia skażenia środowiska?
- Czy zamawiający przewiduje inny rodzaj pojemników niż 1100l do odbioru odpadów tj. farby, świetłówki, akumulatory, areozole, małe AGD?
- Czy zamawiający dopuszcza odbiór odpadów z mini PSZOK-u innym pojazdem niż standardowa śmieciarka?
- Czy Wykonawca jak w przypadku mini PSZOKU w Brodnicy Górnej ma jedynie przetransportować odpady z mini PSZOKU w Staniszewie na PSZOK przy ul. Sędzickiego czy koszty zagospodarowania odpadów z mini PSZOKU w Staniszewie ponosi Wykonawca?
- Jaka jest procedura postępowania przez Wykonawcę w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w gromadzeniu odpadów w mini PSZOKU takich jak np. zmieszanie ze sobą odpadów o różnych kodach, pozostawienia w mini PSZOK przez mieszkańców odpadów nieprzewidzianych do zbierania w mini PSZOK, pozostawienie przez mieszkańców odpadów poza/przy mini PSZOK itp.?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź analogiczna jak w punkcie 2). Po zgłoszeniu potrzeby odbioru odpadów przez Zamawiającego, odpady należy dowieźć do miejsca tymczasowego ich magazynowania tj. na PSZOK w Kartuzach.

Zamawiający przekaze odpady do zagospodarowania w IK Chlewnica, w ramach Części 1 Zamówienia. Za jakość segregacji odpadów z mini PSZOK odpowiedzialny będzie Zamawiający.

**Pytanie nr 8:****URZĄD MIEJSKI w KARTUZACH**

Wydział Zamówień Publicznych

83-300 Kartuzy ul. gen. Józefa Hallera 1

tel.: (58) 694-51-03; e-mail: [zamowieniapubliczne@poczta.kartuzy.pl](mailto:zamowieniapubliczne@poczta.kartuzy.pl)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. 5b);

*„II. Przedmiot zamówienia; Przedmiotem zamówienia jest: pkt.9 ppkt 1 Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku posiadania środków finansowych na ten cel, zlecenia Wykonawcy dodatkowej usługi polegającej na wykonaniu odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z organizowanych przez Zamawiającego wystawek sprzed posesji w sektorze 1 (dot. nieruchomości zamieszkałych), według następujących założeń: 1) Odpady zebrane w ramach tej usługi zostaną przekazane na PSZOK w Kartuzach zlokalizowany przy ul. Sędzickiego”.*

W załączniku 4b UMOWA NR ZP.271.23b.2020 zamawiający § 1 pkt. 3 ppkt. 1 wskazują, iż odpady będą przekazywane na PSZOK lub bezpośrednio do zagospodarowania.

Pytanie:

- Do jakiego miejsca zamawiający planuje przekazać odpady?
- Kto będzie odpowiedzialny za jakość segregacji w PSZOK Kartuzy?
- Kto poniesie koszty zagospodarowania odpadów w przypadku przekazania ich w miejsce inne niż PSZOK Sędzickiego (w ofercie Wykonawca ma określić zryczałtowaną opłatę za wykonanie zbiórki bez kosztów zagospodarowania)

**Odpowiedź:**

Odpady odebrane w ramach usługi dodatkowej należy dowieźć do miejsca tymczasowego ich magazynowania tj. na PSZOK w Kartuzach. W tej części zamówienia Wykonawca ma określić zryczałtowaną opłatę jedynie za wykonanie odbioru i transportu odpadów do PSZOK w Kartuzach.

**Pytanie nr 9:**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

II. Przedmiot zamówienia; Przedmiotem zamówienia jest: pkt.7. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w postaci drzewek świątecznych (choinek)- 1 raz w roku. Odbiór odpadów z miejsc i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

Pytanie:

- Czy odbiór choinek może się odbyć wraz ze stałą zbiórką bioodpadów czy Zamawiający wymaga aby zbiórka drzewek świątecznych odbyła się jako osobna zbiórka, osobnym transportem, była osobno przekazana do zagospodarowania pod kodem 200201?
- Czy miejsce gromadzenia choinek będą PGO zlokalizowane przy nieruchomościach zamieszkałych czy Zamawiający wyznaczy zbiorcze punkty gromadzenia drzewek na terenie Gminy np. jeden na sołectwo itp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby zbiórka drzewek świątecznych odbywała się jako osobna zbiórka, osobnym transportem, osobno przekazywana do zagospodarowania pod kodem 20 02 01. Miejsce gromadzenia choinek – PGO zlokalizowane przy nieruchomościach zamieszkałych.

**Pytanie nr 10:**

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, V. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości: pkt. 1 Zasady ogólne,

*„17) W przypadkach, gdy wskazany przez Zamawiającego IK CHLEWNICA ulegnie awarii lub z innych przyczyn nie będzie mógł przyjmować odpadów - Wykonawca jest zobowiązany, po otrzymaniu dyspozycji od Zamawiającego, przewieźć odpady do innej Instalacji komunalnej własnym staraniem i na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny ofertowej.”*

Pytanie:

- Czy Instalacja zastępcza na czas awarii lub czas nieprzyjmowania odpadów przez IK CHLEWNICA i IK SZADÓŁKI będzie wybrana przez Zamawiającego czy przez Wykonawcę?
- Wykonawca nie jest w takiej sytuacji w stanie określić kosztów zagospodarowania odpadów oraz jak długi może być okres nie przyjmowania odpadów przez IK CHLEWNICA. Czy w związku z tym, Zamawiający przewiduje zwiększenie wynagrodzenia w przypadku gdy koszty transportu odpadów i zagospodarowania ich w innej instalacji znacząco odbiegałyby od kosztów transportu i zagospodarowania do IK CHLEWNICA?

**Odpowiedź:**

Gdy zakład unieszkodliwiania odpadów IK Chlewnica ulegnie awarii lub z innych przyczyn nie będzie mógł przyjmować odpadów, Wykonawca jest obowiązany przewieźć odpady do innej instalacji komunalnej wybranej we własnym zakresie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, własnym staraniem i na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny ofertowej.

**Pytanie nr 15:**

Formularz Ofertowy (zał. Nr 1 do SIWZ po modyfikacji)

**Pytanie:**

- W formularzu ofertowym po modyfikacji Zamawiający w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 rozszerzył obliczenie cen za realizację przedmiotu zamówienia o pozycje z dopiskiem: „odbierany z PSZOK”. Czy pozycje te dotyczą odpadów pochodzących z PSZOKU przy ul. Sędzickiego lub PSZOKU, który ma utworzyć Wykonawca na terenie wiejskim gminy czy odpadów pochodzących z mini PSZOKU lub wszystkich PSZOKÓW włącznie z mini PSZOKAMI?

**Odpowiedź:**

w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 obliczenie cen za realizację przedmiotu zamówienia o pozycje z dopiskiem: „odbierany z PSZOK” dotyczą odpadów pochodzących z PSZOK, odpowiednio;  
– tabela 1. PSZOK w Kartuzach (łącznie z mini PSZOK w Brodnicy Górnej i Staniszewie);  
– tabela 2. PSZOK, który ma utworzyć Wykonawca na terenie wiejskim gminy.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących modyfikacji treści SIWZ:

1. Modyfikacji podlega treść pkt 2 ppkt 1) Części II SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
  - „1) Część nr 1 zamówienia – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kartuzy, z wydzielonego Sektora nr 1 Gminy Kartuzy.
2. Modyfikacji podlega treść pkt 3 Części II SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
  - „1) W zakresie Części nr 1 zamówienia:
    - a) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zebranych z Sektora I Gminy Kartuzy,
    - b) Odbiór i transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK Kartuzy (ul. Sędzickiego),
    - c) Odbiór odpadów z „dzikich wysypisk” zlokalizowanych w obrębie Sektora I,
    - d) wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w moduł kontrolny służący do monitorowania pracy sprzętu, spełniający wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załączniki nr 5a do SIWZ),
    - e) Odbiór odpadów ze zbiornicy zlokalizowanej w Brodnicy Górnej (mini PSZOK),
    - f) utrzymywanie i wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego,
    - g) organizacja zbiórek odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zlecenie Zamawiającego – jako usługa

dotatkowa.

2) W zakresie Części nr 2 zamówienia:

- a) utworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kartuzy,
- b) organizacja zbiórek odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – jako usługa dodatkowa,
- c) Odbiór odpadów z „dzikich wysypisk” zlokalizowanych w obrębie Sektora II,
- d) wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w moduł kontrolny służący do monitorowania pracy sprzętu, spełniający wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załączniki nr 5b do SIWZ),
- e) Odbiór odpadów ze zbiornicy zlokalizowanej w Staniszewie (mini PSZOK),
- f) utrzymywanie i wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego,
- g) prowadzenie działań mających na celu osiągnięcie założonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku,
- h) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zebranych z Sektora II Gminy Kartuzy.

3. Modyfikacji podlega treść pkt 6 ppkt 3) Części XVI SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3) złożenie w siedzibie Zamawiającego kserokopii zawartej umowy z Instalacją Komunalną do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chlewnicy na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych/reszktowych) odpadów komunalnych i bioodpadów – Dotyczy Części nr 1 i 2 zamówienia,”

4. Modyfikacji podlega treść pkt 8 Części IX SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Termin składania ofert: 16.10.2020 r. do godz. 12<sup>00</sup>.”

5. Modyfikacji podlega treść pkt 1 Części XII SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w sali nr 27 (parter) w terminie: 16.10.2020 r. o godz. 12<sup>30</sup>”.

**Zmodyfikowana treść załączników nr 1, 4a, 4b, 5a oraz 5b do SIWZ, uwzględniająca treść udzielonych odpowiedzi oraz wprowadzonych modyfikacji, stanowi załącznik do niniejszego pisma. Wprowadzone zmiany wyróżniono czcionką koloru czerwonego.**

**Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Niniejsza modyfikacja treści SIWZ powoduje zmianę ogłoszenia o zamówieniu w następujących punktach:**

- II.1.4);
- II.2.1) oraz II.2.4) dla Części nr 1 zamówienia;
- II.2.4) dla Części nr 2 zamówienia;
- IV.2.2);
- IV.2.6);
- IV.2.7);

Z up. BURMISTRZA

Wojciech Jaworowski

(Podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

Sporządziła: E. Zientarska



**URZĄD MIEJSKI w KARTUZACH**

Wydział Zamówień Publicznych

83-300 Kartuzy ul. gen. Józefa Hallera 1

tel.: (58) 694-51-03; e-mail: [zamowieniapubliczne@poczta.kartuzy.pl](mailto:zamowieniapubliczne@poczta.kartuzy.pl)