
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45431100-8 Kładzenie terakoty
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Komisariat Policji w Łochowie - remont pomieszczeń i schodów zewnętrznych
ADRES INWESTYCJI : KP w Łochowie, 07 - 130 Łochów, ul. 1 Maja 18
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Strzelak (instalacje sanitarne)
DATA OPRACOWANIA : 19.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont schodów zewnętrznych			
1	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - stopnie schodów zewnętrznych 2.4	m ² m ²		
				2.40	
				RAZEM	2.40
2	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - podstopnice schodów zewnętrznych 1.2	m ² m ²		
				1.20	
				RAZEM	1.20
3	KNR 4-01 d.1 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 3.60	m ² m ²		
				3.60	
				RAZEM	3.60
4	KNR AT-23 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 3.60	m ² m ²		
				3.60	
				RAZEM	3.60
5	KNR AT-24 d.1 0102-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie pod kleje cementowe 3.6	m ² m ²		
				3.60	
				RAZEM	3.60
6	KNR BC-02 d.1 0211-01	Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 3.60	m ² m ²		
				3.60	
				RAZEM	3.60
7	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 20 mm zatarte na ostro 3.6	m ² m ²		
				3.60	
				RAZEM	3.60
8	KNR AT-23 d.1 0310-03 analogia	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem - podstopnice 7.25	m m		
				7.25	
				RAZEM	7.25
9	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 2.4	m ² m ²		
				2.40	
				RAZEM	2.40
10	KNR 2-02 d.1 0923-02	Spoinowanie płytek ceramicznych fugą barwioną 3.6	m ² m ²		
				3.60	
				RAZEM	3.60
11	KNR 7-12 d.1 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji (stan wyjściowy powierzchni B) - barierki, poręcze zewnętrzne i wewnętrzne 5.5	m ² m ²		
				5.50	
				RAZEM	5.50
12	KNR 7-12 d.1 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych - poręcze zewnętrzne i wewnętrzne 5.5	m ² m ²		
				5.50	
				RAZEM	5.50
13	KNR 7-12 d.1 0208-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji kratowych - poręcze zewnętrzne i wewnętrzne 5.5	m ² m ²		
				5.50	
				RAZEM	5.50
14	KNR 7-12 d.1 0210-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych 5.5	m ² m ²		
				5.50	
				RAZEM	5.50
15	KNR-W 4-01 d.1 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, loggiach i balkonach 3	m ² m ²		
				3.00	
				RAZEM	3.00
16	KNR-W 2-02 d.1 1519-05	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc 3	m ² m ²		
				3.00	
				RAZEM	3.00
17	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 1	m ³ m ³		
				1.00	
				RAZEM	1.00
2		Malowanie pomieszczeń			
18	KNR-W 4-01 d.2 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią, odstawianie mebli.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		152.00	m ²	152.00	
				RAZEM	152.00
19	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		80.00	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
20	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		151.55	m ²	151.55	
				RAZEM	151.55
21	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		468.72	m ²	468.72	
				RAZEM	468.72
22	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		151.55	m ²	151.55	
				RAZEM	151.55
23	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		468.72	m ²	468.72	
				RAZEM	468.72
24	KNR-W 4-01 d.2 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych - wykładzina PCV	m ²		
		100.00	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
25	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
26	KNR 2-02 d.2 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Winigam pokój nr 17 i sekretariat	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
27	KNR AT-02 d.2 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych PCV na narożach ścian 20 szt x 1,6 m	m		
		32	m	32.00	
				RAZEM	32.00
28	KNR-W 4-01 d.2 0903-01	Wymiana skrzydła drzwiowego wewnętrznego , łazienkowego 85 x 198	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR-W 2-15 d.2 0229-05 analogia	Wymiana szafki pod umywalką 82 cm x 51 cm x 26 cm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00