



WYKONAWCA:

84-232 Rumia, ul. Wrocławska 7;

tel. 606 - 823 - 748; 0 58 671 - 18 - 76;

e-mail: nordprojekt@wp.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszcze Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
NIP: 958 005 58 72

Niniejszy projekt budowlany stanowi integralną część
pozwolenia na budowę z dnia 10.10.2009
Nr 08/14351/MP-155/109/197
KON. 1.10.2009

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Planusza Zbiorca Uzbrojenia Terenu

OPRACOWANIE: **BUDOWA os. KASPROWICZA III
w PRUSZCZU GDAŃSKIM**

LOKALIZACJA:

Dz. Nr 158; 166; 165; 164; 170; 172;
148; 149; 150; 151; 153; 154; 155; 156;
145/1; 144; 146; 2/15; 2/14; 2/13; 2/12; 2/11; 2/10;
2/9; 2/8; 2/7; 2/16; 344; obręb 9

Projekt budowlany
zagospodarowania
terenu
KON. 10.10.2009
Zatwierdzam dnia 10.10.2009

Egz.

Aleksandra Miorczak
NACZELNIK WYDZIAŁU
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Z up. STAROSTY

INWESTOR:

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20

PROJEKTANT:

inż. Andrzej Kaźmierczak
nr upr. proj. 83/Gd/97

SPRAWDZIK:

inż. Piotr Deja
nr upr. proj. 5435/Gd/92

SPRAWDZIK:

mgr inż. Mirosława Sarnowska
nr upr. proj. POM/0158/POOE/07

Pruszcz Gdański, czerwiec 2009 r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania
2. Opis ogólny inwestycji
3. Opis lokalizacji osiedla
4. Opis zagospodarowania terenu
- 4.1. Podłączenia do mediów
- 4.2. Połączenia drogowe
- 4.3. Kanalizacja sanitarna
- 4.4. Sieć wodociągowa
- 4.5. Oświetlenie ulicy
5. Warunki geologiczne
6. Opis wpływu projektowanej infrastruktury na środowisko
7. Wykaz załączników:

- WYPIS WP 80/2008 z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MIASTA PRUSZCZ GDANSKI.
- Wypis i wyrys własności gruntów
- OPINIA ZUDP nr 886/2009 z dnia 26.05.2009 r.
- Warunki techniczne nr WIK 24/2009 z dnia 28.04.2009 r.
- Warunki techniczne przyłączenia oświetlenia ulic nr EZOSO/WP-313/2008 z dn. 03.12.2008 r.
- Oświadczenie, zgodne z treścią art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane
- Uzgodnienie Urzędu Miasta nr 72/ZUM/2009 z dnia 29.04.2009 r.
- Uzgodnienie WIK nr 36/05/2009 z dnia 04.05.2009 r.
- Uzgodnienie TPSA nr 20936 z dnia 30.04.2009 r.
- Uzgodnienie Energa, Zakład Tczew nr Pr-55/09 z dnia 30.04.2009 r.
- Uzgodnienie Energa, Zakład Tczew nr Pr-54/09 z dnia 30.04.2009 r.
- Uzgodnienie Energa, Oświetlenie Sopot sp. z o.o. nr 281/2009 z dnia 06.05.2009 r. *30.06.2009 r. owa z dn. 30.06.2009 r.*
- Uzgodnienie NETIA s.a. nr 207/09 z dnia 04.05.2009 r.
- Uzgodnienie Rejon Gazu w Gdańsku nr *443/09/B z dn. 30.06.2009 r.*
- Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych
- Zaświadczenia o przynależności do POIIB

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Projekt Zagospodarowania Terenu, arkusz 1
- 1:500
- nr rys. 1.1
2. Projekt Zagospodarowania Terenu, arkusz 2
- 1:500
- nr rys. 1.2

I. CZĘŚĆ OPISOWA

STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt Zagospodarowania Terenu osiedla Kasprowicza III jest wykonywany na

zlecenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, uzgodniona w ZUDP
w dniu 30.10.2008 r. wykonywana przez: Trójmiejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

ArGeo-Izba Miernicza, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 32.

1.3. Dokumentacja geologiczna podłoża gruntowego.

1.4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 10L5/344/2002 z dnia 20.03.2002 r.;

MPZP nr 10109/284/2005 z dnia 23.02.2005 r. oraz MPZP nr LIII/374/98 z dnia 29.04.1998 r.

1.5. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.6. Obowiązujące przepisy i normy.

2. Opis ogólny inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja Projektu Zagospodarowania Terenu Osiedla
Kasprowicza III w Pruszczu Gdańskim.

W zakres pierwotnego PZT wchodziły następujące projekty branżowe:

- Układ drogowy
- Organizacja ruchu
- Kanalizacji deszczowej z przepompownią wód opadowych
- Kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków
- Sieci wodociągowe
- Sieci oświetleniowe
- Sieci zasilające
- Sieci zasilających dla przepompowni ścieków i wód opadowych
- Zielen wraz z małą architekturą
- Koncepcja przebiegu tras gazociągowych i przepusty drogowe pod sieci teletechniczne

3. Opis lokalizacji osiedla

Osiedle Kasprowicza III, na którym projektowana jest infrastruktura, zlokalizowane jest na
północ od ul. Kasprowicza oraz na zachód od ul. Kopernika, w północno-wschodniej części
miasta. Teren zajęty pod infrastrukturę techniczną niebędną do obsługi osiedla zajmuje

następujące działki nr : 164; 165; 149; 150; 155; 156; 154; 153; 161; 160/6; 160/5; 160/3;
160/2; 160/1; 151; 152/1; 152/2; 148; 147/4; 147/3; 147/2; 147/1; 2/7; 2/8; 2/9; 2/10;
2/11; 2/12; 2/13; 2/14; 2/15; 2/16; 146; 145/7; 145/6; 145/5; 145/4; 145/3;
145/2; 145/1; 144; obreb 9.

Układ komunikacyjny osiedla to ulice: Horsztyńskiego, Beniewskiego, Rzewuskiego, Kirkora,
Aliny, Balladyny, Salomei, Kordiana, Skierki, Chochlika i zajmuje działki nr:

Teren projektowanego osiedla jest płaski, położony nisko około 2,5 m.n.p.m. Obszar osiedla charakteryzuje się trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi. W projektach branżowych przewidziano wymianie gruntu podczas wykonywania wykopów pod sieci głębokie.

4. Opis zagospodarowania terenu.

4.1. Podłączenia do mediów

Projektowane sieci podłączone zostaną do istniejącej infrastruktury miejskiej zgodnie z projektami branżowymi oraz warunkami technicznymi, wydanymi przez gestorów sieci. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej oraz do kanalizacji deszczowej wykonano za pomocą przepompowni. W projekcie uwzględniono również miejsce na sieci gazowe.

4.2. Połączenia drogowe.

Część osiedla tzw. os. Kasprowicz III skomunikowana jest z miastem poprzez dwa skrzyżowania (ul. Horsztyńskiego i ul. Rzewuskiego) z ulicą Kasprowicz, która jest główną drogą miejską. Dalej ul. Kasprowicz posiada połączenie z systemem miejskich ulic poprzez ul. Kopernika, będącą drogą wojewódzką oraz poprzez ul. Obrońców Westerplatte.

4.3. Kanalizacja sanitarna.

Trasę kanałów sanitarnych dostosowano do istniejącego układu przestrzennego, tak aby umożliwić grawitacyjny odbiór ścieków. Kanalizację sanitarną projektuje się w ulicach Rzewuskiego, Kirkora, Balladyny oraz Salomei. Całkowita długość projektowanej sieci sanitarnej wynosi 427,0 m.

Zagłębienia studni dostosowano do rzędnych dna sieci kanalizacji sanitarnej. Nowo budowane odcinki kanałów sanitarnych zaprojektowano z rur PCV klasy S o średnicy $D=0,20$ m. Projekt przewiduje wybudowanie 16 szt. studni betonowych $D=1,2$ m które przykryte zostaną płytą żelbetową o średnicy 1,44 m. Pokrywy włazów dobrano na obciążenie 40 kN. Do wybudowania sieci należy stosować materiały posiadające atesty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.4. Sieć wodociągowa.

Projekt obejmuje wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu wraz z przyłączami o średnicach: Dn 50 mm, Dn 90 mm, Dn 110 mm i Dn 160 mm oraz przyłącza Dn 40 mm. Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej i przyłączy wynosi :

- dla rurociągu o średnicy Dn 160 = 306,5 m
- dla rurociągu o średnicy Dn 110 = 35,0 m
- dla rurociągu o średnicy Dn 90 = 315,0 m
- dla rurociągu o średnicy Dn 50 = 25,0 m
- dla przyłączy o średnicy Dn 40 = 286,3 m

Miejsce włączenia sieci wodociągowej osiedla to ul. Kasprowiczka do sieci Dn 160 mm
ul. Wojska Polskiego 16
65-0001735-22-100-01
zainstalować zasuwę

odcinające z miękkim doszczelnieniem Dn 100 mm i Dn 150 mm.

Do zabezpieczenia wody w razie pożaru na sieci zaprojektowano hydranty naziemne Dn 80 mm, co ok. 150 m z zasuwami żeliwnymi Dn 80 mm. Zasuwę odcinające również należy

stosować na odcinkach bocznych i na przyłączach.

Projektowana sieć wodociągowa wykonana zostanie z rur PCV ciśnieniowego łączonego na

gumowe uszczelki. Dopuszcza się zastosowanie innego materiału np. PE PN 10 firmy Profil.

Sieci usytuowane będą w chodnikach w odległości ok. 1,70 m od granic posesji.

Zaprojektowano przyłącza wody jedynie do granic poszczególnych działek.

Wszystkie materiały użyte do budowy, winny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne.

4.5. Oświetlenie ulicy.

Na terenie objętym projektem na ulicach Horsztyńskiego oraz Beniońskiego znajduje się

istniejące oświetlenie uliczne.

W zakres projektu wchodzi:

- Budowa szpów oświetleniowych na ulicy Horsztyńskiego, Beniońskiego, Rzewuskiego, Kirkora, Aliny, Salomei, Kordiana, Skierki, Chochlika – 68 szt.
- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 4x25 – 2645 m

Projektowaną sieć oświetlenia ulicznego zasilic z istniejącej szafy oświetlenia ulicznego SOU

51209 która zlokalizowana jest obok stacji transformatorowej T-51209 w pobliżu

skrzyżowania ulicy Kasprowiczka i Horsztyńskiego.

Z istniejącej szafy oświetleniowej wyprowadzone są dwa obwody oświetlenia ulicznego:

- Obwód nr 1: zasilanie w rejonie projektowanego parkingu
- Obwód nr 2: zasilanie ulicy Horsztyńskiego i Beniońskiego

Projektowane oświetlenie na ulicach Rzewuskiego, Skierki Chochlika, Kordiana zasilic z

istniejącego obwodu nr 1 ze szpua nr 1/1 kablem YAKY 4x25 – 30 szpów oświetleniowych

Projektowane oświetlenie na ulicach Beniońskiego, Rzewuskiego, Aliny, Kirkora, Balladyny

i Salomei zasilic z istniejącego obwodu nr 2 ze szpua 6/2 kablem YAKY 4x25 – 38 szpów

oświetleniowych.

Na ulicach objętych projektem należy rozmieścić 68 szpów np. typu Orion P o wysokości 9 m

z wysięgnikiem pojedynczym Orion OC o zasięgu 1m i kącie nachylenia 10stopni.

Trzy szpuy Orion P o wysokości 9m z wysięgnikiem podwójnym Orion OC o zasięgu 1m

i kącie nachylenia 10 stopni. Dla szpów należy zastosować oprawy np. typu SGS102 w II

klasie ochrony ze źródłem światła SON-T Plus 100W Philips.

Szpy należy ustawić na prefabrykowanych fundamentach F120/43.

Do obliczeń przyjęto drogę klasy MEF5. Zgodnie z normą wymagana średnia luminancja dla jezdni drogi kat MEF5 wynosi: 0,5 cd/m². Uzyskane wyniki obliczeń spełniają wymagania

przepisów i norm PN-EN 13201.

Zgodnie z posiadanymi badaniami geologicznymi podloza gruntowego, stwierdza sie istnienie trudnych warunkow gruntowo wodnych. Szczegolna trudnosc sprawi wysoki poziom wód gruntowych (około 0,7m ponizej poziomu terenu). Warunki te wymuszaja specjalny sposob wykonania nawierzchni drogowych, zgodnie z projektem branżowym.

6. Opis wpływu projektowanej infrastruktury na środowisko

Nie przewidyuje sie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, do gleby oraz wód naturalnych. Projektowane sieci oraz nawierzchnie drogowe beda miały naturalny wpływ na środowisko naturalne.

W projekcie kanalizacji deszczowej uwzględniono separatory tłuszczów oraz olejów, tak aby nie dostaly sie one do odbiorników wód deszczowych.

7. Wykaz załączników:

- WYPIS WP 80/2008 z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego m. Pruszcz Gdański.
- Wypis i wyrys własności gruntów
- OPINIA ZUDP nr 886/2009 z dnia 26.05.2009 r.
- Warunki techniczne nr WIK 24/2009 z dnia 28.04.2009 r.
- Warunki techniczne przyłączenia oświetlenia ulic nr EZOSO/WP-313/2008 z dn. 03.12.2008 r.
- Oświadczenie, zgodne z treścią art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane
- Uzgodnienie Urzędu Miasta nr 72/ZUM/2009 z dnia 29.04.2009 r.
- Uzgodnienie WIK nr 36/05/2009 z dnia 04.05.2009 r.
- Uzgodnienie TPŚA nr 20936 z dnia 30.04.2009 r.
- Uzgodnienie Energa, Zakład Tczew nr Pr-55/09 z dnia 30.04.2009 r.
- Uzgodnienie Energa, Zakład Tczew nr Pr-54/09 z dnia 30.04.2009 r.
- Uzgodnienie Energa, Oświetlenie Sopot sp. z o.o. nr 281/2009 z dnia 06.05.2009 r.
- Uzgodnienie NETIA s.a. nr 207/09 z dnia 04.05.2009 r.
- Uzgodnienie Rejon Gazu w Gdańsku nr 443/09/8 z dn. 30.06.2009r.
- Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych
- Zaświadczenia o przynależności do POIIB

inż. Andrzej Kucharski
upr. bud. do projekt. bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr 83/Gd/97



PR-7328/WP/80/2008/sz

Na wniosek Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański wydaje się wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański

WYPIS WP 80/2008 Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZCZ GDANSKI

Dotyczy działek: nr 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/13, 2/15, 2/16, 144, 146, 148, 149, 156, 157, 158, 159, 161, 164, 165, 166, 170, 172, 351 (obr. 9) oraz działki nr 56 (obr. 11) w Pruszczu Gdańskim w zakresie przedstawionym na załącznikach graficznych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański, zatwierdzonym uchwałą nr LIII/374/1998 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 29 kwietnia 1998 r. (Dz. U. Woj. Pom. Nr 49, poz. 196 z dnia 26 maja 1999 r.) oraz zgodnie z załącznikiem graficznym do wniosku działki nr 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/13, 2/15, 2/16, 144, 146, 148, 149, 156, 157, 159, 161, 164, 165, 166, 170, 172, 351 (obr. 9) położone są w strefach C8, C5, Z2, F6, G8, CX2, FY1, CY2, FX2, CY5, GX1, Y3, BY2, BY3, XI, AY3, CY4, DY4, DX1, DY5 - załącznik nr 1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański, zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/230/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Woj. Pom. Nr 120, poz. 2092 z dnia 4 października 2004 r.) działka nr 158 (Obr. 9) oraz działka nr 56 (obr. 11) położone są w strefach KDZ/L i KDZ - załącznik nr 2.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański, zatwierdzonym uchwałą nr LIII/374/1998 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 29 kwietnia 1998 r. (Dz. U. Woj. Pom. Nr 49, poz. 196 z dnia 26 maja 1999 r.)

Na ustalenia niniejszego planu składają się łącznie:

- 1) **definicje pojęć** - zawarte w §3 niniejszej uchwały,
- 2) **ustalenia szczegółowe** dla jednostek planu - zawarte w §5-§22 niniejszej uchwały,
- 3) **ustalenia zawarte na rysunku planu** stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

O ile w dalszej części uchwały jest mowa o:

- 1) **JEDNOSTCE PLANU** - oznacza to znajdujący się w granicach jednostek planu obszar, któremu przyporządkowano odpowiedni symbol literowo-cyfrowy (symbol jednostki planu), dla którego obowiązują ustalenia planu zawarte w: ustaleniach ogólnych, odpowiednich kartach ustaleń, na rysunku planu,
- 2) **PLANIE** - oznacza to zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański (rejon ul. Kasprówicza) obejmującą

ZA ZGODNOŚĆ ORYGINAŁEM
Inż. Andrzej Kaziński

działki w obrębie 9: nr 2/1, 5/1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, oraz część działki 1/12,

3) **BUDYNKU MIESZKALNYM** - oznacza to budynek przeznaczony wyłącznie do wykonywania funkcji mieszkaniowej (działalność wynikająca z zamieszkiwania oraz związana z obsługą własnych gospodarstw domowych przez ich użytkowników), który zawiera pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze oraz może zawierać pomieszczenia techniczne lub gospodarcze,

4) **BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM** - oznacza to budynek mieszkalny, w którym wydzielenie pomieszczeń przeznaczonych dla funkcji usługowych dopuszczonych w niniejszym planie jest obligatoryjne.

5) **BUDYNKU GOSPODARCZYM** - oznacza to budynek towarzyszący zabudowie mieszkaniowej, zawierający wyłącznie pomieszczenia techniczne lub gospodarcze,

6) **ZABUDOWANEJ CZĘŚCI OBSZARU** - oznacza to część jednostki planu, stanowiącą powierzchnię zabudowaną, wyznaczaną zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami,

7) **NIEZABUDOWANEJ CZĘŚCI OBSZARU** - oznacza to część jednostki planu, nie będącą zabudowaną częścią obszaru,

8) **SZEROKOŚCI PARCELI** - oznacza to długość odcinka łączącego punkty przecięcia bocznych granic parceli przez linię zabudowy obowiązującą dla danej parceli, a w przypadku gdy w planie nie wyznaczono linii zabudowy przez linię równoległą do frontowej granicy parceli i przebiegającą przez parcelę w odległości 6 m od frontowej granicy parceli,

9) **FRONTOWEJ GRANICY DZIAŁKI** - oznacza to linię rozgraniczającą jednostki planu, znajdującą się po stronie przeciwnej obligatoryjnej linii zabudowy niż wektor oznaczenia granicznego tej linii; dla których nie została określona linia zabudowy za frontową granicę parceli uznaje się linię rozgraniczającą obszar danej parceli od znajdujących się w granicach opracowania terenów publicznych przeznaczonych do wykonywania funkcji obsługi komunikacyjnej,

10) **ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU** - oznacza to elewację od strony frontowej granicy działki,

11) **KALENICY GŁÓWNEJ** - oznacza to najdłuższą kalenicę budynku będącą krwędzią przecięcia połaci dachowych wyznaczających przeciwległe kierunki spadku; w przypadku gdy budynek posiada więcej niż jedną kalenicę o tej samej długości, na różnych wysokościach względem siebie, za kalenicę główną uważa się najwyższą z nich; w przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej długości i wysokości względem siebie, za kalenicę główną uważa się tę z kalenic, która znajduje się najbliżej frontowej granicy działki,

- 12) **KĄCIE POCHYLENIA DACHU** oznacza to:
- a) dla części dachów, które nie są mansardami - kąt pochylenia płaszczyzny połaci dachowej mierzony względem płaszczyzny poziomej;
 - b) dla części dachów, które są mansardami - kąt pochylenia płaszczyzny przechodzącej przez kalenicę i linię okapu połaci dolnej, mierzony względem płaszczyzny poziomej, przy czym płaszczyzna pionowa przechodząca przez wspólną krawędź dolnej i górnej płaszczyzny dachu, musi być czołowa w stosunku do zewnętrznej płaszczyzny ścian zewnętrznej kondygnacji znajdującej się bezpośrednio pod kondygnacją poddaszową.

13) **WYSOKOŚCI BUDYNKU** - oznacza to wysokość mierzoną od najwyższego, projektowanego poziomu terenu w linii ścian zewnętrznych projektowanego budynku do górnej krawędzi kalenicy głównej lub szczytu, czyli punktu zbiegu płaszczyzn połaci dachowych, o ile budynek nie posiada kalenicy.

14) **WYSOKOŚCI GŁÓWNEJ LINII OKAPU** - oznacza to najmniejszą z odległości pomiędzy dolną krawędzią głównej linii okapu a jej rzutem prostopadłym na teren,

15) **GŁÓWNEJ LINII OKAPU** - oznacza to linię okapu połaci dachowej, której górną krawędź stanowi kalenica główna;

w przypadku dachów mansardowych za główną linię okapu uważa się linię okapu połaci dolnej, przez którą przechodzi płaszczyzna wyznaczająca kąt pochylenia dachu,

16) **WYSOKOŚCI OGRODZENIA** - oznacza to wysokość mierzoną od poziomu terenu bezpośrednio przylegającego do ogrodzenia do górnej krawędzi ogrodzenia;

w przypadku ogrodzeń zlokalizowanych na pochyłościach jest to średnia wysokość każdego przęsła

STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

Województwo: pomorskie
Powiat: gdański
Miejsce Pruszcz Gdański [220401_1]

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 29.05.2009 12:23:06

Forma wiadania i udział										Osoba i adres				
Obręb	Ark.	Nr działki	JR	Pow. [ha]	Użytek lub klasa		Rodzaj	Pow. [ha]	lub inne dokumenty	Adres lub położenie				
					Nr KW									

Forma wladania i udzial

Osoba i adres

GMINA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI										właściciel 1/1	
↓ Uwagi: droga gminna											
Obręb 9 [Nr 0009]	2	2/9	51	0.1166	R1Va	0.1166	75718	Pruszcz Gdański, ul. Wacława Rzewuskiego			

GMINA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI										właściciel 1/1	
Obręb 9 [Nr 0009]	2	2/8	51	0.0697	R1Iib	0.0566	75718	Pruszcz Gdański			

GMINA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI										właściciel 1/1	
Obręb 9 [Nr 0009]	2	2/7	51	0.6548	R1Iib	0.1127	75718	Pruszcz Gdański, ul. Benjowskiego			

Obręb	Ark.	Nr działki	JR	Pow. [ha]	Użytek lub klasa	Pow. [ha]	Nr KW	Adres lub położenie
					Rodzaj			
Osoba i adres								
Forma władania i udział								
↓ Uwagi:								
droga gminna								
1/1								
właściciel								

Obręb 9 [Nr 0009]	2	145/1	51	0.1163	R1Ib	R1Va	0.0648	75718	Pruszcz Gdański, ul.Kordiana
GMINA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI									
właściciel									
1/1									

Obręb 9 [Nr 0009]	2	145/2	235	0.0943	R1Ib	R1Va	0.0527	156890	Pruszcz Gdański, ul.Kordiana
OSOBA FIZYCZNA									
właściciel									
1/1									

Obręb 9 [Nr 0009]	2	145/3	235	0.0944	R1Ib	R1Va	0.0580	156890	Pruszcz Gdański, ul.Kordiana
OSOBA FIZYCZNA									
właściciel									
1/1									

Obręb 9 [Nr 0009]	2	145/4	233	0.0943	R1Ib	R1Va	0.0774	157131	Pruszcz Gdański, ul.Kordiana
OSOBA FIZYCZNA									
współność ustawowa									
1/1									
właściciel									

Obręb 9 [Nr 0009]	2	145/5	233	0.0944	R1Ib	R1Va	0.0071	157131	Pruszcz Gdański, ul.Kordiana
OSOBA FIZYCZNA									
współność ustawowa									
1/1									
właściciel									

Obręb 9 [Nr 0009]	2	145/6	224	0.0943	R1Ib	R1Va	0.0041	z KW 75718 odł.dz 145/6 do KW brak	Pruszcz Gdański, ul.Kordiana
OSOBA FIZYCZNA									
współność ustawowa									
1/1									
właściciel									

Obręb 9 [Nr 0009]	2	145/7	225	0.0961	R1Ib	R1Va	0.0961	z KW 75718 odł.dz 145/7 do KW brak	Pruszcz Gdański, ul.Kordiana
OSOBA FIZYCZNA									
współność ustawowa									
1/1									
właściciel									

Obręb 9 [Nr 0009]	2	146	51	0.1405	dr		0.1405	75718	Pruszcz Gdański, ul.Kordiana
↓ Uwagi:									
droga gminna									
1/1									
właściciel									

Obręb 9 [Nr 0009]	2	147/1	205	0.0670	R1Ib		0.0670	148233	Pruszcz Gdański, ul.Kordiana
OSOBA FIZYCZNA									
współność ustawowa									
1/1									
właściciel									

Obręb 9 [Nr 0009]	2	147/3	196	0.0670	R1Ib		0.0670	z 75718 odł.dz 147/3	Pruszcz Gdański ul. Kordiana 19
OSOBA FIZYCZNA									
współność ustawowa									
1/1									
właściciel									

Obręb 9 [Nr 0009]	2	147/4	208	0.0733	R1Ib		0.0733	149296	Pruszcz Gdański, ul.Kordiana
OSOBA FIZYCZNA									
właściciel									
1/1									

Obręb 9 [Nr 0009]	2	148	51	0.5084	dr		0.5084	75718	Pruszcz Gdański, ul.Kordiana
↓ Uwagi:									
droga gminna									
1/1									
właściciel									

Obręb 9 [Nr 0009]	2	149	51	0.1276	dr		0.1276	75718	Pruszcz Gdański, ul.Wacława Rzewuskiego
-------------------	---	-----	----	--------	----	--	--------	-------	---

Obręb	Ark.	Nr działki	JR	Pow. [ha]	Użytek lub klasa	Nr KW	Forma wladania i udzial	Osoba i adres	ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański
					Użytek lub klasa			lub inne dokumenty	
					Rodzaj				
					Pow. [ha]				

Obręb 9 [Nr 0009]	2	150	0.1967	Riva	0.1967	GD1G/00042249/6	Pruszcz Gdański ul. Aliny	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE KWIETNIAK DOBRACZYŃSKI-SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM
-------------------	---	-----	--------	------	--------	-----------------	---------------------------	---

Obręb 9 [Nr 0009]	2	151	0.5003	RIIla RIIlb Riva	0.2605 0.2008 0.0390	137612	Pruszcz Gdański ul. Aliny	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - ABK SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM
-------------------	---	-----	--------	------------------------	----------------------------	--------	---------------------------	--

Obręb 9 [Nr 0009]	2	152/1	0.0724	RIIla	0.0724	74890	Pruszcz Gdański ul. Kordiana	OSOBA FIZYCZNA
-------------------	---	-------	--------	-------	--------	-------	------------------------------	----------------

Obręb 9 [Nr 0009]	2	152/2	0.0680	RIIla RIIlb	0.0663 0.0017	GD1G/00149054/2	Pruszcz Gdański ul. Kordiana	OSOBA FIZYCZNA
-------------------	---	-------	--------	----------------	------------------	-----------------	------------------------------	----------------

Obręb 9 [Nr 0009]	2	153	0.0867	RIIlb	0.0867	75718	Pruszcz Gdański, ul. Skierki	GMINA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
-------------------	---	-----	--------	-------	--------	-------	------------------------------	------------------------------

Obręb 9 [Nr 0009]	2	154	0.2618	RIIlb Riva	0.0974 0.1644	137612	Pruszcz Gdański ul. Skierki	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - ABK SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM
-------------------	---	-----	--------	---------------	------------------	--------	-----------------------------	--

Obręb 9 [Nr 0009]	2	155	0.1030	Riva	0.1030	GD1G/00042249/6	Pruszcz Gdański ul. Skierki	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE KWIETNIAK DOBRACZYŃSKI-SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM
-------------------	---	-----	--------	------	--------	-----------------	-----------------------------	---

Obręb 9 [Nr 0009]	2	156	0.0631	dr	0.0631	75718	Pruszcz Gdański, ul. Skierki	GMINA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
-------------------	---	-----	--------	----	--------	-------	------------------------------	------------------------------

Obręb 9 [Nr 0009]	2	158	0.4814	RIIlb	0.0000 0.4814	75718	Pruszcz Gdański, ul. Jana Kasprowicza	GMINA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
-------------------	---	-----	--------	-------	------------------	-------	---------------------------------------	------------------------------

Obręb 9 [Nr 0009]	2	161	0.1576	dr	0.1576	75718	Pruszcz Gdański, ul. Chochlika	GMINA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
-------------------	---	-----	--------	----	--------	-------	--------------------------------	------------------------------

Obręb 9 [Nr 0009]	2	164	0.4590	dr	0.4590	75718	ul. Wacława Rzewuskiego, Skierki	GMINA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
-------------------	---	-----	--------	----	--------	-------	----------------------------------	------------------------------

Obręb 9 [Nr 0009]	2	165	0.0912	dr	0.0912	75718	Pruszcz Gdański, ul. Bentowskiego	GMINA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
-------------------	---	-----	--------	----	--------	-------	-----------------------------------	------------------------------

Obręb 9 [Nr 0009]	2	166	0.1374	dr	0.1374	75718	Pruszcz Gdański, ul. Horsztyńskiego	GMINA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
-------------------	---	-----	--------	----	--------	-------	-------------------------------------	------------------------------

Forma wiadania i udział										Osoba i adres	
Obręb	Ark.	Nr działki	JR	Pow. [ha]	Uzysk lub klasa		Rodzaj	Pow. [ha]	Nr KW	lub inne dokumenty	
ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pniesz Gdanek											

Forma wladania i udzial										
1/1										
Obręb 9 [Nr 0009]	2	170	51	0.1737	Bp	0.1737		75718	Pruszcz Gdański, ul. Jana Kasprowicza	

Obręb 9 [Nr 0009]	2	171	85	0.1334	B	0.1334		100373	Pruszcz Gdański ul. Wacława Rzewuskiego 1	
-------------------	---	-----	----	--------	---	--------	--	--------	---	--

532/10000	współwłasność łączna	504/10000	współwłasność	"WSPÓLNOŚĆ ŁĄCZNA WSPÓŁNIKÓW SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO"	OSOBA FIZYCZNA	239/10000	współwłasność	424/10000	OSOBA FIZYCZNA	570/20000	współwłasność	392/10000	OSOBA FIZYCZNA	419/10000	OSOBA FIZYCZNA	367/10000	współwłasność	499/10000	OSOBA FIZYCZNA	416/10000	współwłasność	634/10000	OSOBA FIZYCZNA	368/10000	współwłasność	394/10000	OSOBA FIZYCZNA	570/20000	współwłasność	409/10000	OSOBA FIZYCZNA	347/20000	współwłasność	347/20000	OSOBA FIZYCZNA	468/10000	OSOBA FIZYCZNA	362/10000	współwłasność	416/10000	OSOBA FIZYCZNA	416/10000	współwłasność	389/20000	OSOBA FIZYCZNA	231/10000	współwłasność	389/20000	OSOBA FIZYCZNA	469/10000	współwłasność	469/10000	OSOBA FIZYCZNA	668/10000	współwłasność	483/10000	OSOBA FIZYCZNA
-----------	----------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	---------------	-----------	----------------

Obręb 9 [Nr 0009]	2	172	51	0.0473	dr	0.0473		75718	Pruszcz Gdański, ul. Jana Kasprowicza	
-------------------	---	-----	----	--------	----	--------	--	-------	---------------------------------------	--

GMINA MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI

Obręb 9 [Nr 0009]	1	344	92	0.2677	dr	0.2677	100243	Pruszc Gdanski ul.Kirkora, ul.Ludwiki Śniadeckiej
↓ Uwagi:								
droga gminna								
1/1 własności								
GMINA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI								

OSOBA FIZYCZNA	113/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	142/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	113/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	101/20000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	25/20000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	108/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	60/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	103/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	120/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	66/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	100/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	105/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	21/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	80/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	104/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	84/20000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	24/20000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	142/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	24/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	78/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	143/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	70/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	24/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	86/10000	wspolnosc ustawowa
OSOBA FIZYCZNA	24/10000	wspolnosc ustawowa

Obreń	Art.	Nr działki	JR	Pow. [ha]	Użytek lub klasa	Rodzaj	Pow. [ha]	Nr KW	lub inne dokumenty	Osoba i adres	Forma wladania i udzial
-------	------	------------	----	-----------	------------------	--------	-----------	-------	--------------------	---------------	-------------------------

	współwłaściciel	84/20000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	24/20000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	103/10000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	111/10000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	105/10000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	88/10000	OSOBA FIZYCZNA
	wspólnosc ustawowa	105/10000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	91/20000	OSOBA FIZYCZNA
	wspólnosc ustawowa	142/10000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	24/10000	OSOBA FIZYCZNA
	wspólnosc ustawowa	108/10000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	108/10000	OSOBA FIZYCZNA
	wspólnosc ustawowa	108/10000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	10/10000	OSOBA FIZYCZNA
	wspólnosc ustawowa	82/10000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	24/10000	OSOBA FIZYCZNA
	wspólnosc ustawowa	24/10000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	69/10000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	86/10000	OSOBA FIZYCZNA
	wspólnosc ustawowa	108/10000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	24/10000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	57/10000	OSOBA FIZYCZNA
	wspólnosc ustawowa	103/10000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	36/10000	OSOBA FIZYCZNA
	wspólnosc ustawowa	101/20000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	25/20000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	2889/1000000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	91/10000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	88/10000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	82/20000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	110/10000	OSOBA FIZYCZNA
	współwłaściciel	111/10000	OSOBA FIZYCZNA
	wspólnosc ustawowa	OSOBA FIZYCZNA	

Obiór	Art.	Nr działki	JR	Pow. [ha]	Użytek lub klasa	Rodzaj	Pow. [ha]	Nr KW	Adres lub położenie	STAROSTWO POWIATOWE w Pruszezu Gdańskim
Forma władania i udział	Osoba i adres									
7/1/10000	wspólnosc ustawowa	87/10000	współwłasiciel		OSOBA FIZYCZNA					
2/1/10000	wspólnosc ustawowa	2/1/10000	współwłasiciel		OSOBA FIZYCZNA					
105/10000	współwłasiciel				OSOBA FIZYCZNA					
2/1/10000	współwłasiciel				OSOBA FIZYCZNA					
72/10000	wspólnosc ustawowa	72/10000	współwłasiciel		OSOBA FIZYCZNA					
7/1/10000	wspólnosc ustawowa	7/1/10000	współwłasiciel		OSOBA FIZYCZNA					
62/10000	współwłasiciel				OSOBA FIZYCZNA					
2/1/10000	współwłasiciel				OSOBA FIZYCZNA					
82/20000	współwłasiciel				OSOBA FIZYCZNA					
92/10000	współwłasiciel				OSOBA FIZYCZNA					
11/1/10000	wspólnosc ustawowa	11/1/10000	współwłasiciel		OSOBA FIZYCZNA					
30/10000	wspólnosc ustawowa	30/10000	współwłasiciel		OSOBA FIZYCZNA					
133/10000	współwłasiciel				OSOBA FIZYCZNA					
16/10000	współwłasiciel				OSOBA FIZYCZNA					
108/10000	wspólnosc ustawowa	108/10000	współwłasiciel		OSOBA FIZYCZNA					
58/10000	współwłasiciel				OSOBA FIZYCZNA					
104/10000	wspólnosc ustawowa	104/10000	współwłasiciel		OSOBA FIZYCZNA					
88/10000	współwłasiciel				OSOBA FIZYCZNA					
109/10000	wspólnosc ustawowa	109/10000	współwłasiciel		OSOBA FIZYCZNA					
103/10000	współwłasiciel				OSOBA FIZYCZNA					
24/10000	współwłasiciel				OSOBA FIZYCZNA					
98/10000	wspólnosc ustawowa	98/10000	współwłasiciel		OSOBA FIZYCZNA					
2/1/10000	wspólnosc ustawowa	2/1/10000	współwłasiciel		OSOBA FIZYCZNA					
108/10000	współwłasiciel				OSOBA FIZYCZNA					
24/10000	współwłasiciel				OSOBA FIZYCZNA					
111/10000	wspólnosc ustawowa	111/10000	współwłasiciel		OSOBA FIZYCZNA					
24/10000	współwłasiciel				OSOBA FIZYCZNA					
24/10000	wspólnosc ustawowa	24/10000	współwłasiciel		OSOBA FIZYCZNA					
133/10000	wspólnosc ustawowa	133/10000	współwłasiciel		OSOBA FIZYCZNA					
85/20000	współwłasiciel				OSOBA FIZYCZNA					
26/20000	współwłasiciel				OSOBA FIZYCZNA					

[illegible]

Ilość działek na wypisie: 42
Suma powierzchni działek: 11.9903 ha

DOKUMENT SŁUŻY DO CEŁOW
INFORMACYJNYCH

ZA ZGODNOST Z ORYGINALEM

inż. Andrzej Kąkolierczak

Miejsce i data: Pruszcz Gdański 2009.05.26

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 16

NORD PROJEKT A.KAŻMIERZAK NIP:

STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

9580055872
84-232 Rumia ul. Wrocławska 7

Dotyczy: wniosku nr 886/2009 z dnia 2009.05.06

OPINIA nr 886/2009

Na podstawie art. 6a, art. 7d, art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. nr 100 poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz. 455)

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Pruszczu Gdańskim
na posiedzeniu w dniu: 2009.05.26,
uzgodnił i zarejestrował usytuowanie następujących projektowanych obiektów:

**sieć wodociągowa z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej
kablowa sieć energetyczna nn-oświetlenie**

Lokalizacja obiektu:

Miasto Pruszcz Gdański, Obręb 9, ul. Kordiana, Beniowskiego, Balladyny, dz.:
2/11 art.2, 149 art.2, 156 art.2 i inne

Investor realizowanego
obiektu:

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

Uwagi i zalecenia:

1. Integracja części niniejszej opinii jest ostateczna w ZUDP projekt zagospodarowania terenu.
2. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
3. Uzgodnienie traci ważność w przypadku gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią ZUDP o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Inwestor powinien bezzwłocznie powiadomić ZUDP w formie pisemnej o wystąpieniu przypadków jak w punkcie 3.
5. Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę właściciela gruntu na ułożenie urządzeń uzbrojenia terenu.
6. Inwestor zobowiązany jest zapewnić wytyczenie przez jednostkę uprawnioną do wykonywania prac geodezyjnych usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę oraz przyłączy, a po ich wybudowaniu wykonać geodezyjne pomiary powykonomawczych (przed ich zasypaniem).
7. Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie.

Inne zalecenia wynikające z protokołu posiedzenia ZUDP:

- uwzględnić uwagi podane w uzgodnieniu nr Pr-55/09 i Pr-54/09
- projekt uzgodnić w PSG w Rejonie Dystrybucji Gazu w Gdańsku, ul. Wąłowa 41/43
- jak w uzgodnieniu gestora sieci.

Z ur. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY
ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
Ewa Baranach-Morawska

ZA ZGODNIŁAM
inż. Andrzej Kaźmierczak

inż. Andrzej Kaźmierczak

ZA ZGODNIENIE Z ORYGINAŁEM
inż. Andrzej Kaźmierczak

11

Starostwo Powiatowe
Przewodniczący
Złotych


26.05.2009r.

886/2009

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonywanych w całości w całości
administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu powinno być ważne przez okres
3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu. Uzgodnienie zostało wydane w formie decyzji administracyjnej, która jest ważna w całości.
Nadanie Regionalnego Urzędu Geodezyjno-Kartograficznego w Warszawie
sieci uzbrojenia terenu

Starostwo Powiatowe
Przewodniczący
Złotych
Starostwo Powiatowe
Przewodniczący
Złotych
Starostwo Powiatowe
Przewodniczący
Złotych

STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI "WIK" Sp. z o.o.
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

Pruszcz Gd, dn. 28-04-2009r.

**GMINA MIEJSKA
PRUSZCZ GDAŃSKI
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
UL. GRUNWALDZKA 20
NR WTK 24/2009**

WARUNKI TECHNICZNE

Do projektowania i wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla Osiedla Kasprowiczka III dz. nr 166, 165, 164, 172, 149, 148, 146, 144, 156, 157, 161, 158, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/13, 2/15, 351, 1/16 obr 9 w Pruszczu Gdańskim.

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 1 w odpowiedzi na złożony w dniu 28-04-2009. wniosek o określenie warunków technicznych na zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej informuje, że należy zaprojektować sieci w następujących trasach:

SIEĆ	ULICA	NUMER DZIAŁKI	\$REDNICA RURY
Sanitarna	Kirkora	2/8	200
		2/9	200
	W. Rzewuskiego	2/9	200
		146	200
	Balladyny	2/13	200
		2/11	200
		2/10	200
		2/13	200
	Salomei	2/13	200
		2/15	200

REGON 192643157
NIP 593-23-32-401
ul. Grunwaldzka 1
83-000 Pruszcz Gdański
tel./fax 058 682 20 74
e-mail: wik@home.pl
www.wik.home.pl

Bank Millennium S.A. nr 5311002202000000061945505
Bank PEKAO S.A. I O/Gdańsk F/Pruszcz Gdański nr 31124012681111000015539850
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 57833500030115892020000001
Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000075937
Kapitał Zakładowy Spółki wynosi: 30.946.000,00 złotych
Kapitał w pełni wpłacony.

ZA ZGODNIENIEM Z ORYGINAŁEM
Inż. Andrzej Kozłowski

2. Sieci i przyłącza wod-kan zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami, oraz wymogami eksploatatora sieci wod-kan – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. (załącznik do warunków)
3. Szczegóły techniczne projektowanych sieci i przyłączy wod-kan projektant winien uzgodnić na etapie projektowania z eksploatatorem sieci.
4. Projekt uzgodnić z eksploatatorem sieci wod-kan, do którego należy załączyć niniejsze warunki techniczne.
5. Opracowany projekt sieci i przyłączy wod-kan należy uzgodnić w Zespole

Uzgadniania Dokumentacji w Pruszczu Gdańskim, ul. Łukasiewicza 2.

ZA ZGODNIENIEM
inż. Andrzej Kaczmierzak

Kirikora	2/9	40
	2/9	90
	2/8	40
	2/8	90
Salomei	2/15	110
	2/13	110
	2/13	40
	2/13	90
Balladyny	2/10	40
	2/10	160
	2/11	40
	2/11	50
	2/11	90
	2/11	160
	2/11	160
	2/13	40
	2/13	160
	2/13	160
	146	160
	148	40
Aliny	144	40
Kordiana	146	40
	148	40
	156	40
Skierki	157	40
	157	90
Chochlika	161	40
	161	90
	164	40
Beniowskiego	165	40
	149	40
	2/9	40
W. Rzewuskiego	2/9	90
	164	90

6. Na budowę sieci i przyłącza wod-kan inwestor winien dokonać zgłoszenia /uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym w Pruszu Gdańskim.
7. Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od ich wydania.

Uwaga!

1. Przy projektowaniu sieci i przyłączy z włączeniem do sieci prywatnych lub przechodzących przez tereny prywatne należy uzyskać pisemną zgodę od właścicieli terenu lub sieci.
2. Przedsiębiorstwo „WIK” zastrzega prawo do zmiany średnicy wodociągowym podłoża eksploatacji przyłączy i zechwywionych przepływów na przyłączu wodociągowym podczas eksploatacji przyłączy

PRZEDSIĘBIORSTWO „WIK”
[Signature]

PRZEDSIĘBIORSTWO „WIK”
[Signature]
inż. Andrzej K. Kozłowski

1. Warunki techniczne wykonania sieci i przyłączy wodociągowych:

- 1.1 Do budowy sieci wodociągowych osiedlowych stosować rury PE/PVC na ciśnienie 1,0 MPa
- 1.2 Przyłącza wodociągowe wykonane z rur PE na ciśnienie 1,0 MPa
- 1.3 Nad rurociągami z tworzyw sztucznych na wysokości 20cm nad górną krawężdą rur układać taśmę ostrzegawczą-łokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy wprowadzić do skrzynek zasuw i hydrantów.
- 1.4 Na sieciach i przyłączach montować zasuwę z młékkim doszczelnieniem i potrójnym uszczelnieniem dławic, obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną do zasuw zamontowaną na płycie betonowej na nawierzchniach nieutwardzonych dodatkowo stosować zabezpieczenie górnej (nawierzchniowej) części skrzynki poprzez tzw. „medalion” (płytkę betonową z otworem, metodą tradycyjną obetonować skrzynkę w kwadracie 50cmx50cm)
- 1.5 Armatura zaporowa
 - korpusy i pokrywy wykonane z żeliwa sferoidalnego,
 - kliny zasuw z nawulkanizowaną powłoką elastomerową z atestem PZH,
 - wrzeczono ze stali nierdzewnej z walcowym i polerowanym gwintem, od średnicy 250 mm
 - łożyskowane,
 - uszczelnienie wrzeczona uszczelnkami typu „oring”,
 - śruby łączące pokrywę z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masą zalewową,
 - nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego z możliwością wymiany,
 - zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku jakości REL,
- 1.6 Hydranty
 - głowice wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG 400,
 - zamknięcie kulowe,
 - kolumna wykonana ze stali szlachetnej,
 - wszystkie części zewnętrzne wykonane z materiałów odpornych na korozję,
 - wrzeczono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowym polerowanym gwintem,
 - wrzeczono uszczelnione uszczelnkami typu „oring”,
 - możliwość całkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamkniętym,
 - zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zaleceniami znaku jakości RAL.
- 1.7 Przy zabudowie wodomierza (konsoli wodomierzowej) stosować zasuwę kulową oraz zawór zwrotny antyskażeniowy, usytuowany od strony instalacji wewnętrznej.
- 1.8 Przejścia rurociągów przez ściany wykonąć w tulejach ochronnych stalowych wraz z uszczelnieniem (manszeta).
- 1.9 Sieć wodociągową osiedlową projektować w ciągach komunikacyjnych, w celu zagwarantowania stałego dostępu dla eksploatatora sieci.
- 1.10 Zagłębienie wodociągu nie może być mniejsze niż 1,5m.
- 1.11 Studnie wodomierzowe należy projektować, wykonując z PE lub betonowe szczelne. Przy projektowaniu studni wodomierzowych konieczne jest uwzględnienie miejscowych warunków dotyczących poziomu wód gruntowych i wybór odpowiedniego rozwiązania ich zaizolowania.
- 1.10. Pozostałe wymagania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi producenta.
- 1.11 Pobór wody z sieci przyłączy będzie możliwy po zainstalowaniu wodomierza, dostarczeniu pozytywnych wyników z badania próbek wody i spisaniu umowy na dostawę wody.
- 1.12 Do protokołu odbioru końcowego sieci lub przyłącza niezbędne jest dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (wskazane w wersji elektronicznej).
- 1.13. Oznakowanie zasuw i hydrantów wykonywać na typowych tabliczkach w kolorze niebieskim, z umieszczeniem ich na słupkach lub na ścianach zewnętrznych budynków.

ZAŁĄCZNIK DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH NR WIK 24/2009

- 2. Warunki techniczne wykonania sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej**
- 2.1 Do budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej stosować rury PVC klasy S, łączonych na kielichy z uszczelnieniem gumowym.
- 2.2 W przypadku włączenia przykanalika do kanału ulicznego na trójnik, należy stosować studzienki rewizyjne na przykanaliku bezpośrednio za granicą posesji (dopuszcza się stosowanie studzienek z tworzywa sztucznego o średnicach DN 425 i DN 315).
- 2.3 Włączenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek rewizyjnych wykonac przy zastosowaniu tulei ochronnych z uszczelkami.
- 2.4 W studzienkach rewizyjnych na nowych kanałach ulicznych należy stosować prefabrykowane, monolityczne dno połączone z najniższym kręgiem. Na istniejących sieciach ulicznych dopuszcza się stosowanie jako fundamentu studni – żelbetowej płyty pełnej wylewanej oraz wymurowanie dolnej części studni z cegły kanalizacyjnej. Stosować wazy żeliwne DN 600 z zamknięciem zatrzaskowym.
- 2.5 W przypadku podłączenia do kanalizacji pomieszczeń położonych poniżej rzędnej terenu zastosować w instalacji wewnętrznej zawór zwrotny zabezpieczający pomieszczenia przed zalaniem w przypadku cofania się ścieków z kanału ulicznego.
- 2.7. Pozostałe wymagania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi producenta.
- 2.8. Do protokołu odbioru końcowego sieci niezbędne jest dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (wskazane w wersji elektronicznej) i wyniku (rejestracji) badania drożności sieci kamerą.

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

83-510 Pruszc Gdński

02 Główna 20

ENERGA Zelená Oštetenia Sp.z o.o. podaje warunki dla zaslania urzadzeh:

OS: 5.0.0

W m[e]jcomosci:

Pruszczyk Gdański

osiedle Kasprówka III A

- Grupa V

[illegible]

3. Połączenie z istniejącą siecią kablową

trzydziestu

stniejąca szafka oświetleniowa

© 1997 by the American Nuclear Society. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the American Nuclear Society.

Ładunki prądowe na wyjściu kabla od zabezpieczenia w szafce pomiarowej

Wykonanie niezbędnej rozbudowy sieci przez ENERGA Zakład Oświetlenia Sp. z o.o.

0.4

© 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

istniejący układ pomiarowy

10/25/2010 10:24:00 AM

Przebieg choroby:

7. Zariadenie zabezpečuje predizolovanie o wartości znamionowej - Ib 3x25A

[illegible]

ZA ZGODNIOSĆ Z ORYGINAŁEM

inż. Andrzej Kozmierczak

1.1.1. Wyłączenie sieci o napięciu 0,4 kV zasilanej z transformatora SN-1000 (systemowej) w zakresie elektroenergetycznej automatyki

1.1.2. Wyłączenie sieci 0,4 kV zasilanej z transformatora SN-1000 (systemowej)

1.1.3. Wyłączenie prądu zwarcia w sieci 26 kV

1.1.4. Rysunek, wartość prądu zwarcia w obwodzie zasilającego

1.1.5. Wyłączenie prądu zwarcia w sieci 26 kV

1.1.6. Wyłączenie prądu zwarcia w sieci 26 kV

1.1.7. Wyłączenie prądu zwarcia w sieci 26 kV

1.1.8. Wyłączenie prądu zwarcia w sieci 26 kV

1.1.9. Wyłączenie prądu zwarcia w sieci 26 kV

1.1.10. Wyłączenie prądu zwarcia w sieci 26 kV

1.1.11. Wyłączenie prądu zwarcia w sieci 26 kV

1.1.12. Wyłączenie prądu zwarcia w sieci 26 kV

1.1.13. Wyłączenie prądu zwarcia w sieci 26 kV

1.1.14. Wyłączenie prądu zwarcia w sieci 26 kV

1.1.15. Wyłączenie prądu zwarcia w sieci 26 kV

1.1.16. Wyłączenie prądu zwarcia w sieci 26 kV

1.1.17. Wyłączenie prądu zwarcia w sieci 26 kV

1.1.18. Wyłączenie prądu zwarcia w sieci 26 kV

Wzrost kosztów wykonania przedsięwzięcia, w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. (Dz. Ust. nr 53 z 2007 poz. 2623) przebiegamy propozycję "Umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej" stanowiącej integralną część warunków, która po uzupełnieniu i podpisaniu przesyłamy do ENERGA Zakład Oświetlenia Sp. z o.o. w celu podpisania z naszą stroną. Umowę należy zawrzeć w okresie ważności warunków przyłączenia.

WICEPRZEDSIĘDWODCA

podpis

inż. Andrzej Kozłowski

ZA ZGODNIENIEM PRZEWODNIKA

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z treścią art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, oświadczam,
że projekt budowlany pn.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla budowy os. Kasprowicza III w Pruszczu Gdańskim

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r. "Prawo Budowlane" (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. wraz z późniejszymi
zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
3 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 140 poz. 906).

- inż. Andrzej Kaźmierczak
nr upraw. proj. 83/Gd/97

inż. Andrzej Kaźmierczak
upr. bud. do proj. budowlanych
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr 83/Gd/97

- inż. Piotr Deja

inż. Piotr Deja
upr. bud. do projektowania w specj.
instalacje i sieci sanitarne
NR ZGP-III-/630174/79
NR 5435/Gd/92

nr upraw. proj. 5435/Gd/82

- mgr inż. Mirosława Sarnowska
nr upraw. proj. POM/0158/POEE/07

mgr inż. Mirosława Sarnowska
uprawn. do projektowania
budowlanych w specj. instalacje
i sieci sanitarne w zakresie
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr zwid. POM/0158/POEE/07

UZGODNIENIE Nr 72/ZUM/2009

z dnia 29.04.2009 r.

Uzgadnia się bez uwag Projekt Zagospodarowania Terenu dla sieci wodociągowej i sanitarniej oraz oświetlenia ulic na Osiedlu Kasprówicza III w Pruszczu Gdańskim wykonany przez NORD PROJEKT ul. Wrocławska 7, 84-232 Rumia zgodnie z mapami projektu zagospodarowania terenu ostemplowanymi pieczęcią Urzędu Miasta, stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego uzgodnienia.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Pruszcz Gdański

INSPEKTOR
Jan Gm...

URZĄD MIASTA
ul. Grunwaldzka 20
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
tel. 058 775 99 12, 058 775 99 16

ZA ZGODNIENIEM
Inż. Andrzej Kaziński

PRUSZCZ GDAN

PROJEKT ZAGOSPODAROW

SIEĆ WODOCIĄGOWA I SANITARNA O

PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA

Dz. nr 166; 165; 164; 172; 149; 148; 146; 144; 156; 157; 161; 158; 2/8; 2/9; 2/

skala 1:500

URZĄD MIASTA

ul. Granwaldzka 20

83-000 PRUSZCZ GDANSKI

REFERAT GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO

tel. 058 775 99 12, 058 775 99 13

z dnia 29.04.2009

Uzgodnienia Nr 12/ZUM/2009

Zatwierdzenie Nr 1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


2

2

2

2

inż. Andrzej Kozłowski
24.08.2009



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszcze Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWE I KANALIZACJI

83-000 Pruszcz Gdańsk, ul. Grunwaldzka 1
NIP 882-24-501 682-24-501

Pruszcz Gdański dn. 05.02.2009

Mr. uzgodnień WIK "WIK" Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WIK" Sp. z o.o.
z siedzibą w Pruszcze Gdańskim, ul. Grunwaldzka 1

uzgadnia dokumentację w zakresie:

1. przyłącza wodociągowe,

2. przyłącza kanalizacji sanitarnej,

3. sieci osiedlowych,

4. lokalizacji obiektu.

BEZ UWAG / Z UWAGAMI - uzupełnił do uzgodnienia

GLAWNI SPECJALISTA
działu inżynierii techn.
i inżynierii publicznych
Sławomir Stachowicz

KIEROWNIK
DZIAŁU EKSPLOATACJI
Henryk Szulist

+

wa
erzowe

Proj. oprawa ze źródłem światła SON-T Plus
100W na słupie 9m z wysięgnikiem 1,5m

Proj. linia kablowa

Proj. rury osłonowe

Podział sieci PS

Proj. sieć sanitarna

Proj. studnia sanitarna


+

ZA ZGODNIENIEM
inż. Andrzeja Kozłowskiego

WYKONAWCA:	84-232 RUMIA, ul. Wrocławska 7
INWESTOR:	Gmina Miejska Pruszcz Gdański
ADRES INWESTORA:	ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański
FAZA:	PB+PW
DATA:	

INWESTOR:	Gmina Miejska Pruszcz Gdański
ADRES INWESTORA:	ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański
INWESTYCJA:	Osiedle Kasprowicza III
DATA:	II.2009
SKALA:	1:500
BRANŻA:	DRUGI
PROJEKT:	NORD PROJEKT 84-232 RUMIA, ul. Wrocławska 7 tel. kom. 0 606 823 746 e-mail: nordprojekt@wp.pl tel. 058 718 85 34

inż. Andrzej Kozłowski



STARSZY TECHNIK
ds. Dokumentacji i Analiz

10. Uzasadnienie dotyczący rys. m. 1.1.1.2.

Proj. sieć światła SON-T Plus
100W na słupie 9m z wysięgnikiem 1,5m
Proj. linia kablowa
Proj. rury osłonowe
Podział sieci PS

1. Istniejąca sieć kablowa energetyczna znajduje się na planie...
2. Nowe ziemie na skrzyżowaniach i zbieżniach...
3. Krzyżujące kable energetyczne wykonawca powinien...
4. Należy zachować przepisy odległości od istniejących...
5. W projekcie należy pokazać sposób skrzyżowania...
6. Należy skrzyżować z kablami przed zasypaniem wyko-
pow. złożyć do odbioru w Zakładzie Dystrybucji Tożew-
7. W miejscach skrzyżowań i zbieżni projektowanej sieci...
8. Należy skrzyżować z kablami przed zasypaniem wyko-
pow. złożyć do odbioru w Zakładzie Dystrybucji Tożew-
9. Powyższe prace wykonawca musi wykonać z zachowaniem...
10. Zakład Dystrybucji Tożew.

1. Istniejąca sieć kablowa energetyczna znajduje się na planie...
2. Nowe ziemie na skrzyżowaniach i zbieżniach...
3. Krzyżujące kable energetyczne wykonawca powinien...
4. Należy zachować przepisy odległości od istniejących...
5. W projekcie należy pokazać sposób skrzyżowania...
6. Należy skrzyżować z kablami przed zasypaniem wyko-
pow. złożyć do odbioru w Zakładzie Dystrybucji Tożew-
7. W miejscach skrzyżowań i zbieżni projektowanej sieci...
8. Należy skrzyżować z kablami przed zasypaniem wyko-
pow. złożyć do odbioru w Zakładzie Dystrybucji Tożew-
9. Powyższe prace wykonawca musi wykonać z zachowaniem...
10. Zakład Dystrybucji Tożew.

1. Istniejąca sieć kablowa energetyczna znajduje się na planie...
2. Nowe ziemie na skrzyżowaniach i zbieżniach...
3. Krzyżujące kable energetyczne wykonawca powinien...
4. Należy zachować przepisy odległości od istniejących...
5. W projekcie należy pokazać sposób skrzyżowania...
6. Należy skrzyżować z kablami przed zasypaniem wyko-
pow. złożyć do odbioru w Zakładzie Dystrybucji Tożew-
7. W miejscach skrzyżowań i zbieżni projektowanej sieci...
8. Należy skrzyżować z kablami przed zasypaniem wyko-
pow. złożyć do odbioru w Zakładzie Dystrybucji Tożew-
9. Powyższe prace wykonawca musi wykonać z zachowaniem...
10. Zakład Dystrybucji Tożew.

1. Istniejąca sieć kablowa energetyczna znajduje się na planie...
2. Nowe ziemie na skrzyżowaniach i zbieżniach...
3. Krzyżujące kable energetyczne wykonawca powinien...
4. Należy zachować przepisy odległości od istniejących...
5. W projekcie należy pokazać sposób skrzyżowania...
6. Należy skrzyżować z kablami przed zasypaniem wyko-
pow. złożyć do odbioru w Zakładzie Dystrybucji Tożew-
7. W miejscach skrzyżowań i zbieżni projektowanej sieci...
8. Należy skrzyżować z kablami przed zasypaniem wyko-
pow. złożyć do odbioru w Zakładzie Dystrybucji Tożew-
9. Powyższe prace wykonawca musi wykonać z zachowaniem...
10. Zakład Dystrybucji Tożew.

1. Istniejąca sieć kablowa energetyczna znajduje się na planie...
2. Nowe ziemie na skrzyżowaniach i zbieżniach...
3. Krzyżujące kable energetyczne wykonawca powinien...
4. Należy zachować przepisy odległości od istniejących...
5. W projekcie należy pokazać sposób skrzyżowania...
6. Należy skrzyżować z kablami przed zasypaniem wyko-
pow. złożyć do odbioru w Zakładzie Dystrybucji Tożew-
7. W miejscach skrzyżowań i zbieżni projektowanej sieci...
8. Należy skrzyżować z kablami przed zasypaniem wyko-
pow. złożyć do odbioru w Zakładzie Dystrybucji Tożew-
9. Powyższe prace wykonawca musi wykonać z zachowaniem...
10. Zakład Dystrybucji Tożew.

1. Istniejąca sieć kablowa energetyczna znajduje się na planie...
2. Nowe ziemie na skrzyżowaniach i zbieżniach...
3. Krzyżujące kable energetyczne wykonawca powinien...
4. Należy zachować przepisy odległości od istniejących...
5. W projekcie należy pokazać sposób skrzyżowania...
6. Należy skrzyżować z kablami przed zasypaniem wyko-
pow. złożyć do odbioru w Zakładzie Dystrybucji Tożew-
7. W miejscach skrzyżowań i zbieżni projektowanej sieci...
8. Należy skrzyżować z kablami przed zasypaniem wyko-
pow. złożyć do odbioru w Zakładzie Dystrybucji Tożew-
9. Powyższe prace wykonawca musi wykonać z zachowaniem...
10. Zakład Dystrybucji Tożew.

1. Istniejąca sieć kablowa energetyczna znajduje się na planie...
2. Nowe ziemie na skrzyżowaniach i zbieżniach...
3. Krzyżujące kable energetyczne wykonawca powinien...
4. Należy zachować przepisy odległości od istniejących...
5. W projekcie należy pokazać sposób skrzyżowania...
6. Należy skrzyżować z kablami przed zasypaniem wyko-
pow. złożyć do odbioru w Zakładzie Dystrybucji Tożew-
7. W miejscach skrzyżowań i zbieżni projektowanej sieci...
8. Należy skrzyżować z kablami przed zasypaniem wyko-
pow. złożyć do odbioru w Zakładzie Dystrybucji Tożew-
9. Powyższe prace wykonawca musi wykonać z zachowaniem...
10. Zakład Dystrybucji Tożew.

1. Istniejąca sieć kablowa energetyczna znajduje się na planie...
2. Nowe ziemie na skrzyżowaniach i zbieżniach...
3. Krzyżujące kable energetyczne wykonawca powinien...
4. Należy zachować przepisy odległości od istniejących...
5. W projekcie należy pokazać sposób skrzyżowania...
6. Należy skrzyżować z kablami przed zasypaniem wyko-
pow. złożyć do odbioru w Zakładzie Dystrybucji Tożew-
7. W miejscach skrzyżowań i zbieżni projektowanej sieci...
8. Należy skrzyżować z kablami przed zasypaniem wyko-
pow. złożyć do odbioru w Zakładzie Dystrybucji Tożew-
9. Powyższe prace wykonawca musi wykonać z zachowaniem...
10. Zakład Dystrybucji Tożew.

ENERGA - OPERATOR SA
ODDZIAŁ W GDANSKU
Zakład Dystrybucji Tęzew, ul. Nowa 5
tel. 058 531-22-77, 058 531-24-19

Międzyzgodnienia: 30.04.2007 z dnia 30.04.2007
Ważne do: 30.04.2007
Uzgodniono wspólnie na etapie projektowania: *Instalacja kablowa, osłonięta*
no osiedlu Kasprowicza III w Pruszczu Gdańskim

Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie lub taksem do Zakładu Dystrybucji Tęzew ul. Nowa 5, tel. 058 530 55 21 lub 058 531 63 28 rozpoczęcie robót na 5 dni wcześniej, oddzielnie dla każdej kolizji celem ustalenia bliższych szczegółów wycofujących kolizji z urządzeniami energoelektrycznymi. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia energoelektryczne (pod napięciem-mające grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez ENERGE na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energoelektrycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.

UWAGI DODATKOWE:

1. Istniejące kable energoelektryczne naniesiono na planie koloru czerwonym.
2. Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zblizeniach z istniejącymi kablami energoelektrycznymi należy wykonywać zgodnie z przepisami.
3. Istniejące kable energoelektryczne wykonawca powinien zabezpieczyć za pomocą przepisków ręcznych.
4. Należy zachować przepisy odległości od istniejących kablów energoelektrycznych.
5. W projekcie należy pokazać sposób skrzyżowania projektowanych urządzeń z istniejącymi kablami energoelektrycznymi oraz zabezpieczenia kablów w wykropach przed obciążeniami się i porażeniem a przed rozpoczęciem robót uzgodnić w Zakładzie Dystrybucji Tęzew.
6. Należy skrzyżować z kablami przed zasypaniem wykopów zgodnie do odbioru w Zakładzie Dystrybucji Tęzew.
7. W miejscach skrzyżowań i zblizen projektowanych urządzeń z istniejącymi kablami energoelektrycznymi należy zabezpieczyć kable energoelektryczne i kable energoelektryczne przed uszkodzeniem przez mechaniczne uszkodzenia kablów energoelektrycznych wykopywać przez odbiorców w wyniku zaniku napięcia.
8. Powyższe prace wykonywać pod nadzorem pracownika Zakładu Dystrybucji Tęzew.

Starszy Technik
ds. Dokumentacji i Analiz
Janusz Wysocki

Opłata ze źródłem światła SON-T Plus 100W
stłupie 9m z wysięgnikiem 1m
rej. linia kablowa
ary osłonowe
dział sieci PS

WYKONAWCA		INWESTOR	
NORD PROJEKT ul. Gdańska 43/41 84-232 RUMIA e-mail: nordprojekt@wp.pl tel. 0 606 823 748; 058 671 18 76		Urząd Miasta Pruszcz Gdański Elektryczna	
ADRES INWESTORA ul. Sobieskiego 7 84-230 Rumia		FAZA: PBW	
BUDOWA OŚWIEPLENIA ULICZNEGO		DATA: XI.2007	
ADRES Pruszcz Gdański, osiedle Kasprowicza		SKALA: 1:500	
NAZWA RYSUNKU: PLAN OŚWIEPLENIA ULICZNEGO		NR RYS.: 1	
PROJEKTANT: Mirosław Samowski upr. nr POM/0158/POEE/07		SPRAWDZIŁ: Jerzy Król upr. nr GT-III-830/18/75	

ZA ZGODNIENIEM
inż. Andrzej Kasperczak

ENERGA
Oświetlenie Sopot sp. z o.o.
81-809 Sopot, ul. Grottigera 7
tel./fax 7601-255 do 259
Regon 191251580, NIP 585-12-32-055

*Wzrosty i kąt nachylenia słupów
zgodnie z projektem*
Sopot 06.05.2005
08118005

*Wzrosty i kąt nachylenia słupów
zgodnie z projektem*
Sopot 06.05.2005
08118005

*Wzrosty i kąt nachylenia słupów
zgodnie z projektem*
Sopot 06.05.2005
08118005

*Wzrosty i kąt nachylenia słupów
zgodnie z projektem*
Sopot 06.05.2005
08118005

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Biura Umów i Dokumentacji
Okulski
Krzysztof Krupel

inż. Andrzej Kaźmierczak
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

WYKONAWCA:		NORD PROJEKT	
INWESTOR:		Urząd Miasta Pruszcza Gdański	
ADRES INWESTORA:		ul. Sobieskiego 7 84-230 Rumia	
INWESTYCJA:		Budowa Oświetlenia ulicznego	
ADRES:		Pruszcz Gdański, osiedle Kasprzowicza	
SKALA:		1:500	
DATA:		XI.2007	
Faza:		PBW	
BRANŻA:		Elektryczna	
PROJEKTANT:		Miroslawa Samowska upr. nr POM/0158/POEE/07	
SPRAWDZIC:		Jerzy Krol upr. nr GT-II-030/10/75	
NACZYNIEMO:		tel. 0 606 823 745; 058 671 18 76 e-mail: nordprojekt@wp.pl	
NR RYS:		1	
PLAN OŚWIEPLENIA ULICZNEGO			

Oprawa ze źródłem światła SON-T Plus 100W
i słupie 9m z wysięgnikiem 1m
proj. linia kablowa
rury osłonowe
podział sieci PS

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
inż. Andrzej Kaźmierczak

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca DYREKTORA

Janusz Helmik Leszcz

STAROSTWO POWATOWE
w Pruszu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

Freigeist öffentliche u
m. kooperatives III u R
Gedächtnis
E20150117P - 3131/2008

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Biura Umów i Dokumentacji
[Signature]
Krzysztof Kuśiel

30 06 2011
18/851/0003

STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszcze Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

NETIA S.A.

02-622 Warszawa, ul. Poleczki 13

Okręg północny

81-366 Gdynia, ul. S. Batorego 28/32

tel. (58) 783-0 100

fax (58) 783-0 150

Nr uzgodnienia z dnia 04.05.2009

Uzgodnienie ważne 2 lata.

Uzgodniono na etapie projektowania trasę:

stacji, obrotowych, skrzyżowań,

przebiegu linii, itp.

dot. m. Husie Gdansk

Uwagi:

3 aut.

1/ Rozwiązać sposób usunięcia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi (projektowanymi) uzbrojeniem, zgodnie z obowiązującymi normami.

2/ Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań i zbliżeń z siecią telekomunikacyjną NETIA, należy wykonywać zgodnie z zachowaniem normatywnych

colliedict

3/ W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną NETIA, np.

przekładanie sieci należy zasłusować rury osłonowe.

4/ Sieć telekomunikacyjną w miejscach zbliżeń i skrzyżowań, wykonawca

powinien zlokalizować za pomocą próbnych wykopów różnych

5/ Miejsca kolizji przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru do Dzielu

6/ W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej NETIA, koszty naprawy

i koszty związane z przetrwaniem ruchu ponosi Inwestor Robot.

7/ O terminie rozpoczęcia robót powiadomić z 7-dniowym

Wypowiedzenie:

NETIA SA

ul. Batorego 28/32, 81-366 Gdynia

8/ Uwaga dodatkowa: od 15.04.2009 roku

Teresa Ostelica

Specjalista ds.

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

Pracowni i Usług

ZA ZGODNIENIEM Z OBYWATELEM
inż. Andrzej Kaziński

Proj. sieć sanitarna
Proj. studnia sanitarna

Proj. oprawa ze źródłem światła SON-T Plus
100W na słupie 9m z wysięgnikiem 1,5m

Proj. linia kablowa

Proj. rury osłonowe

Podział sieci PS

załącznik do uzgodnienia

Uzgodnienie nr 443/09/B z dnia 30.06.2009

Dot. projektu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarniej i oświetlenia ulic Beniewskiego,
Holsztyńskiego, Rzewuskiego, Skierki, Chochlika, Kordiana, Salomei, Balladyny w
Pruszczu Gdańskim.

Uzgadnia się trasę uzbrojenia.

Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 m-cy od daty jego wydania.

KIEROWNIK
Dział Techniczny Regionu
Wojciech Łzapiewski

Uwagi!

1. Zachować wymagane przepisami i normami odległości od istniejącej sieci gazowej.

2. Przystąpienie do robót należy zgłosić pisemnie do Punktu Dystrybucji Gazu/PDG/Pruszcz Gd. nie później niż
7 dni przed rozpoczęciem / fax 058 530 86 89 /

3. Przed zasypaniem skrzyżowań budowanych sieci z gazociągami zgłosić do PDG celem dokonania
odbioru.

4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy prowadzić systemem ręcznym.

5. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowaną sieć gazową należy powiadomić
PDG.

7. Wszelkie uszkodzenia istniejącej sieci gazowej będą usunięte na koszt inwestora obiektu
budowlanego

PRACOWNIK
d/s technicznych
Ryszard Sural

ZA ZGODNIEM
inż. Andrzej Kozmierzak

[Handwritten signature]

SPRAWDZIK:		Int. Andrzej Brudnicki	upr. nr 239/76
PROJEKTANT:		Int. Andrzej Kązmierzczak	upr. nr 83/Gd/87
PLANASZA ZBIORCZA UZBROJENIA PODZIEMNEGO			
NAZWA RYSUNKU			
ADRES:		Osiedle Kasprowiczka III Działki jak w tytule	
INWESTYCJA:		Osiedle Kasprowiczka III	
DATA:		II.2009	
FAZA:		PB+PW	
INWESTOR:		Gmina Miejska Pruszcz Gdański	
BUDOWA:		DROGI	

[Handwritten signature]
inż. Andrzej Kązmierzczak
ZA ZGODNIENIEM Z ORYGINAŁEM

Proj. linia kablowa

Proj. rury osłonowe

Proj. studnia sanitarna

Proj. sieć sanitarna

Proj. oprawa ze źródłem światła SON-T Plus 00W na słupie 9m z wysięgnikiem 1,5m

Podział sieci PS

Uzgodnienie Nr 449/06/3 z dnia 30.06.2009 r.

Treść uzgodnienia znajduje się w załączniku.

Uzgodnienie ważne 2 lata

Podpis: [Signature]

Regon Dystybu Energii w Gdańsku

ul. Wajowa 41/43, 80-858 Gdańsk

oddział Zakład Gazownictwa w Gdańsku

NIP 583 260 37 98

tel. 58 224 95 00, fax 58 224 95 01

tel. 58 224 95 01, fax 58 224 95 02

STAROSTWO POWATOWE
w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

Pruszy Gdansk

PRZEDSIĘWSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE
KWIETNIAK DOBRACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
83-000 Pruszcz Gd., ul. Piżemysłowa 12
tel. 682-38-71, tel./fax: 682-24-88
NIP: 593-17-79-092

Oświadczenie

Wykonany zjazd na rejsie na
działki nr 150 i 150 dzień 9
skomocnych własność nr KW GD16 0004224

Powysze oświadczenie skomoc
o posiadaniu prawa do dysponowania
munchomous na cel budowlane.

Zbigniew Dobraczyński

WŁAŚCICIEL
Zbigniew Dobraczyński

Prusze Gd. 4.08.2009

TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPÓŁCZNEGO - ABK
Spółka z o.o.
83-000 Prusze Gd., ul. Grunwaldzka 33
Telefon 682-31-57.

Oświadczenie

Wyrazamy zgodę na wstąpienie na działki
nr 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H, 15I, 15J, 15K, 15L, 15M, 15N, 15O, 15P, 15Q, 15R, 15S, 15T, 15U, 15V, 15W, 15X, 15Y, 15Z, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 16G, 16H, 16I, 16J, 16K, 16L, 16M, 16N, 16O, 16P, 16Q, 16R, 16S, 16T, 16U, 16V, 16W, 16X, 16Y, 16Z, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 17H, 17I, 17J, 17K, 17L, 17M, 17N, 17O, 17P, 17Q, 17R, 17S, 17T, 17U, 17V, 17W, 17X, 17Y, 17Z, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 18H, 18I, 18J, 18K, 18L, 18M, 18N, 18O, 18P, 18Q, 18R, 18S, 18T, 18U, 18V, 18W, 18X, 18Y, 18Z, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G, 19H, 19I, 19J, 19K, 19L, 19M, 19N, 19O, 19P, 19Q, 19R, 19S, 19T, 19U, 19V, 19W, 19X, 19Y, 19Z, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, 20H, 20I, 20J, 20K, 20L, 20M, 20N, 20O, 20P, 20Q, 20R, 20S, 20T, 20U, 20V, 20W, 20X, 20Y, 20Z, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 21G, 21H, 21I, 21J, 21K, 21L, 21M, 21N, 21O, 21P, 21Q, 21R, 21S, 21T, 21U, 21V, 21W, 21X, 21Y, 21Z, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F, 22G, 22H, 22I, 22J, 22K, 22L, 22M, 22N, 22O, 22P, 22Q, 22R, 22S, 22T, 22U, 22V, 22W, 22X, 22Y, 22Z, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 23G, 23H, 23I, 23J, 23K, 23L, 23M, 23N, 23O, 23P, 23Q, 23R, 23S, 23T, 23U, 23V, 23W, 23X, 23Y, 23Z, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 24G, 24H, 24I, 24J, 24K, 24L, 24M, 24N, 24O, 24P, 24Q, 24R, 24S, 24T, 24U, 24V, 24W, 24X, 24Y, 24Z, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 25G, 25H, 25I, 25J, 25K, 25L, 25M, 25N, 25O, 25P, 25Q, 25R, 25S, 25T, 25U, 25V, 25W, 25X, 25Y, 25Z, 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F, 26G, 26H, 26I, 26J, 26K, 26L, 26M, 26N, 26O, 26P, 26Q, 26R, 26S, 26T, 26U, 26V, 26W, 26X, 26Y, 26Z, 27A, 27B, 27C, 27D, 27E, 27F, 27G, 27H, 27I, 27J, 27K, 27L, 27M, 27N, 27O, 27P, 27Q, 27R, 27S, 27T, 27U, 27V, 27W, 27X, 27Y, 27Z, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 28K, 28L, 28M, 28N, 28O, 28P, 28Q, 28R, 28S, 28T, 28U, 28V, 28W, 28X, 28Y, 28Z, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 29H, 29I, 29J, 29K, 29L, 29M, 29N, 29O, 29P, 29Q, 29R, 29S, 29T, 29U, 29V, 29W, 29X, 29Y, 29Z, 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30F, 30G, 30H, 30I, 30J, 30K, 30L, 30M, 30N, 30O, 30P, 30Q, 30R, 30S, 30T, 30U, 30V, 30W, 30X, 30Y, 30Z, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, 31G, 31H, 31I, 31J, 31K, 31L, 31M, 31N, 31O, 31P, 31Q, 31R, 31S, 31T, 31U, 31V, 31W, 31X, 31Y, 31Z, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H, 32I, 32J, 32K, 32L, 32M, 32N, 32O, 32P, 32Q, 32R, 32S, 32T, 32U, 32V, 32W, 32X, 32Y, 32Z, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 33G, 33H, 33I, 33J, 33K, 33L, 33M, 33N, 33O, 33P, 33Q, 33R, 33S, 33T, 33U, 33V, 33W, 33X, 33Y, 33Z, 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 34G, 34H, 34I, 34J, 34K, 34L, 34M, 34N, 34O, 34P, 34Q, 34R, 34S, 34T, 34U, 34V, 34W, 34X, 34Y, 34Z, 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 35F, 35G, 35H, 35I, 35J, 35K, 35L, 35M, 35N, 35O, 35P, 35Q, 35R, 35S, 35T, 35U, 35V, 35W, 35X, 35Y, 35Z, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F, 36G, 36H, 36I, 36J, 36K, 36L, 36M, 36N, 36O, 36P, 36Q, 36R, 36S, 36T, 36U, 36V, 36W, 36X, 36Y, 36Z, 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F, 37G, 37H, 37I, 37J, 37K, 37L, 37M, 37N, 37O, 37P, 37Q, 37R, 37S, 37T, 37U, 37V, 37W, 37X, 37Y, 37Z, 38A, 38B, 38C, 38D, 38E, 38F, 38G, 38H, 38I, 38J, 38K, 38L, 38M, 38N, 38O, 38P, 38Q, 38R, 38S, 38T, 38U, 38V, 38W, 38X, 38Y, 38Z, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, 39F, 39G, 39H, 39I, 39J, 39K, 39L, 39M, 39N, 39O, 39P, 39Q, 39R, 39S, 39T, 39U, 39V, 39W, 39X, 39Y, 39Z, 40A, 40B, 40C, 40D, 40E, 40F, 40G, 40H, 40I, 40J, 40K, 40L, 40M, 40N, 40O, 40P, 40Q, 40R, 40S, 40T, 40U, 40V, 40W, 40X, 40Y, 40Z, 41A, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41G, 41H, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41Q, 41R, 41S, 41T, 41U, 41V, 41W, 41X, 41Y, 41Z, 42A, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F, 42G, 42H, 42I, 42J, 42K, 42L, 42M, 42N, 42O, 42P, 42Q, 42R, 42S, 42T, 42U, 42V, 42W, 42X, 42Y, 42Z, 43A, 43B, 43C, 43D, 43E, 43F, 43G, 43H, 43I, 43J, 43K, 43L, 43M, 43N, 43O, 43P, 43Q, 43R, 43S, 43T, 43U, 43V, 43W, 43X, 43Y, 43Z, 44A, 44B, 44C, 44D, 44E, 44F, 44G, 44H, 44I, 44J, 44K, 44L, 44M, 44N, 44O, 44P, 44Q, 44R, 44S, 44T, 44U, 44V, 44W, 44X, 44Y, 44Z, 45A, 45B, 45C, 45D, 45E, 45F, 45G, 45H, 45I, 45J, 45K, 45L, 45M, 45N, 45O, 45P, 45Q, 45R, 45S, 45T, 45U, 45V, 45W, 45X, 45Y, 45Z, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 46F, 46G, 46H, 46I, 46J, 46K, 46L, 46M, 46N, 46O, 46P, 46Q, 46R, 46S, 46T, 46U, 46V, 46W, 46X, 46Y, 46Z, 47A, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F, 47G, 47H, 47I, 47J, 47K, 47L, 47M, 47N, 47O, 47P, 47Q, 47R, 47S, 47T, 47U, 47V, 47W, 47X, 47Y, 47Z, 48A, 48B, 48C, 48D, 48E, 48F, 48G, 48H, 48I, 48J, 48K, 48L, 48M, 48N, 48O, 48P, 48Q, 48R, 48S, 48T, 48U, 48V, 48W, 48X, 48Y, 48Z, 49A, 49B, 49C, 49D, 49E, 49F, 49G, 49H, 49I, 49J, 49K, 49L, 49M, 49N, 49O, 49P, 49Q, 49R, 49S, 49T, 49U, 49V, 49W, 49X, 49Y, 49Z, 50A, 50B, 50C, 50D, 50E, 50F, 50G, 50H, 50I, 50J, 50K, 50L, 50M, 50N, 50O, 50P, 50Q, 50R, 50S, 50T, 50U, 50V, 50W, 50X, 50Y, 50Z, 51A, 51B, 51C, 51D, 51E, 51F, 51G, 51H, 51I, 51J, 51K, 51L, 51M, 51N, 51O, 51P, 51Q, 51R, 51S, 51T, 51U, 51V, 51W, 51X, 51Y, 51Z, 52A, 52B, 52C, 52D, 52E, 52F, 52G, 52H, 52I, 52J, 52K, 52L, 52M, 52N, 52O, 52P, 52Q, 52R, 52S, 52T, 52U, 52V, 52W, 52X, 52Y, 52Z, 53A, 53B, 53C, 53D, 53E, 53F, 53G, 53H, 53I, 53J, 53K, 53L, 53M, 53N, 53O, 53P, 53Q, 53R, 53S, 53T, 53U, 53V, 53W, 53X, 53Y, 53Z, 54A, 54B, 54C, 54D, 54E, 54F, 54G, 54H, 54I, 54J, 54K, 54L, 54M, 54N, 54O, 54P, 54Q, 54R, 54S, 54T, 54U, 54V, 54W, 54X, 54Y, 54Z, 55A, 55B, 55C, 55D, 55E, 55F, 55G, 55H, 55I, 55J, 55K, 55L, 55M, 55N, 55O, 55P, 55Q, 55R, 55S, 55T, 55U, 55V, 55W, 55X, 55Y, 55Z, 56A, 56B, 56C, 56D, 56E, 56F, 56G, 56H, 56I, 56J, 56K, 56L, 56M, 56N, 56O, 56P, 56Q, 56R, 56S, 56T, 56U, 56V, 56W, 56X, 56Y, 56Z, 57A, 57B, 57C, 57D, 57E, 57F, 57G, 57H, 57I, 57J, 57K, 57L, 57M, 57N, 57O, 57P, 57Q, 57R, 57S, 57T, 57U, 57V, 57W, 57X, 57Y, 57Z, 58A, 58B, 58C, 58D, 58E, 58F, 58G, 58H, 58I, 58J, 58K, 58L, 58M, 58N, 58O, 58P, 58Q, 58R, 58S, 58T, 58U, 58V, 58W, 58X, 58Y, 58Z, 59A, 59B, 59C, 59D, 59E, 59F, 59G, 59H, 59I, 59J, 59K, 59L, 59M, 59N, 59O, 59P, 59Q, 59R, 59S, 59T, 59U, 59V, 59W, 59X, 59Y, 59Z, 60A, 60B, 60C, 60D, 60E, 60F, 60G, 60H, 60I, 60J, 60K, 60L, 60M, 60N, 60O, 60P, 60Q, 60R, 60S, 60T, 60U, 60V, 60W, 60X, 60Y, 60Z, 61A, 61B, 61C, 61D, 61E, 61F, 61G, 61H, 61I, 61J, 61K, 61L, 61M, 61N, 61O, 61P, 61Q, 61R, 61S, 61T, 61U, 61V, 61W, 61X, 61Y, 61Z, 62A, 62B, 62C, 62D, 62E, 62F, 62G, 62H, 62I, 62J, 62K, 62L, 62M, 62N, 62O, 62P, 62Q, 62R, 62S, 62T, 62U, 62V, 62W, 62X, 62Y, 62Z, 63A, 63B, 63C, 63D, 63E, 63F, 63G, 63H, 63I, 63J, 63K, 63L, 63M, 63N, 63O, 63P, 63Q, 63R, 63S, 63T, 63U, 63V, 63W, 63X, 63Y, 63Z, 64A, 64B, 64C, 64D, 64E, 64F, 64G, 64H, 64I, 64J, 64K, 64L, 64M, 64N, 64O, 64P, 64Q, 64R, 64S, 64T, 64U, 64V, 64W, 64X, 64Y, 64Z, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, 65F, 65G, 65H, 65I, 65J, 65K, 65L, 65M, 65N, 65O, 65P, 65Q, 65R, 65S, 65T, 65U, 65V, 65W, 65X, 65Y, 65Z, 66A, 66B, 66C, 66D, 66E, 66F, 66G, 66H, 66I, 66J, 66K, 66L, 66M, 66N, 66O, 66P, 66Q, 66R, 66S, 66T, 66U, 66V, 66W, 66X, 66Y, 66Z, 67A, 67B, 67C, 67D, 67E, 67F, 67G, 67H, 67I, 67J, 67K, 67L, 67M, 67N, 67O, 67P, 67Q, 67R, 67S, 67T, 67U, 67V, 67W, 67X, 67Y, 67Z, 68A, 68B, 68C, 68D, 68E, 68F, 68G, 68H, 68I, 68J, 68K, 68L, 68M, 68N, 68O, 68P, 68Q, 68R, 68S, 68T, 68U, 68V, 68W, 68X, 68Y, 68Z, 69A, 69B, 69C, 69D, 69E, 69F, 69G, 69H, 69I, 69J, 69K, 69L, 69M, 69N, 69O, 69P, 69Q, 69R, 69S, 69T, 69U, 69V, 69W, 69X, 69Y, 69Z, 70A, 70B, 70C, 70D, 70E, 70F, 70G, 70H, 70I, 70J, 70K, 70L, 70M, 70N, 70O, 70P, 70Q, 70R, 70S, 70T, 70U, 70V, 70W, 70X, 70Y, 70Z, 71A, 71B, 71C, 71D, 71E, 71F, 71G, 71H, 71I, 71J, 71K, 71L, 71M, 71N, 71O, 71P, 71Q, 71R, 71S, 71T, 71U, 71V, 71W, 71X, 71Y, 71Z, 72A, 72B, 72C, 72D, 72E, 72F, 72G, 72H, 72I, 72J, 72K, 72L, 72M, 72N, 72O, 72P, 72Q, 72R, 72S, 72T, 72U, 72V, 72W, 72X, 72Y, 72Z, 73A, 73B, 73C, 73D, 73E, 73F, 73G, 73H, 73I, 73J, 73K, 73L, 73M, 73N, 73O, 73P, 73Q, 73R, 73S, 73T, 73U, 73V, 73W, 73X, 73Y, 73Z, 74A, 74B, 74C, 74D, 74E, 74F, 74G, 74H, 74I, 74J, 74K, 74L, 74M, 74N, 74O, 74P, 74Q, 74R, 74S, 74T, 74U, 74V, 74W, 74X, 74Y, 74Z, 75A, 75B, 75C, 75D, 75E, 75F, 75G, 75H, 75I, 75J, 75K, 75L, 75M, 75N, 75O, 75P, 75Q, 75R, 75S, 75T, 75U, 75V, 75W, 75X, 75Y, 75Z, 76A, 76B, 76C, 76D, 76E, 76F, 76G, 76H, 76I, 76J, 76K, 76L, 76M, 76N, 76O, 76P, 76Q, 76R, 76S, 76T, 76U, 76V, 76W, 76X, 76Y, 76Z, 77A, 77B, 77C, 77D, 77E, 77F, 77G, 77H, 77I, 77J, 77K, 77L, 77M, 77N, 77O, 77P, 77Q, 77R, 77S, 77T, 77U, 77V, 77W, 77X, 77Y, 77Z, 78A, 78B, 78C, 78D, 78E, 78F, 78G, 78H, 78I, 78J, 78K, 78L, 78M, 78N, 78O, 78P, 78Q, 78R, 78S, 78T, 78U, 78V, 78W, 78X, 78Y, 78Z, 79A, 79B, 79C, 79D, 79E, 79F, 79G, 79H, 79I, 79J, 79K, 79L, 79M, 79N, 79O, 79P, 79Q, 79R, 79S, 79T, 79U, 79V, 79W, 79X, 79Y, 79Z, 80A, 80B, 80C, 80D, 80E, 80F, 80G, 80H, 80I, 80J, 80K, 80L, 80M, 80N, 80O, 80P, 80Q, 80R, 80S, 80T, 80U, 80V, 80W, 80X, 80Y, 80Z, 81A, 81B, 81C, 81D, 81E, 81F, 81G, 81H, 81I, 81J, 81K, 81L, 81M, 81N, 81O, 81P, 81Q, 81R, 81S, 81T, 81U, 81V, 81W, 81X, 81Y, 81Z, 82A, 82B, 82C, 82D, 82E, 82F, 82G, 82H, 82I, 82J, 82K, 82L, 82M, 82N, 82O, 82P, 82Q, 82R, 82S, 82T, 82U, 82V, 82W, 82X, 82Y, 82Z, 83A, 83B, 83C, 83D, 83E, 83F, 83G, 83H, 83I, 83J, 83K, 83L, 83M, 83N, 83O, 83P, 83Q, 83R, 83S, 83T, 83U, 83V, 83W, 83X, 83Y, 83Z, 84A, 84B, 84C, 84D, 84E, 84F, 84G, 84H, 84I, 84J, 84K, 84L, 84M, 84N, 84O, 84P, 84Q, 84R, 84S, 84T, 84U, 84V, 84W, 84X, 84Y, 84Z, 85A, 85B, 85C, 85D, 85E, 85F, 85G, 85H, 85I, 85J, 85K, 85L, 85M, 85N, 85O, 85P, 85Q, 85R, 85S, 85T, 85U, 85V, 85W, 85X, 85Y, 85Z, 86A, 86B, 86C, 86D, 86E, 86F, 86G, 86H, 86I, 86J, 86K, 86L, 86M, 86N, 86O, 86P, 86Q, 86R, 86S, 86T, 86U, 86V, 86W, 86X, 86Y, 86Z, 87A, 87B, 87C, 87D, 87E, 87F, 87G, 87H, 87I, 87J, 87K, 87L, 87M, 87N, 87O, 87P, 87Q, 87R, 87S, 87T, 87U, 87V, 87W, 87X, 87Y, 87Z, 88A, 88B, 88C, 88D, 88E, 88F, 88G, 88H, 88I, 88J, 88K, 88L, 88M, 88N, 88O, 88P, 88Q, 88R, 88S, 88T, 88U, 88V, 88W, 88X, 88Y, 88Z, 89A, 89B, 89C, 89D, 89E, 89F, 89G, 89H, 89I, 89J, 89K, 89L, 89M, 89N, 89O, 89P, 89Q, 89R, 89S, 89T, 89U, 89V, 89W, 89X, 89Y, 89Z, 90A, 90B, 90C, 90D, 90E, 90F, 90G, 90H, 90I, 90J, 90K, 90L, 90M, 90N, 90O, 90P, 90Q, 90R, 90S, 90T, 90U, 90V, 90W, 90X, 90Y, 90Z, 91A, 91B, 91C, 91D, 91E, 91F, 91G, 91H, 91I, 91J, 91K, 91L, 91M, 91N, 91O, 91P, 91Q, 91R, 91S, 91T, 91U, 91V, 91W, 91X, 91Y, 91Z, 92A, 92B, 92C, 92D, 92E, 92F, 92G, 92H, 92I, 92J, 92K, 92L, 92M, 92N, 92O, 92P, 92Q, 92R, 92S, 92T, 92U, 92V, 92W, 92X, 92Y, 92Z, 93A, 93B, 93C, 93D, 93E, 93F, 93G, 93H, 93I, 93J, 93K, 93L, 93M, 93N, 93O, 93P, 93Q, 93R, 93S, 93T, 93U, 93V, 93W, 93X, 93Y, 93Z, 94A, 94B, 94C, 94D, 94E, 94F, 94G, 94H, 94I, 94J, 94K, 94L, 94M, 94N, 94O, 94P, 94Q, 94R, 94S, 94T, 94U, 94V, 94W, 94X, 94Y, 94Z, 95A, 95B, 95C, 95D, 95E, 95F, 95G, 95H, 95I, 95J, 95K, 95L, 95M, 95N, 95O, 95P, 95Q, 95R, 95S, 95T, 95U, 95V, 95W, 95X, 95Y, 95Z, 96A, 96B, 96C, 96D, 96E, 96F, 96G, 96H, 96I, 96J, 96K, 96L, 96M, 96N, 96O, 96P, 96Q, 96R, 96S, 96T, 96U, 96V, 96W, 96X, 96Y, 96Z, 97A, 97B, 97C, 97D, 97E, 97F, 97G, 97H, 97I, 97J, 97K, 97L, 97M, 97N, 97O, 97P, 97Q, 97R, 97S, 97T, 97U, 97V, 97W, 97X, 97Y, 97Z, 98A, 98B, 98C, 98D, 98E, 98F, 98G, 98H, 98I, 98J, 98K, 98L, 98M, 98N, 98O, 98P, 98Q, 98R, 98S, 98T, 98U, 98V, 98W, 98X, 98Y, 98Z, 99A, 99B, 99C, 99D, 99E, 99F, 99G, 99H, 99I, 99J, 99K, 99L, 99M, 99N, 99O, 99P, 99Q, 99R, 99S, 99T, 99U, 99V, 99W, 99X, 99Y, 99Z, 100A, 100B, 100C, 100D, 100E, 100F, 100G, 100H, 100I, 100J, 100K, 100L, 100M, 100N, 100O, 100P, 100Q, 100R, 100S, 100T, 100U, 100V, 100W, 100X, 100Y, 100Z.

Wymagane oszacowanie stanu
o posiadaniu prawa do dysponowania
nieruchomości na cele budowlane

PREZES
Jerzy Kulka

Urząd Wojewódzki
w Gdańsku

UAN-II-7342/97

Gdańsk, dnia 1997-11-26

DECYZJA Nr 83/Gd/97

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / Dz.U. Nr 89, poz. 414 / oraz § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Przemysłu z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnich funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995r. /

N A D A J Ę :

Panu! Andrzejowi KAZMIERCZAKOWI

inżynierowi budownictwa

urodz. w dniu 20 listopada 1951 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w szczególności konstrukcyjno - budowlanej

sporządzania projektów bez ograniczeń w zakresie

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Kazmierczak
ul. Gdańska 43/41
84-232 Rumia
2. Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego Warszawa
3. a/a



inż. Ryszard Mrukiewicz
Z-ca Dyrektora Wydziału

Z upr. WOJEWODY

Za zgodność z oryginałem

inż. Andrzej Kazmierczak

POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Pan(i) **Kazmierczak Andrzej**
84-232 Rumia ul. Wrocławska 7

jest członkiem
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BO/1962/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 41/44
(3) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98
Gdańsk 2009-01-19 r.

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Ryszard Ujalski

mgr. Andrzej Kazmierczak
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Urząd Województwa

w Gdańsku

Gdańsk

Nr 5435/Gd/92

DECYDUJE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, 13 ust. 1 pkt 4a
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnego funkcji technicznych w budownictwie
/Uz.U.nr 8, poz. 46 - z późn. zmianami/ stwierdza, że :

Pan/I

Piotr Deja

Inżynier urządzeń sanitarnych

wprowadzony/a dnia

29 czerwca 1946 roku w Gdyni

instalacja przygotowanie i instalacja do wykonywania samo-
dzielnej funkcji

projektanta

Instalacyjny - Inżynier w zakresie

sięci sanitarnych. ---

Pan/I Piotr Deja

Jest upoważniony/a do :

sporządzenia projektów sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych oraz gazowych urządzeń terenowych. ---

Od decyzji powyższej służy stronie prawo wniesienia odwołania
do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspólna nr 2, za pośrednictwem Wydziału w terminie 14 dni
od daty jej doręczenia. ---



[Handwritten signature]

Za zgodność z oryginałem

Inż. Piotr Deja

ZAGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Inż. Andrzej Kaźmierczak

1992 -12- 0 7

ZAT.NR

ZAME. NIE

POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Pan(!) **Deja Piotr**

80-809 Gdańsk ul.Kopeckiego 11/22

jest członkiem

Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/IS/0802/d1
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard I. Kłosko

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-840 Gdańsk, ul. Świeżowska 4: 44
(3) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98

Gdańsk 2008-12-09 r.

Za zgodność z oryginałem
inż. Piotr Deja
inż. Andrzej Kązmierzak

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
60-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 43/44
(3) Tel. (0-58) 824-89-77
Fax (0-58) 801-44-98
syg. akt 328/POM/OKK/07

DECYZJA

Gdańsk, dnia 18 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, że:

Pani MIROSŁAWA ANNA SARNOWSKA

magister inżynier

urodzona dnia 27.10.1954 r w Warszawie

uzyskała

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0158/POOE/07

**do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Leszek Niedostatkiwicz

CZŁONEK
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ziemowit Suligowski



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
inż. Andrzej Kazmierczak

Otrzymują:
1. Pani Mirosława Anna Sarnowska
83-000 Pruszczyk Gdański, ul. J. Dąbrowskiego 1/31
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) **Sarnowska Mirosława**

83-000 Pruszcz Gdański ul. Jarosława Dąbrowskiego 1/31

jest członkiem

Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/IE/4287/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

od dnia 2009-02-01 do 2010-01-31

Gdańsk 2009-01-09 r.

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 43/44
(3) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard M. Proszko

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
inż. Andrzej Kozłowski

