

**Ogłoszenie o wyniku postępowania – zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
W zakresie grup: 1-9, 11-20**

Wszyscy Wykonawcy

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego – www.biziel.umk.pl dnia 13.06.2023

1. Zamawiający:

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Bizuela w Bydgoszczy

ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz

NIP 9532582266

REGON 340517145

Telefon: (52) 36-55-135,

(52) 36-55-352,

Faks : (52) 36-55-752.

Strona internetowa Zamawiającego: www.biziel.umk.pl e-mail – przetargi@biziel.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku - piątku w godzinach od 7:30 do 15:00

2. Opis i oznaczenie postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia 11 września 2019 r. z zastosowaniem art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na: Dostawa preparatów do dezynfekcji skóry, sprzętu medycznego i powierzchni

Nr sprawy: NZZ/09/P/23

CPV: 33631600-8

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa preparatów do dezynfekcji skóry, sprzętu medycznego i powierzchni, w zakresie niżej wymienionych grup:

- Grupa 1 - Preparaty do dezynfekcji dużych i małych, trudno dostępnych powierzchni CPV 33631600-8
- Grupa 2 - Mycie i dezynfekcja powierzchni medycznych w obszarach o wysokim ryzyku kontaminacji CPV 33631600-8
- Grupa 3 - Mycie i dezynfekcja powierzchni medycznych w obszarach o wysokim ryzyku kontaminacji CPV 33631600-8
- Grupa 4 - Preparaty do dezynfekcji i mycia rąk i skóry CPV 33631600-8
- Grupa 5 - Preparaty do dezynfekcji skóry i błon śluzowych CPV 33631600-8
- Grupa 6 - Preparaty do dezynfekcji skóry pola operacyjnego CPV 33631600-8
- Grupa 7 - Preparaty do dezynfekcji CPV 33631600-8
- Grupa 8 - Środki do dezynfekcji błon śluzowych CPV 33631600-8
- Grupa 9 - Rękawice do mycia ciała CPV 33631600-8
- Grupa 10 - Preparaty do pielęgnacji skóry CPV 33631600-8
- Grupa 11 - Alkoholowe preparaty dezynfekcyjne CPV 33631600-8
- Grupa 12 - Preparaty do mycia i dezynfekcji w myjniach dezynfektorach narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego CPV 33631600-8
- Grupa 13 - Preparaty do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego CPV 33631600-8
- Grupa 14 - Preparaty do dezynfekcji endoskopów elastycznych i szkła laboratoryjnego w myjkach automatycznych CPV 33631600-8
- Grupa 15 - Preparaty do manualnego mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich CPV 33631600-8
- Grupa 16 - Preparaty do dezynfekcji endoskopów elastycznych w myjkach automatycznych firmy Olympus CPV 33631600-8
- Grupa 17 - Preparat do dezynfekcji kontenerów transportowych i sprzętu medycznego oraz akcesoria CPV 33631600-8
- Grupa 18 - Płyn do systemu dekontaminacji pomieszczeń CPV 33631600-8
- Grupa 19 - Preparat do dezynfekcji CPV 33631600-8
- Grupa 20 - Nadtlenek wodoru CPV 33631600-8; 24315300-8
- Grupa 21 - Preparat stosowany do obróbki basenów sanitarnych CPV 33631600-8

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty

3. Wybrana oferta/nazwa Wykonawcy, adres oraz uzasadnienie wyboru oferty

Uzasadnienie wyboru oferty:

Faktyczne:

Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najwyższy bilans spośród kryteriów określonych w SWZ. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SWZ.

Prawne:

Zamawiający wybrał ofertę na podstawie przepisu art. 239 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia”.

- Grupa 1: Oferta 7 - Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa
- Grupa 2: Oferta 3 - Medilab Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok
- Grupa 3: Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa
- Grupa 4: Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa
- Grupa 5: Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa
- Grupa 6: Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa
- Grupa 7: Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa
- Grupa 8: Oferta 7 - Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa
- Grupa 9: Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa
- Grupa 11: Oferta 7 - Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa
- Grupa 12: Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa

Grupa 13: Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa
 Grupa 14: Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa
 Grupa 16: Oferta 4 - Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
 Grupa 17: Oferta 7 - Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa
 Grupa 18: Oferta 1 - „Greenpol” Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra
 Grupa 20: Oferta 5 - Sterimed Sp. z o.o., ul. Mała 6 lok. 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki

W zakresie grup: 10 oraz 21 Zamawiający ogłosi wynik postępowania w późniejszym terminie.

4.Cena wybranej oferty (ceny brutto):

Grupa 1: 788 589,23 zł; Grupa 2: 18 954,00 zł; Grupa 3: 41 290,56 zł; Grupa 4: 294 489,18 zł; Grupa 5: 291 092,40 zł;
 Grupa 6: 42 552,00 zł; Grupa 7: 84 200,04 zł; Grupa 8: 25 068,38 zł; Grupa 9: 104 156,40 zł; Grupa 11: 3 732,48 zł;
 Grupa 12: 107 960,42 zł; Grupa 13: 74 258,64 zł; Grupa 14: 83 357,70 zł; Grupa 16: 172 872,86 zł; Grupa 17: 16 931,40 zł;
 Grupa 18: 267 570,00 zł; Grupa 20: 2 189,40 zł;

5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer grupy	Numer oferty, nazwa i adres wykonawcy	Liczba pkt. / % w kryterium Cena - waga kryterium – 60%	Liczba pkt. / % w kryterium Termin dostaw bieżących – waga kryterium – 40%	Razem pkt. / %
1	Oferta 7 - Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	60,00	40,00	100
2	Oferta 3 - Medilab Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok	60,00	40,00	100
	Oferta 7 - Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	31,62	40,00	71,62
	Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	29,25	40,00	69,25
3	Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	60,00	40,00	100
4	Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	60,00	40,00	100
5	Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	60,00	40,00	100
6	Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	60,00	40,00	100
	Oferta 7 - Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	43,28	40,00	83,28
7	Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	60,00	40,00	100
	Oferta 7 - Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	44,43	40,00	84,43
8	Oferta 7 - Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	60,00	40,00	100
	Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	30,62	40,00	70,62
9	Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	60,00	40,00	100
11	Oferta 7 - Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	60,00	40,00	100
12	Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	60,00	40,00	100
13	Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	60,00	40,00	100
	Oferta 7 - Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	30,92	40,00	70,92
14	Oferta 6 - Schulke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132 02-305 Warszawa	60,00	40,00	100
16	Oferta 4 - Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa	60,00	28,00	88,00
17	Oferta 7 - Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	60,00	40,00	100
18	Oferta 1 - „Greenpol” Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra	60,00	40,00	100
20	Oferta 5 - Sterimed Sp. z o.o., ul. Mała 6 lok. 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki	60,00	40,00	100

6. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone/ którzy zostali wykluczeni - uzasadnienie faktyczne i prawne

1) Oferta 7 - Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa - odrzucenie oferty, w zakresie grupy 15, nastąpiło dnia 11.05.2023 r.

Zamawiający działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia z dnia 11 września 2019 r. – odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

UZASADNIENIE

Dotyczy grupa 15 - Preparaty do manualnego mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich

W ramach ww. grupy Zamawiający wymagał:

Pozycja 1: „Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów giętkich, wyrobów medycznych, które są wrażliwe na wysoką temperaturę i nie mogą zostać poddane sterylizacji, zastosowanie w myjniach półautomatycznych; Substancja aktywna : Aldehyd glutarowy 2%, gotowy do użycia, bez aktywatora, roztwór użytkowy aktywny min 30 dni, pH 6-7; Bakterie, grzyby , wirusy, prątki gruźlicy - 10-15 min; Spory (Clostridium difficile) - do 1 h; Pojemność 5 litrów; Wyrób medyczny; jednostka miary: szt.; wymagana ilość: 350””

Pozycja 2: „Testy paskowe do kontroli aktywności preparatu z poz 1 (op. 100szt.); jednostka miary: szt.; wymagana ilość: 500”

Jednocześnie, w ramach udzielonych wyjaśnień, Zamawiający nie dopuszczał innego rozwiązania.

Z oferty Wykonawcy jednoznacznie wynika, że w ramach pozycji 2 zaoferowano:

Testy paskowe do kontroli aktywności preparatu z poz 1 (op. 100szt.)

Jednostka miary: szt.; Wymagana ilość: 500

Cena jednostkowa netto w PLN: 115,00 zł

W toku badania i oceny ofert do Zamawiającego wpłynęło pismo Wykonawcy, w którego treści widnieje informacja:

„Firma Bialmed sp. z o.o. zaproponowała produkt o nazwie Paski do Steranios 2% a. 100szt czyli 5 opakowań pakowanych po 100szt. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o poprawienie formularza cenowego na podstawie art. 223.1 ust. 2 ustawy PZP na temat omyłki rachunkowej.”

Takie poprawienie oferty jest niedopuszczalne z punktu widzenia prawa zamówień publicznych, bowiem pośrednią konsekwencją dokonania takich poprawek byłaby zmiana ceny jednostkowej – która jest niedopuszczalna.

Dodatkowo mogłaby stanowić podstawę uznania, że doszło do negocjowania ceny w ramach oferty, co jednoznacznie jest niezgodne z zapisami art. 223 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).

„(...)Nie-dopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty(...)”

Wobec powyższego Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

2) Oferta 3 - Medilab Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok - odrzucenie oferty, w zakresie grupy 15, nastąpiło dnia 16.05.2023 r.

Zamawiający działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia z dnia 11 września 2019 r. – odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

UZASADNIENIE

Dotyczy grupa 15 - Preparaty do manualnego mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich

W ramach ww. grupy Zamawiający wymagał:

Pozycja 1: „Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów giętkich, wyrobów medycznych, które są wrażliwe na wysoką temperaturę i nie mogą zostać poddane sterylizacji, zastosowanie w myjniach półautomatycznych; Substancja aktywna : Aldehyd glutarowy 2%, gotowy do użycia, bez aktywatora, roztwór użytkowy aktywny min 30 dni, pH 6-7; Bakterie, grzyby , wirusy, prątki gruźlicy - 10-15 min; Spory (Clostridium difficile) - do 1 h; Pojemność 5 litrów; Wyrób medyczny; jednostka miary: szt.; wymagana ilość: 350””

Jednocześnie, w ramach udzielonych wyjaśnień, Zamawiający nie dopuszczał innego rozwiązania.

Z oferty Wykonawcy jednoznacznie wynika, że w ramach pozycji 1 zaoferowano:

Christeys / Phagocide D 51

Zamawiający postawił precyzyjnie określony wymóg:

Bakterie, grzyby , wirusy, prątki gruźlicy - 10-15 min; Spory (Clostridium difficile) - do 1 h

Natomiast z dokumentów przesłanych przez Wykonawcę wynika jednoznacznie, że:

„Skuteczność biobójcza: Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, sporobójcze oraz bójcze wobec spor Clostridium – 30 min.”

Ponadto, w toku badania i oceny ofert Zamawiający zwrócił uwagę, że oferowany produkt może nie spełniać wszystkich wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, tj. (aldehyd glutarowy 2%)

W związku z powyższym wezwano Wykonawcę do złożenia jednoznacznych wyjaśnień w tym zakresie.

Do upływu terminu na złożenie wyjaśnień, tj. do dnia 15.05.2023 roku, Wykonawca nie udzielił żadnej odpowiedzi.

Mając na uwadze, że Wykonawca nie rozwiął wątpliwości Zamawiającego, a także biorąc pod uwagę fakt, że w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących oferowanego produktu (tj. karta charakterystyki) widnieje informacja, że wyrób cechuje się stężeniem: ≤ 2,5 % Zamawiający zmuszony jest ofertę odrzucić.

Wobec powyższego Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

3) Oferta 2 - Polmil Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8b 85-758 Bydgoszcz - odrzucenie oferty, w zakresie grupy 15, nastąpiło dnia 24.05.2023 r.

Zamawiający działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia z dnia 11 września 2019 r. – odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

UZASADNIENIE

Dotyczy grupa 15 - Preparaty do manualnego mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich

W ramach ww. grupy Zamawiający wymagał:

Pozycja 1: „Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów giętkich, wyrobów medycznych, które są wrażliwe na wysoką temperaturę i nie mogą zostać poddane sterylizacji, zastosowanie w myjniach półautomatycznych; Substancja aktywna : Aldehyd glutarowy 2%, gotowy do użycia, bez aktywatora, roztwór użytkowy aktywny min 30 dni, pH 6-7; Bakterie, grzyby, wirusy, prątki gruźlicy - 10-15 min; Spory (Clostridium difficile) - do 1 h; Pojemność 5 litrów; Wyrób medyczny; jednostka miary: szt.; wymagana ilość: 350””.

Pozycja 2: „Testy paskowe do kontroli aktywności preparatu z poz 1 (op. 100szt.); jednostka miary: szt.; wymagana ilość: 500”

Jednocześnie, w ramach udzielonych wyjaśnień, Zamawiający nie dopuszczał innego rozwiązania.

Z oferty Wykonawcy jednoznacznie wynika, że w ramach pozycji 2 zaoferowano:

Detro Healthcare / Pasek testowy do Detro Forte a25 szt. – a więc w opakowaniu niezgodnym z wymogami Zamawiającego.

Ponadto, w toku badania i oceny ofert Zamawiający zwrócił uwagę, że oferowany produkt nie spełnia wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia:

wymóg: gotowy do użycia - oferowany produkt Detro Forte wymaga dodania do kanistra opakowania dołączonej substancji buforującej.

W odniesieniu do ww. kryterium Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień.

Z treści dokumentu przesłanego przez Wykonawcę wynika, że:

„Preparat Detro Forte spełnia wymogi opisu przedmiotu zamówienia tj. gotowy do użycia, bez aktywatora. Zgodnie z instrukcją stosowania przed pierwszym użyciem należy dodać do kanistra zawartość zintegrowanej z kanistrem butelki zawierającej bufor fosforanowy. Należy wyjaśnić, że produkt wymagający aktywacji oznacza, że substancja czynna powstaje wskutek połączenia dwóch innych substancji, np. z połączenia bazy i aktywatora. Nie dotyczy to zaoferowanego preparatu Detro Forte, gdyż jest on preparatem gotowym do użycia a substancja aktywna aldehyd glutarowy nie powstaje z połączenia bazy i aktywatora, czy też po dodaniu buforu. Bufor służy stabilizacji pH i wydłużeniu okresu żywotności roztworu roboczego jak również zwiększeniu aktywności bójczej.”

W żaden sposób nie można uznać takiego stanowiska za właściwe. Definicja słowa „gotowy”, opierając się o Słownik Języka Polskiego, jest jasna i jednoznaczna:

gotowy, gotów

1. «całkowicie wykonany lub opracowany i niewymagający żadnych uzupełnień»

2. «przygotowany do czegoś, co ma nastąpić»

Wykonawca sam stwierdza, że „należy dodać do kanistra zawartość zintegrowanej z kanistrem butelki zawierającej bufor fosforanowy” co jednoznacznie stoi w sprzeczności z definicją, tj. NIEWYMAGAJĄCY ŻADNYCH UZUPEŁNIENI.

Wobec powyższego Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

4) Oferta 3 - Medilab Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok - odrzucenie oferty, w zakresie grupy 3, nastąpiło dnia 30.05.2023 r.

Zamawiający działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia z dnia 11 września 2019 r. – odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

UZASADNIENIE

Dotyczy grupa 3 - Mycie i dezynfekcja powierzchni medycznych w obszarach o wysokim ryzyku kontaminacji

W ramach ww. grupy, pozycja 1, Zamawiający wymagał:

Pozycja 1: „Mycie i dezynfekcja powierzchni medycznych w obszarach o wysokim ryzyku kontaminacji, w postaci suchych chusteczek w jednorazowym wiaderku zabezpieczonym plombą. Chusteczki w rolce minimum 130 sztuk o rozmiarze minimum 19 cm - 30 cm”

Jednocześnie, w ramach udzielonych wyjaśnień, Zamawiający nie dopuszczał innego rozwiązania.

Z oferty Wykonawcy jednoznacznie wynika, że w ramach pozycji 1 zaoferowano:

Medilab / SH MAXI 256 szt

Zamawiający postawił precyzyjnie określony wymóg:

minimum 19 cm - 30 cm

Natomiast z dokumentów przesłanych przez Wykonawcę wynika jednoznacznie, że zaoferowano:

„System higieny "MAXI" - 256 szt. & 5l (18cm x 39 cm)”

A więc o wymiarach niezgodnych z wymogami Zamawiającego.

Wobec powyższego Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

7.Unieważnienie postępowania:

1) Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania w zakresie grup: 15, 19, w dniu 13.06.2023 r. o czym zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych: powiadomił wykonawców.

Grupa: 15

Faktyczne:

Wszystkie oferty złożone w ramach ww. grupy podlegały odrzuceniu.

Prawne:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu..

Grupa: 19

Faktyczne:

W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Prawne:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku nie wniesienia odwołania, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż w dniu **23.06.2023 roku – dotyczy wszystkich grup.**

W zakresie grup: 10 oraz 21 Zamawiający ogłosi wynik postępowania w późniejszym terminie.

Zamawiający