


- UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
  2. STOLARKĘ BUDOWLANĄ NALEŻY ZAMÓWIĆ PO DOKONANIU POMIARÓW Z NATURY.
  3. NINIEJSZE ZESTAWIENIE OPRACOWANO WYŁĄCZNIE DO CELÓW KOSZTORYSOWYCH.
  4. WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE KONSTRUKCJI.
  5. WYMIARY DRZWI, WYŁAZU NA DACH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
  6. WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP, POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
  7. WE WSZYSTKICH DRZWIACH KLAMKI STAŁOWE, ZE STAŁOWYMI SZYLDZIKAMI MOCOWANYMI NA ŚRUBACH I NAKRĘTKACH STAŁOWYCH, JĘZYK W ZAMKU STAŁOWY, PEŁNY. ZAWIASY PRZYSAPAWANE DO FUTRYNY. ZA DRZWIAMI W STREFIE KOMUNIKACJI ORAZ WG POTRZEB WEWNĘTRZ POMIESZCZEŃ MONTOWANE ODOBOJE. DRZWI Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ WG WSKAZAŃ INWESTORA.
  8. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ STOLARKI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PPOŻ I WT. (PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SKONSULTOWAĆ Z RZECZOZNAWCĄ DO SPRAW PPOŻ)
  9. KLASA CIEPLNA STOLARKI ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI



<b>a c</b>		archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA 48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com	
NAZWA I ADRES OBIEKTU	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO DZ. NR 25/6, 26, 27/3, UL. NYSKA 11, 48-303 BIAŁA NYSKA		STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJE - ZESTAWIENIE STOLARKI		BRANŻA: ARCHITEKTURA
ARCHITEKT	dr inż. arch. PIOTR OPAŁKA UPR. Nr 74/ 01/OP		DATA: 21.07. 2020 r.
	mgr inż. arch. MARCIN DYC		SKALA RYS. 1:100
			NR RYS. 14 W