



1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ UZGODNIŁO Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
2. STOLARKĘ BUDOWLANĄ NALEŻY ZAMÓWIĆ PO DOKOŃCZENIU POMIARÓW Z NATURY.
3. NINIEJSZE ZESTAWIENIE OPACOWANO WYŁĄCZNIE DO CEŁÓW KOSZTORYSOWYCH.
4. WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIEŁIE KONSTRUKCJI.
5. WYMIARY DRZWI, WYŁĄŻU NA DACH PODANO W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY.
6. WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP, POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
7. WE WSZYSTKICH DRZWIACH KLAMKI STAŁOWE, ZE STAŁOWYMI SZYLDZIKAMI MOCOWANYMI NA ŚRUBACH I NAKRĘTKACH STAŁOWYCH, JĘZYK W ZAMKU STAŁOWY, PEŁNY. ZAWIASY PRZEPYSAWANE DO FUTRYNY. ZA DRZWIAMI W STREFIE KOMUNIKACJI ORAZ W POTRZEB WENETRZ PRZEMIESZCZEN MONTOWANE ODBJOE. DRZWI Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ WG WSKAZAN INWESTORA.
8. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ STOLARKI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PPOŻ I WIT. (PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SKONSULTOWAĆ Z RZECZOSZNAWCA DZ SPRAW PPOŻ)
9. KLASA CIEPŁA STOLARKI ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

13 W