



PRZEKRÓJ C-C

S.01	Płytki gresowe 1cm
	Wylewka betonowa 6,5cm
	2x folia PE
	Styropian EPS 100 15cm
	Papa podkładowa
	Płyta betonowa zbrojona siatką 20cm
S.02	Podsypka z piasku 30cm
	Grunt rodzimy

S.03	Panele podłogowe gr. 1cm
	Jastrych gr. 6,5cm
	Izolacja przeciwwilgociowa (folia) PE
	Styropian twardy gr. 5cm
	Izolacja przeciwwilgociowa (folia) PE
	Strop TERIVA 4,0/1 gr. 24cm
S.04	Tynk gipsowy gr. 1,5cm

S.05	Płytki ceramiczne ze spoiną elastyczną gr. 1cm
	Elastyczna zaprawa klejowa
	Wodoprzepuszczalna zaprawa jastrychowa z gotowych mas lub betonu o dużym uziarnieniu kruszywa
	Warstwa ochronna z włókny filtrującej
	Mata drenażowa
	Hydroizolacja z dwóch warstw papy termozgrzewalnej
S.06	2x papa termozgrzewalna
	Styropian EPS 100 dach w układzie dwuwarstwowym gr. min. 20cm
	Folia paroizolacyjna
	Strop TERIVA 4,0/1 gr. 24cm
	Tynk gipsowy gr. 1,5cm

W.01	Folia kubelkowa
	Styropian XPS gr. 10cm
	Izolacja przeciwwilgociowa
	Tynk cem. wap.
W.02	Błoczki betonowe 38x25x14 na zaprawie cementowej

W.03	System lameli elewacyjnych lub tynk imitujący drewno
	Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska
	Zaprawa klejowa z siatką zbrojącą
	Płyty styropianowe gr. 20cm
W.04	Zaprawa klejowa
	Pustaki gazobetonowe gr. 24cm
	Tynk gipsowy gr. 1,5cm

W.05	Tynk gipsowy gr. 1,5cm
	Pustaki gazobetonowe gr. 24cm
	Tynk gipsowy gr. 1,5cm

W.06	Tynk gipsowy gr. 1,5cm
	Pustaki gazobetonowe gr. 24cm
W.07	Tynk gipsowy gr. 1,5cm
	Pustaki gazobetonowe gr. 12cm
W.08	Tynk gipsowy gr. 1,5cm
	Pustaki gazobetonowe gr. 12cm

box25

B O X 2 5
Adam Tuszyński

Jacewo, ul. Świerkowa 9, 88-110 Inowrocław
NIP: 5562630246, REGON: 363148595
tel. 513 971 969, e-mail: pracownia@box25.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO
dz. nr 105/54, obręb Rybitwy, gmina Pakość

nazwa i adres inwestora:

GMINA PAKOŚĆ
ul. Rynek 4
88-170 Pakość

tytuł projektu:

PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOŚĆ

nazwa rysunku:

PRZEKRÓJ C-C

branża:		skala:	numer rys.:	
architektura		1:50	A.07	
projektant:	mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka	specjalność:	nr uprawnień:	data:
		architektura	229/TO/87-88	27.09.2021
podpis:				
sprawdzający:	mgr inż. arch. Anna Szulc	specjalność:	nr uprawnień:	data:
		architektura	126/TO/88	27.09.2021
podpis:				
opracował:	mgr inż. arch. Adam Tuszyński	specjalność:	nr uprawnień:	data:
		architektura	-	27.09.2021
podpis:				