



LEGENDA:

— Instalacja gazowa

o o oznaczenie gazomierza

• zawór kulowy odcinający

■ filtr siatkowy do gazu

— rura osłonowa

≡ przewód koncentryczny 125/80

1. INSTALACJĘ GAZOWĄ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU ŁĄCZONYCH POPRZEC SPAWANIE
2. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZECZ PRZEGRODY DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB REI 60, A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWOŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD.
3. DOMIAR RUROCIĄGÓW WYKONAĆ NA BUDOWIE.
4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE I W RAZIE POTRZEBY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
5. PRZEWODY SPALINOWE WŁĄCZYĆ DO PRZEWODÓW KOMINOWYCH W MIEJSCACH ZGODNYCH Z OPINIĄ KOMINIARSKĄ
6. NA PIONIE ZASILAJĄCYM KOCIOŁ GAZOWY ZAMONTOWAĆ FILTR GAZU DN20 ORAZ ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20.
7. PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE INSTALACJĘ PROWADZIĆ POD STROPEM POMIESZCZEŃ
8. W POMIESZCZENIACH Z KOTŁAMI GAZOWYMI NALEŻY ZAPEWNIĆ WENTYLACJĘ.

<div><div><div>box</div><div>25</div></div><div><div>B O X 2 5</div><div>Adam Tuszyński</div><div>Jacowo, ul. Świerkowa 9, 88-110 Inowrocław, NIP: 5562630246, REGON: 363148595 tel. 513 971 969, e-mail: pracownia@box25.pl</div></div></div>			
nazwa i adres obiektu budowlanego: <div>PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO dz. nr 105/54, obręb Rybitwy, gmina Pakość</div>			
nazwa i adres inwestora: <div>GMINA PAKOŚĆ ul. Rynek 4 88-170 Pakość</div>			
tytuł projektu: <div>PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOŚĆ</div>			
nazwa rysunku: <div>RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZOWA</div>			
branża: <div>sanitarna</div>	skala: <div>1:50</div>	numer rys.: <div>S.G-02</div>	
projektant: <div>mgr inż. Witold Kowalewski</div>	specjalność: <div>instalacyjna</div>	nr uprawnień: <div>1411/75 Bg</div>	data: <div>27.09.2021</div>
sprawdzający: <div>tech. bud. Eugeniusz Wojtyniak</div>	specjalność: <div>instalacyjna</div>	nr uprawnień: <div>GP-KZ-7342/668/94</div>	data: <div>27.09.2021</div>