



Home > Produkty > Produkty STIHL > Opryskiwacze > Opryskiwacze spalinowe > SR 450

SR 450

Uniwersalny opryskiwacz spalinowy



Wyszukaj Dealera

Komfortowy opryskiwacz o dużym zasięgu oprysku. Łatwy w obsłudze. Z pojemnym zbiornikiem. Szybkie uruchamianie urządzenia. Model wyposażony w praktyczny mechanizm do przezbroyenia 2w1, który umożliwia wykonywanie zarówno oprysków jak i rozpylanie granulatu.

Modele	Cena
SR 450	2 199,00 zł *

* Sugerowana cena detaliczna brutto.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane techniczne

Pojemność skokowa cm ³	63,3
Ciężar kg ¹⁾	12,8
Pojemność zbiornika na rozpylaną substancję l	14
Maks. zasięg opryskiwania horyzontalnie m	14,5
Zawartość zbiornika paliwa l	1,70
Maksymalna wydajność turbiny m ³ /h ²⁾	1.300
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	101
Wartość drgań m/s ² ⁴⁾	1,9

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Wyposażenie seryjne



Proste uruchamianie

Proste i szybkie uruchamianie poprzez automatyczny regulator gazu, funkcja ssania i odpowietrzania. (Zdjęcie zbliżone do rzeczywistego)



STIHL Silnik 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalonymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Efekt: obniżenie strat paliwa podczas procesu przepłukiwania, ochrona zdrowia operatora i środowiska naturalnego oraz do 20% mniejsze zużycie paliwa w porównaniu do dwusuwowych modeli o tej samej mocy technologii 2-MIX.



Jednoręczny uchwyt wielofunkcyjny

Funkcje obsługi silnika zintegrowano w uchwycie. W tym miejscu znajduje się również zawór do dozowania rozpylanej substancji, który można komfortowo i ergonomicznie włączać i wyłączać. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)



STIHL ElastoStart

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.



System antywibracyjny STIHL

System antywibracyjny skutecznie odciąża organizm operatora od uciążliwych drgań. Gumowe elementy amortyzujące redukują przenoszenie drgań, generowanych przez pracujący silnik. Uchwyt opryskiwacza przenosi wyjątkowo niewielką ilość wibracji. Zapewnia to komfort i oszczędność sił podczas pracy. (Zdjęcie zbliżone do oryginału).



Tryb pracy 2-w-1

Opryskiwacz SR 450 można w prosty sposób przełączyć z trybu pracy "opryskiwanie" w tryb pracy "opylanie".



System nośny

Opryskiwacze zostały wyposażone w komfortowy system nośny. Podczas pracy odczuwa się bardzo korzystny rozkład ciężaru. (zdz. zbliżone do rzeczywistego)



System dozowania z komfortową dźwignią

Duża komfortowa dźwignia znajdująca się bezpośrednio pod uchwytem - do opryskiwania lub rozsypywania granulatu. Za jej pomocą możecie Państwo nie tylko włączyć lub wyłączyć dopływ proszku ale także ustawić pośredni stopień właściwego stężenia.



14-litrowy zbiornik z dużym otworem wlewowym

14-litrowy zbiornik posiada duży otwór wlewowy i zapewnia długotrwałą pracę bez konieczności ponownego napełniania. Dzięki dużemu otworowi, zbiornik można łatwo oczyścić. (zdz. zbliżone do rzeczywistego)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Akcesoria



Pas biodrowy

Pas biodrowy równomiernie rozkłada ciężar urządzenia na ciało operatora. Zapewnia on wygodną pozycję i wyraźnie odciąża plecy operatora, szczególnie gdy praca trwa kilka godzin. Pas nośny przeznaczony jest do modeli SR 200, SR 430, SR 450, BR 350, BR 430, BR 450.

Modele	Cena
Pas biodrowy, do BR 350, BR 430	97,91 zł *

* Sugerowana cena detaliczna brutto.



Zestaw: pompa ciśnieniowa z dyszami ULV

Zwiększa ilość rozpylanej substancji podczas opryskiwania w pionie. Idealna do wydajnego opryskiwania drzew o średniej i dużej wysokości. Stale miesza substancję w zbiorniku.

Modele	Cena
--------	------

Zestaw: pompa ciśnieniowa z dyszami ULV do SR 430, SR 450

371,58 zł *

* Sugerowana cena detaliczna brutto.



Komplet dysz ULV

Idealne do rozpylania niewielkich ilości płynnych substancji. Dozownik ULV do rozpylania bardzo niewielkich ilości płynów rozbitych na bardzo niewielkie cząsteczki. Do SR 430 i SR 450.

Modele	Cena
Komplet dysz ULV	22,25 zł *

* Sugerowana cena detaliczna brutto.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.