

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa wolnostojącego budynku administracji publicznej świetlicy wiejskiej</b>					
<b>1</b>		<b>Instalacja oświetlenia</b>			
1.1	KNNR 5 0503-0102	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, halogenowe - Oprawa nr 1 4	kpl kpl	 4,000	 4
				RAZEM	
1.2	KNNR 5 0502-0102	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - Oprawa nr 2 15	kpl kpl	 15,000	 15
				RAZEM	
1.3	KNNR 5 0502-0102	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - Oprawa nr 3 3	kpl kpl	 3,000	 3
				RAZEM	
1.4	KNNR 5 0502-0102	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - Oprawa nr 4 2	kpl kpl	 2,000	 2
				RAZEM	
1.5	KNNR 5 0502-0102	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - Oprawa nr 5 7	kpl kpl	 7,000	 7
				RAZEM	
1.6	KNNR 5 0502-0102	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - Oprawa nr 6 5	kpl kpl	 5,000	 5
				RAZEM	
1.7	KNNR 5 0502-0102	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - Oprawa nr 8 1	kpl kpl	 1,000	 1
				RAZEM	
1.8	KNNR 5 0502-0102	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - Oprawa nr 10 1	kpl kpl	 1,000	 1
				RAZEM	
<b>2</b>		<b>Instalacja gniazd, wyłączniki</b>			
2.1	KNNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - IP20 6,0	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	
2.2	KNNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - IP44 1,0	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	
2.3	KNNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - schodowy 3,0	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	
2.4	KNNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem - IP20 11,0	szt. szt.	 11,000	 11,000
				RAZEM	
2.5	KNNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem - IP44 19,0	szt. szt.	 19,000	 19,000
				RAZEM	
<b>3</b>		<b>Pomiary</b>			
3.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 22	pomiar pomiar	 22,000	 22
				RAZEM	
3.2	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy 4	pomiar pomiar	 4,000	 4
				RAZEM	