
PRZEDMIAR ROBÓT CPV45453000-7

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i remont części świetlicy - utworzenie klubu "Senior+" w Radomicku - pomieszczenia gospodarcze
ADRES INWESTYCJI: Radomicko 40, działka nr geodezyjny 138/2, 64-111 Lipno
NAZWA INWESTORA: Gmina Lipno
ADRES INWESTORA: ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno
BRANŻE: Budowlana

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Branża budowlana	1	27
1.1		Roboty rozbiórkowe	1	5
1.2		Ściany i zamurowania	6	8
1.3		Tynki, gładzie, okładziny i malowanie	9	12
1.4		Posadzka	13	15
1.5		Sufity podwieszane	16	22
1.6		Stolarka drzwiowa	23	24
1.7		Wywóz i opłata utylizacyjna	25	27

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Branża budowlana			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z wyniesieniem z budynku	m2		
		(1,15 + 1,08) * 3,80	m2	8,474	
				RAZEM	
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic - drzwi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic - okien	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic krat okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	
5 d.1.1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie stopni betonowych	m3		
		1,0 * 3,22 * 0,15 * 5	m3	2,415	
				RAZEM	
1.2		Ściany i zamurowania			
6 d.1.2	KNR 0-27 0160-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m2		
		3,80 * 3,12	m2	11,856	
				RAZEM	
7 d.1.2	KNR 4-01 0304-02 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,9 * 2,0 * 0,4 + 0,90 * 2,2 * 0,4	m3	1,512	
				RAZEM	
8 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	
1.3		Tynki, gładzie, okładziny i malowanie			
9 d.1.3	KNR-W 4-01 0711-03 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		3,00 * (3,42 * 2 + 3,12)		29,880	
		3,00 * (2,73 + 3,12 + 2,73)		25,740	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.9 A * 0,2	m2	55,620	
				11,124	
				RAZEM	
10 d.1.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		3,80 * 3,12 * 2	m2	23,712	
				RAZEM	
11 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.9 A + poz.10	m2	79,332	
				RAZEM	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.3	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	m2		
		2,05 * (3,42 + 3,12 + 2,73 + 3,12 + 3,12 + 3,12 + 2,73 + 3,42)	m2	50,799	
				RAZEM	
1.4		Posadzka			
13 d.1.4	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro - beton B25	m2		
		10,67 + 6,7	m2	17,370	
				RAZEM	
14 d.1.4	KNR 2-02 1106-07	Zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.13	m2	17,370	
				RAZEM	
15 d.1.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz. 13	m2	17,370	
				RAZEM	
1.5		Sufity podwieszane			
16 d.1.5	KNR 2-02 0613-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		10,67 + 6,7	m2	17,370	
				RAZEM	
17 d.1.5	KNR 2-02 0613-04 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2		
		poz. 16	m2	17,370	
				RAZEM	
18 d.1.5	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii paroizolacyjnej	m2		
		poz.17	m2	17,370	
				RAZEM	
19 d.1.5	KNR AT-12 0201-02	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60	m2		
		10,67 + 6,7	m2	17,370	
				RAZEM	
20 d.1.5	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.19	m2	17,370	
				RAZEM	
21 d.1.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.20	m2	17,370	
				RAZEM	
22 d.1.5	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.21	m2	17,370	
				RAZEM	
1.6		Stolarka drzwiowa			
23 d.1.6	KNR 2-02 1203-02	Drzwi wraz z ościeżnicami - wewnętrzne do pomieszczeń + wentylacja	m2		
		0,8 * 2,0 * 2	m2	3,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	
24 d.1.6	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - zewnętrznych	m2		
		0,9 * 2,0 * 1	m2	1,800	
				RAZEM	
1.7		Wywóz i opłata utylizacyjna			
25 d.1.7	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	
26 d.1.7	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.25	m3	6,000	
				RAZEM	
27 d.1.7	kalk. własna	Opłata za wysypisko - gruz	m3		
		poz.26	m3	6,000	
				RAZEM	