

D1	DACH	PROJ. WARSTWY	
-	BLACHA NA RABEK RAL 7016 (kolor grafitowy)		
-	MEMBRANA DACHOWA POD POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY NA RABEK		
2,5cm	DESKOWANIE PEŁNE min. 25mm		
-	KONSTRUKCJA DACHOWA	IST. WARSTWY	

D2	DACH	PROJ. WARSTWY	
-	BLACHA NA RABEK RAL 7016 (kolor grafitowy)		
-	MEMBRANA DACHOWA POD POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY NA RABEK		
2,5cm	DESKOWANIE PEŁNE min. 25mm		
15cm	WEŁNA MINERALNA (międzykrokwłowo) $\lambda=0,033$ [W/mK]	IST. WARSTWY	
-	FOLIA PAROIZOLACYJNA (międzykrokwłowo)		
-	KONSTRUKCJA DACHOWA		
-	ISTNIEJĄCY STROP		

SZ2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICY	PROJ. WARSTWY	
3 mm	TYNK DEKORACYJNY IMITUJĄCY KAMIEŃ NATURLANY (np. BOLUX TM DECO TMD12) Z BONIOWANIEM		
-	GRUNT SZCZEPNY		
-	SIATKA ZBROJĄCA Z ZAPRAWĄ SZPACHLOWĄ PODWÓJNA		
-	ŁĄCZNIKI MECHANICZNE	IST. WARSTWY	
17cm	STYROPIAN GRAFITOWY $\lambda=0,032$ [W/mK]		
-	KLEJ DO STYROPIANU		
-	GRUNT UNIWERSALNY		
-	CEGLA PEŁNA		
-	TYNK CEM.-WAP. WEWNĘTRZNY		

Projektuje się izolację ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą ETICS.  
Izolację należy wykonać zestawem produktów jednego z dostępnych na rynku producentów.  
Wszystkie materiały muszą ze sobą współpracować tworząc jeden system.  
Uwaga: Nie należy mieszać ze sobą produktów różnych producentów.

P1	STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA	PROJ. WARSTWY	
2,2cm	DESKOWANIE AZUROWE LUB POMOST ROBOCZY NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ (PLYTA OSB GR.22MM)		
23cm	GRANULAT Z WEŁNY SKALNEJ $\lambda=0,038$ [W/mK]		
33cm	FOLIA PAROIZOLACYJNA		
-	ISTNIEJĄCY STROP	IST. WARSTWY	

SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	PROJ. WARSTWY	
1,5mm	TYNK SILIKONOWY		
-	GRUNT SZCZEPNY		
-	SIATKA ZBROJĄCA Z ZAPRAWĄ SZPACHLOWĄ		
-	ŁĄCZNIKI MECHANICZNE	IST. WARSTWY	
17cm	STYROPIAN GRAFITOWY $\lambda=0,032$ [W/mK]		
-	KLEJ DO STYROPIANU		
-	GRUNT UNIWERSALNY		
-	CEGLA PEŁNA		
-	TYNK CEM.-WAP. WEWNĘTRZNY		

Projektuje się izolację ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą ETICS.  
Izolację należy wykonać zestawem produktów jednego z dostępnych na rynku producentów.  
Wszystkie materiały muszą ze sobą współpracować tworząc jeden system.  
Uwaga: Nie należy mieszać ze sobą produktów różnych producentów.

UWAGI:  
1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi. Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadzrymym.  
2. Wymiary drzwi podane w świetle otworu. Wymiary okien, w tym, zestawów okennych, ról podane w świetle otworu. Rozpatrywać wg legendy rysunkowej.  
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami składającymi się na komplet dokumentacji projektowej.  
4. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:  
a) Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne",  
ustawy i rozporządzenia;  
b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;  
c) obowiązująca Norma (wg P.A.N.);  
d) instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych.  
5. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.  
6. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablenu.  
7. Wszystkie prace wykonać zgodnie z technologią producenta, z użyciem systemowych akcesoriów, zgodnie ze sztuką budowlaną.  
8. Inwentaryzacja została opracowana w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych.  
9. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są one podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań projektowanych w projekcie budowlanym. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać przed przystąpieniem do realizacji, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.

Ciolo Projekt

sp. z o.o.

Chabówka 86A  
34-720 Chabówka  
tel. 510 158 499, 788 526 382  
globoprojekt@gmail.com

Investor:  
Gmina Rabka-Zdrój  
ul. Parkowa 2  
34-700 Rabka-Zdrój

Nazwa inwestycji:  
Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu, pn.:  
"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój", dla części IV:  
"Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku Przedszkola w Chabówce, Chabówka 274A, 34-720 Chabówka"

Lokalizacja inwestycji:  
Chabówka 274A  
34-720 Chabówka  
dz. o nr ewid. 716

Tytuł arkusza:  
Przekrój C-C

Faza:  
Termomodernizacja - projekt wykonawczy

Opracował:  
mgr inż. Marcin Chrezyk

Podpis:  
MPOIA/041/2018  
MP-2399

Skala rysunku:  
1:50

9  
06.2022r.

ARCHITEKTURA