

Zadanie:

Dokumentacja techniczna
Remont drogi leśnej
Majdan- Hajnik
nr inw. 242/763/21

Numer
ewidencyjne
działek:


Jednostka ewid.: Muszyna, obr. wiejski [121011_5]
Obręb: Dubne [0002]
Działki ewid.: 7, 6, 1

Opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Nadleśnictwo Piwniczna
33-350 Piwniczna Zdrój, ul. Zagrody 32

Branża drogowa	Projektował	mgr inż. Andrzej Mikulaścik	specjalność konstrukcyjno-budowlana	RP-upr 262/2001	
	Sprawdził	mgr inż. Ewa Przybyłowicz	specjalność konstrukcyjno-budowlana	RP-upr 144/2001	

Kraków 10.2022 r.

Egz. nr

1

Spis treści:

A Część opisowa

- 1 *Oświadczenie zespołu projektowego*
- 2 *Uprawnienia zespołu projektowego*
- 3 *Przynależność do MOIB zespołu projektowego*
- 4 *Opis techniczny*

B Część rysunkowa

- 1 *Szkic drogi*
- 2 *Przekrój typowy remontu drogi leśnej*
- 3 *Rysunek typowy wodospustu stalowego*

Oświadczenie projektanta

Autor dokumentacji projektowej oświadcza, że zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 07.07.1994 r. "Prawo budowlane", projekt wykonawczy p.n.:

Remont drogi leśnej Majdan- Hajnik nr inw. 242/763/21

zlokalizowanej w:

Jednostka ewid.: Muszyna, obr. wiejski [121011_5]

Obręb: Dubne [0002]

Działki ewid.: 7, 6, 1

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, został skoordynowany w zakresie opracowań projektowych wszystkich specjalności obejmujących przedmiotowe zadania, jak również jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz został wykonany prawidłowo i może być skierowany do realizacji.

Projektował	mgr inż. Andrzej Mikulaścik	specjalność konstrukcyjno-budowlana	RP-upr 262/2001	<i>mgr inż. Andrzej Mikulaścik</i> 32-102 Kraków, ul. Ujejskiego 6/18 tel. 0603 846 838 Upr. do proj. i wyk. mostów i dróg Upr. Bud. Nr RP-UPR.329/92, 307/94 Upr. do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. w spec. konstr. - bud. Nr ewid. 262/2001
Sprawdził	mgr inż. Ewa Przybyłowicz	specjalność konstrukcyjno-budowlana	RP-upr 144/2001	<i>mgr inż. Ewa Przybyłowicz</i> Al. Krasińskiego 17/3, 31-111 Kraków tel. 0603 846 839 Upr. do proj. i wyk. mostów i dróg Nr uprawnień: RP-UPR.303/94 Upr. do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. w spec. konstr. - bud. Nr ewid. 144/2001

Kraków 10.2022 r.



WOJEWODA MAŁOPOLSKI

AB.III.7131-114/01

Kraków, dnia 10 października 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIENÍ BUDOWLANYCH Nr ewid. 262/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z późn. zm.), w związku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inż. Andrzeja Mikulaścika – na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją Egzaminacyjną,

nadaje

Panu Andrzejowi MIKULAŚCIKOWI – mgr inż. budownictwa
urodzonemu dnia 18 listopada 1956 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

*do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej*

Od decyzji niniejszej służy Panu prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.



Otrzymują:

1. Pan mgr inż. Andrzej Mikulaścik, ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków
2. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa

Z up. Wojewody Małopolskiego
mgr inż. arch. Elżbieta Gabrys
Dyrektor
Wydziału Architektury Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej



WOJEWODA MAŁOPOLSKI

AB.III.7131/31/2001

Kraków, dnia 20 czerwca 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIENÍ BUDOWLANYCH Nr ewid. 144/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z późn. zm.), w związku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inż. Ewy Przybyłowicz– na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją Egzaminacyjną,

nadaje

Pani Ewie PRZYBYŁOWICZ – mgr inż. budownictwa
urodzonej dnia 1 czerwca 1962 r. w Chrzanowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

*do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej*

Od decyzji niniejszej służy Pani prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.



mgr inż. arch. Elżbieta Gabryś
Dyrektor
Wydziału Architektury, Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej

Otrzymują:

1. Pani mgr inż. Ewa Przybyłowicz, al. Krasńskiego 17/3, 31-111 Kraków
2. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a.a.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-7VQ-J3H-TUV *

Pan Andrzej Mikulaścik o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0983/01
adres zamieszkania ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NEU-TD6-3HP *

Pani Ewa Przybyłowicz o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0984/01
adres zamieszkania al. Krasińskiego 17/3, 31-111 Kraków
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Opis techniczny:

1. Przedmiot inwestycji	3
2. Opis stanu istniejącego	3
3. Opis projektowanych robót	3
4. Informacja oraz dane o charakterze i cechach istniejących, przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia	4
5. Pozostałe konieczne dane wynikające ze specyfiki oraz charakteru projektowanych robót	5



WANTA s.c.

PROJEKTOWANIE DRÓG I MOSTÓW

31-111 Kraków, al. Krasieńskiego 17/3 tel. kom.: 603 846 838; 603 846 839 NIP 676-20-74-448
e-mail: wanta.cwa@gmail.com; wanta.andrzej@gmail.com Konto nr 47 1140 2004 0000 3302 3270 3437



1. Przedmiot inwestycji

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi leśnej Majdan- Hajnik nr inw. 242/763/21 na odcinku 300 m + 100 m

1.2. Cel i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont odcinka drogi leśnej o łącznej długości 400 mb. Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa w związku z prowadzoną gospodarką leśną na terenie Lasów Państwowych, szczególnie w niekorzystnych warunkach pogodowych. W skład projektowanych robót wchodzi remont odcinka drogi z nawierzchnią z żelbetowych płyt ażurowych oraz remont odcinka drogi o nawierzchni ulepszonej z kruszywa.

2. Opis stanu istniejącego

2.1. Lokalizacja

Roboty remontowe są zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Piwniczna, w Leśnictwie Majdan. Działki objęte inwestycją położone są w obrębie Dubne, nr ewidencyjny 7, 6, 1

2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu

W stanie istniejącym na przedmiotowym odcinku drogi jest jezdnia o szerokości ok. 3.0 m i obustronne pobocza po 0.5 m. Na jezdni ułożone są płyty żelbetowe, prefabrykowane typu JOMB oraz nawierzchnia z kruszywa łamanego.

3. Opis projektowanych robót

3.1. Roboty remontowe

- przełożenie nawierzchni oraz wzmocnienie części nawierzchni płytami żelbetowymi typu JOMB.
- Wyrównanie i odtworzenie nawierzchni z tłucznia klinowanego i grysowanego grysem
- Montaż wodospuław stalowych w miejscach wskazanych przez Inwestora

Przewiduje się, że wszystkie materiały pochodzące z drogi, możliwe do powtórnego wykorzystania winny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń, a następnie transportowane i składowane w miejscu wskazanym przez Inwestora. Materiały zakwalifikowane jako nie nadające się do wykorzystania podlegają utylizacji przez Wykonawcę robót.

3.2. Parametry drogi

Spadek podłużny jezdni 3%- dostokowy

Szerokość jezdni 3.0 m

Obustronne pobocza 2x0.5 m

Nawierzchnia poboczy z kruszywa

Nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego (tłuczeń) oraz płyty ażurowe

3.3. Ukształtowanie sytuacyjne drogi

Sytuację odcinka drogi przedstawiono na załączonym szkicu.

3.4. Projektowane kształtowanie zieleni



Projektowane roboty będą realizowane bez ingerencji w istniejący drzewostan. Ewentualne wycinki drzew będą możliwe jedynie po konsultacji i uzyskaniu zgody Inwestora

3.5. Parametry konstrukcji

Jezdnia z płytami ażurowymi:

- Płyty ażurowe, żelbetowe, podwójnie zbrojone 100x75 cm, o grubości min. 12 cm obsypane kruszywem łamanym 0/31.5
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa C_{90/3} niezwiązanego, stabilizowanego mechanicznie, tłuczeń 31.5/63 mm klinowany klincem 20/31,5 mm o grubości 10 cm
- Warstwa wyrównawcza pod płyty ażurowe z gysu 2/8 mm o grubości 3 cm

Pobocza:

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa C_{90/3} niezwiązanego, stabilizowanego mechanicznie, tłuczeń 31.5/63 mm klinowany klincem 20/31,5 mm o grubości 22 cm
- Warstwa zamykająca z gysu 2/8 mm o grubości 2 cm

Jezdnia z kruszywa łamanego

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa C_{90/3} niezwiązanego, stabilizowanego mechanicznie, tłuczeń 31.5/63 mm klinowany klincem 20/31,5 mm o grubości 12 cm
- Warstwa zamykająca z gysu 2/8 mm o grubości 2 cm

Uwaga: grys 2/8 z kruszywa zawierającego w swym składzie skały wylewne i metamorficzne (granit, piaskowiec, kwarc itp.) lub ze skał twardych jak granit, dolomit, bazalt.

4. Informacja oraz dane o charakterze i cechach istniejących, przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest źródłem uciążliwości dla środowiska, nie generuje zmian oraz zagrożeń w otaczającym środowisku naturalnym.

Rodzaj i skala planowanego przedsięwzięcia nie powodują zmiany dotychczasowych ilości i rodzajów substancji lub energii. Ze względu na ograniczony zakres inwestycji nie wystąpi szkodliwy wpływ na higienę i zdrowie użytkowników drogi oraz jej otoczenia.

Analizowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 19.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). W obszarze zasięgu oddziaływania inwestycji zlokalizowane są:

- Popradzki Park Krajobrazowy
- Obszar Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019




Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na wymienione obszary.


5. Pozostałe konieczne dane wynikające ze specyfiki oraz charakteru projektowanych robót.

Przewidziane do wykonania roboty winny być realizowane pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz przepisów BHP. Materiały oraz wyroby budowlane inny posiadać wymagane prawem świadectwa i certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, atesty higieniczna, znaki „B” lub „CE” itp.


Remont drogi Leśnej 242/763/21 "Majdan-Hajnik"




Przekrój typowy dla remontu nawierzchni drogi z płyt prefabrykowanych
typu JUMBO gr. min. 12 cm, zbrojonych podwójnie
na długości 300 mb drogi
Skala 1:50



Rzut z góry
Skala 1:100




Przekrój typowy dla remontu nawierzchni drogi
na długości kolejnej 100 mb drogi
Skala 1:50




- Profil A:
12 cm – przełożenie i uzupełnienie uszkodzonych płyt typu JOMB 100x75 cm gr. min. 12 cm, podwójnie zbrojonych z obsypaniem kruszywem łamanym 0/31.5
3 cm – warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 2/8 mm
10 cm – reprofilacja i uzupełnienie podbudowy, kruszywo łamane 31/63 mm (tłuczeń), klinowane kłincem 20/31.5 mm
25 cm – RAZEM

- Profil "B":
22 cm – kruszywo łamane 31/63 mm (tłuczeń) klinowane kłincem 20/31.5 mm i grysowane kruszywem łamanym 2/8 mm


Wodospust typowy ciągu drogi
Skala 1:50



Przekrój A-A
Skala 1:10



Przekrój podłużny
Skala 1:10



Uwaga:
pręty kotwiące osadzić
w nawierconych w podłożu
otworach $\varnothing 10$ mm
Wodospusty wykonać z ceowników
gorączowalcowanych, zwykłych.
Dopuszcza się stosowanie ceowników
gorączowalcowanych, równoległościennych
UPE160, UPE 80.
Nie dopuszcza się stosowania ceowników
ekonomicznych CE