



Słup S-1

skala 1:20



Słup S-2

skala 1:20



Nr	#	φ	Długość [cm]	Ilość [szt]	Ilość elem.	Ilość razem	A-III	A-IIIN
Słup S-2								
1	16		132	6	1	6	3,12	7,92
2	6	104	3	1	3	3	3,12	7,92
Di. ogólna wg. średnic [mb]						0,222	1,58	
Ciężar [kg/mb]						0,7	12,5	
Masa prętów wg. średnic [kg]						0,7	12,5	
Masa prętów wg. rodzajów stali [kg]						0,7	12,5	
Masa całkowita zbrojenia [kg]						13,2		

Nr	#	φ	Długość [cm]	Ilość [szt]	Ilość elem.	Ilość razem	A-III	A-IIIN
Słup S-1								
1	16		446	8	5	40		178
2	6	86	42	5	210	180,6		
3	16	135	8	5	40	54		
Di. ogólna wg. średnic [mb]						180,6	232	
Ciężar [kg/mb]						0,222	1,58	
Masa prętów wg. średnic [kg]						40,1	367,2	
Masa prętów wg. rodzajów stali [kg]						40,1	367,2	
Masa całkowita zbrojenia [kg]						407,3		

- Beton: C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W)
A-III (RB400)
Otulina: 2,5cm - słupy, belki, wieńce żelbetowe
Ściana fundamentowa z bloczków betonowych
gr. 24cm, odm. min. 15MPa
- UWAGA:
1. Pod fundamentem należy wykonać warstwę z chudego betonu gr. 10cm klasy C12/15
 2. Wszystkie wymiary podane na rysunku należy bezwzględnie każdorazowo przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy i w przypadku różnic lub zmian wynikających z wynogów technologii dostawcy skontaktować się z projektantem.
 3. Rozpatrywać łącznie z częścią opisową i architekturą.

PRACOWNIA KAD

Dorota Adamczyk
ul. Bartkewiczówny 82/1, 87-100 Toruń
tel: 696-567-370; dorota.adamczyk25@gmail.com
NIP: 879-244-02-03; REGON: 365935386

Temat:
Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku

Adres:
dz. nr 43/17 i 63/2, obręb Brąchnówko;
j.ew. 041502_2 Chełmża-gmina

Projektant:
mgr. inż. Dorota Adamczyk
Specjalność: konstrukcyjno - budowlana

Nr Uprawnień:
KUP/0050/PWBKb/16

Podpis:

Data:
09.2021r

Treść rys.:
Słup S-1, S-2

Skala:
1:25

Nr rys.:
K10