
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym

ADRES INWESTYCJI: obr. Włoszakowice, dz. nr 599/8; 599/6
nr ewid. 301307_2.0002.599/8; 301307_2.0002.599/6;

NAZWA INWESTORA: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

ADRES INWESTORA: ul. Karola Kurpińskiego 29; 64-140 Włoszakowice

DATA OPRACOWANIA: 2023-03-24

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar					
1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
1 d.1	KNR-W 2-01 0223-05	Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o pojemności skrzyni 6.00 m3 ciągnionymi na odkład; przemieszczanie urobku na odległość do 100 m, grunt kat. III	m3		
		3232,00 * 0,40	m3	1 292,80	
				RAZEM	1 292,80
2 d.1	kalk. własna	Zakup ziemi żyznej (o zawartości min. 2% próchnicy) wraz z transportem	m3		
		(3232,00 - 663,59 - 322,47) * 0,40	m3	898,38	
				RAZEM	898,38
3 d.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3		
		poz.2	m3	898,38	
				RAZEM	898,38
2		Nawierzchnia bezpieczna			
4 d.2	KNR 2-28 0702-01 analogia	Ułożenie geowłókniny filtracyjnej o gramaturze min. 60g/m2	m2		
		(296,24 + 12,045 + 14,18)	m2	322,47	
				RAZEM	322,47
5 d.2	kalk. własna	Zakup piasku płukanego wraz z transportem, frakcji 0-2mm,	m3		
		poz.4 * 0,40	m3	128,99	
				RAZEM	128,99
6 d.2	KNR-W 2-01 0304-02 analogia	Ręczne rozścielenie 40 cm warstwy piasku płukanego	m3		
		poz.5	m3	128,99	
				RAZEM	128,99
3		Nawierzchnia mineralna			
3.1		Krawężnik			
7 d.3.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		12,43 + 13,02 + 2,0 + 10,08 + 10,08 + 32,80 + 5,81 + 1,57 + 8,40 + 13,40 + 9,8 + 3,86 + 17,0 + 4,85 + 2,4 + 2,16 + 49,40 + 7,32 + 12,9 + 5,91 + 3,89 + 4,0 + 4,0	m	237,08	
		19,45 + 29,88 + 43,19 + 11,75 + 23,73 + 21,46 + 10,85 + 10,85	m	171,16	
				RAZEM	408,24
8 d.3.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(12,43 + 13,02 + 2,0 + 10,08 + 10,08 + 32,80 + 5,81 + 1,57 + 8,40 + 13,40 + 9,8 + 3,86 + 17,0 + 4,85 + 2,4 + 2,16 + 49,40 + 7,32 + 12,9 + 5,91 + 3,89 + 4,0 + 4,0) * 0,05	m3	11,85	
		(19,45 + 29,88 + 43,19 + 11,75 + 23,73 + 21,46 + 10,85 + 10,85) * 0,05	m3	8,56	
				RAZEM	20,41
9 d.3.1	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m3		
		(19,45 + 29,88 + 43,19 + 11,75 + 23,73 + 21,46 + 10,85 + 10,85) * 0,05	m3	8,56	
				RAZEM	8,56
10 d.3.1	KNR 2-31 0404-05 analogia	Krawężniki z kostki granitowej 15x15x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		12,43 + 13,02 + 2,0 + 10,08 + 10,08 + 32,80 + 5,81 + 1,57 + 8,40 + 13,40 + 9,8 + 3,86 + 17,0 + 4,85 + 2,4 + 2,16 + 49,40 + 7,32 + 12,9 + 5,91 + 3,89 + 4,0 + 4,0	m	237,08	
		19,45 + 29,88 + 43,19 + 11,75 + 23,73 + 21,46 + 10,85 + 10,85	m	171,16	
				RAZEM	408,24

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.3.1	KNR 2-31 0404-08	Krawężniki z kostki granitowej 15x15x15 cm - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m	m		
		19,45 + 29,88 + 43,19 + 11,75 + 23,73 + 21,46 + 10,85 + 10,85	m	171,16	
				RAZEM	171,16
3.2		Ścieżka			
12 d.3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		339,32 + 36,88 + 287,39	m2	663,59	
				RAZEM	663,59
13 d.3.2	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		339,32 + 36,88 + 287,39	m2	663,59	
				RAZEM	663,59
14 d.3.2	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm, 0/31,5 mm	m2		
		339,32 + 36,88 + 287,39	m2	663,59	
				RAZEM	663,59
15 d.3.2	KNR 2-23 0109-03 0109-04 analogia	Warstwa dynamiczna o gr. 5 cm, 0/16 mm	m2		
		339,32 + 36,88 + 287,39	m2	663,59	
				RAZEM	663,59
16 d.3.2	KNR 2-23 0109-05 0109-06 analogia	Nawierzchnia mineralna gr. 3 cm, 0/8 mm	m2		
		339,32 + 36,88 + 287,39	m2	663,59	
				RAZEM	663,59
4		Zieleń			
4.1		Trawnik			
17 d.4.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		719,88	m2	719,88	
				RAZEM	719,88
5		Elementy zagospodarowania terenu			
18 d.5	kalk. własna	Wykonanie i montaż wiaty rowerowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6		Plac zabaw			
19 d.6	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż dużego zestawu zabawowego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.6	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż tyrolki	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.6	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż linowca	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Nawodnienie			
22 d.7	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż nawodnienia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8		Prace elektryczne			
23 d.8	KNNR N005-07-01-04-01	Kopanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 1-2	m3		
		44,8	m3	44,80	
				RAZEM	44,80
24 d.8	KNNR N005-07-02-04-00	Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 1-2	m3		
		44,8	m3	44,80	
				RAZEM	44,80
25 d.8	KNNR N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr		
		280	metr	280,00	
				RAZEM	280,00
26 d.8	KNNR N005-07-07-01-47	Układanie kabla YKY 5x4 w rowach kablowych ręcznie	metr		
		134	metr	134,00	
				RAZEM	134,00
27 d.8	KNNR N005-07-07-01-46	Układanie kabla YKY 5x2,5 w rowach kablowych ręcznie	metr		
		46	metr	46,00	
				RAZEM	46,00
28 d.8	KNNR N005-07-09-01-26	Układanie kabla YKY 5x2,5 w słupie	metr		
		15	metr	15,00	
				RAZEM	15,00
29 d.8	KNNR N005-07-09-01-27	Układanie kabla YKY 5x4 w słupie	metr		
		13	metr	13,00	
				RAZEM	13,00
30 d.8	KNNR N005-04-01-02-00	Montaż szafki oświetleniowej wraz z zabezpieczeniami	kmpl		
		1	kmpl	1,00	
				RAZEM	1,00
31 d.8	KNNR N005-06-05-02-00	Montaż uziomu powierchn poz FeZn 25x4 wykop gł 0,6 m kat 3	metr		
		30	metr	30,00	
				RAZEM	30,00
32 d.8	KNNR N005-10-07-02-02	Montaż latarni oświetleniowej stalowej parkowej S-50 na fundamencie prefabrykowanym	kmpl		
		7	kmpl	7,00	
				RAZEM	7,00
33 d.8	KNNR N005-10-07-03-00	Montaż latarni oświetleniowej stalowej parkowej na gotowym podłożu	kmpl		
		7	kmpl	7,00	
				RAZEM	7,00
34 d.8	KNNR N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
35 d.8	KNNR N005-13-04-01-00	Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
36 d.8	KNNR N005-13-04-02-00	Badania instalacji uziemniającej pomiar następny	szt		
		2	szt	2,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00