

Nr postępowania: ZP/217/055/D/22

## Opis przedmiotu zamówienia

### 1. Kalendarze książkowe z grafiką autorską na rok 2023

Grafika autorska przygotowana przez Zamawiającego dotyczy okładki, 2 wyklejek, 1 wszywki – wklejki (1 strona), kieszonki (koperty) na tylnej okładce, kartki pocztowej, logotypu na długopisie. Pozostała część kalendarza typowa, spełniająca niżej wymienione wymagania.

- Format:** B5;167 x 240 mm ±10%.
- Kalendarium** układ pionowy: na rozkładówce kalendarza z jednej strony kalendarium tygodniowe podzielone w układzie poziomym, z drugiej strony obszerne miejsce na notatki, minimum dwa języki: PL, GB, druk dwukolorowy lub jednokolorowy (szaro-bordowy lub szaro-granatowy lub szary lub czarny lub granatowy lub inny uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia), narożniki bloku proste lub zaokrąglone, registry wycinane lub drukowane, na registrach nadrukowana odpowiednio pełna nazwa lub numer danego miesiąca (Zamawiający dopuszcza brak registrów), papier biały lub inny uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego, min.70 g/m<sup>2</sup>, blok szyty, notes, miejsce na notatki.
- Oprawa:** okładka giętka typu flex, bez pianki (karton około 450 g) lub inna uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego, okleina ekologiczna typu natura – papierowa z certyfikatem FSC o widocznych włóknach w strukturze materiału, gramatura 130 g/m<sup>2</sup> ± 10 g/m<sup>2</sup>, termoprzebarwialna. Gładka w dotyku, posiada naturalny wygląd. Jej właściwości pozwalają na wysokiej jakości tłoczenie na gorąco, zdobienie foliami oraz zadruk. Kolor granat zbliżony do Pantone 647 C. Oprawa uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia, trwałe i czytelne znakowanie metodą tłoczenia na gorąco oraz wybiórczo metodą zdobienia folią metalizowaną w kolorze czerwonym (według projektu Zamawiającego), znakowanie na dwóch polach (przód i tył): po całości (przód), max 40x40 mm (tył) lub inną metodą uzgodnioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego, narożniki okładki zaokrąglone, kapitałka w kolorze bloku lub innym uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
- Dodatkowo:** 2 wyklejki o gramaturze 120-150 g/m<sup>2</sup>, w kolorze czerwonym wg. Pantonu wskazanego przez Zamawiającego lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, wykonane na wysoce trwałym, objętościowym papierze graficznym offsetowym lub eko o matowym wykończeniu powierzchni do uzgodnienia z Zamawiającym,
- wszywka-wklejka (1 strona – 1 kartka) między wyklejką z przodu kalendarza, a stroną tytułową kalendarza, o gramaturze min. 120 g/m<sup>2</sup>, w kolorze bloku z nadrukiem 4/0, wykonana na wysoce trwałym, objętościowym papierze graficznym offsetowym lub eko o matowym wykończeniu powierzchni do uzgodnienia z Zamawiającym,
- tasiemka (zakładka) atłasowa o szerokości 6-7 mm (bez nadruku), kolor tasiemki czerwony, dopasowany do projektu, uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego,
- kieszonka (koperta) na wewnętrznej części tylnej okładki, wklejona na tylnej wyklejce, o wym. ok. 23 x15,5cm, z rozszerzonymi bokami, pełniąc funkcję pakownej kieszonki, do przechowywania np. luźnych kartek, papier min. 140g/m<sup>2</sup>, w kolorze czerwonym wg. Pantonu wskazanego przez Zamawiającego lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, wykonana na

wysokie trwałość, objętościowym papierze graficznym offsetowym lub eko o matowym wykończeniu powierzchni do uzgodnienia z Zamawiającym,

gumka zamykająca kalendarz: introligatorska, płaska, prążkowana, o elastyczności ok. 100%, zamocowana estetycznie i trwale do okładki z tyłu kalendarza (zamocowana w sposób niewidoczny pod wyklejką i kopertą), służąca do jego zamykania, o szerokości 7 mm ± 2mm lub inna uzgodniona i zaakceptowana z Zamawiającym, nie ulegająca deformacji, w kolorze czerwonym, uzgodnionym z Zamawiającym, pasująca do projektu, taka sama jak gumka (szlufka) na długopis,

gumka (szlufka) na długopis: introligatorska, płaska, prążkowana, o elastyczności ok. 100%, zamocowana estetycznie i trwale do okładki z tyłu kalendarza (zamocowana w sposób niewidoczny pod wyklejką), służąca do wkładania długopisu, o szerokości 7 mm ± 2mm lub inna uzgodniona i zaakceptowana z Zamawiającym, o obwodzie dopasowanym do średnicy długopisu, nie ulegająca deformacji, w kolorze czerwonym uzgodnionym z Zamawiającym, pasująca do projektu, taka sama jak gumka zamykająca kalendarz,

długopis (włożony w gumkę tj. szlufkę): automatyczny, prosty, cylindryczny kształt korpusu, metalowa obudowa, korpus gładki, bez elementów ozdobnych, pokryty gumowym, matowym tworzywem typu soft, klasyczne włączanie i wyłączanie długopisu za pomocą przycisku, klips umożliwiający zaczepienie długopisu, np. o papier na końcu korpusu, wkład piszący w kolorze niebieskim lub czarnym, oba końce długopisu oraz klips w kolorze grafitowym, technika nadruku: grawer (jednostronny), jedno pole nadruku, pole nadruku: 30 x 5 mm, obudowa długopisu: metal, tworzywo typu soft, matowa powierzchnia, wysokość (długopis wyłączony): 137 mm ± 3 mm, średnica: 10 mm ± 1 mm, waga: 18 g ± 2g, kolor: czerwony lub inny uzgodniony z Zamawiającym, klips, końcówki – grafit, materiał (aluminium),

kartka pocztowa (włożona z tyłu kalendarza): format DL, kolor 4/2, karton pocztówkowy GC-1 (Karton wielowarstwowy, graficzny i opakowaniowy, dwukrotnie powlekana strona wierzchnia, jednokrotnie powlekana białą celulozą warstwa spodnia, posiada wysokie spulchnienie oraz bardzo dużą sztywność) - minimum 300 g/m<sup>2</sup>, grubość -485µm lub karton równoważny.

**Proof cyfrowy:** wszywki-wklejka i wyklejki (format min. B5)

**Próbka oprawy:** okleina zgodna ze specyfikacją, w kolorze granatowym Pantone 647 C, z dowolnym projektem tłoczenia i znakowana folią, (format min 90 × 155 mm).

## **2. Kalendarze kieszonkowe z grafiką autorską na rok 2023**

Grafika autorska przygotowana przez Zamawiającego dotyczy okładki, 2 wyklejek i 1 wszywki-wklejki (1 strona), logotypu na długopisie. Pozostała część kalendarza typowa, spełniająca niżej wymienione wymagania.

**Format:** 90 × 155 mm ± 10%.

**Kalendarium:** układ pionowy: tydzień na dwóch stronach, minimum dwa języki: PL, GB, druk dwukolorowy lub jednokolorowy (szaro-bordowy lub szaro-granatowy lub szary lub czarny lub granatowy lub inny uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia), narożniki bloku proste (lub zaokrąglone), registry wycinane lub drukowane (Zamawiający dopuszcza brak registrów), papier biały lub inny uzgodnionym z zamawiającym min. 70 g/m<sup>2</sup>, blok szyty.

**Oprawa:** okładka giętka typu flex, bez pianki (karton około 450 g), okleina ekologiczna typu natura – papierowa z certyfikatem FSC o widocznych włóknach w strukturze materiału, gramatura 130 g/m<sup>2</sup> ± 10 g/m<sup>2</sup>, termoprzebarwalna. Gładka w dotyku, posiada naturalny wygląd. Jej właściwości pozwalają na wysokiej jakości tłoczenie na gorąco, zdobienie foliami oraz zadruk. Kolor granat zbliżony do Pantone 647 C. Oprawa uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia,

trwale i czytelne znakowanie metodą tłoczenia na gorąco oraz wybiórczo metodą zdobienia folią metalizowaną w kolorze czerwonym (według projektu Zamawiającego), znakowanie na dwóch polach (przód i tył): po całości (przód), max 30x30 mm (tył) lub inną metodą uzgodnioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego, narożniki okładki zaokrąglone, kapitałka w kolorze bloku lub innym uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

**Dodatkowo:** 2 wyklejki o gramaturze 120-150 g/m<sup>2</sup>, w kolorze czerwonym wg. Pantonu wskazanego przez Zamawiającego lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, wykonane na wysoce trwałym, objętościowym papierze graficznym offsetowym lub eko o matowym wykończeniu powierzchni do uzgodnienia z Zamawiającym,

wszywka-wklejka (1 strona - 1 kartka) między wyklejką z przodu kalendarza, a stroną tytułową kalendarza, o gramaturze min. 115 g/m<sup>2</sup>, w kolorze bloku z nadrukiem 4/0, wykonana na wysoce trwałym, objętościowym papierze graficznym offsetowym lub eko o matowym wykończeniu powierzchni do uzgodnienia z Zamawiającym,

tasiemka (zakładka) atlasowa o szerokości 3-5 mm (bez nadruku) kolor tasiemki dopasowany do projektu, uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego,

gumka zamykająca kalendarz: introligatorska, płaska, prążkowana, o elastyczności ok. 100%, zamocowana estetycznie i trwale do okładki z tyłu kalendarza (zamocowana w sposób niewidoczny pod wyklejką), służąca do jego zamykania, o szerokości 7 mm ± 2 mm lub inna uzgodniona i zaakceptowana z Zamawiającym, nie ulegająca deformacji, w kolorze czerwonym uzgodnionym z Zamawiającym, pasująca do projektu, taka sama jak gumka (szlufka) na długopis,

gumka (szlufka) na długopis: introligatorska, płaska, prążkowana, o elastyczności ok. 100%, zamocowana estetycznie i trwale do okładki z tyłu kalendarza (zamocowana w sposób niewidoczny pod wyklejką), służąca do wkładania długopisu, o szerokości 7 mm ± 2mm lub inna uzgodniona i zaakceptowana z Zamawiającym, o obwodzie dopasowanym do średnicy długopisu, nie ulegająca deformacji, w kolorze czerwonym uzgodnionym z Zamawiającym, pasująca do projektu, taka sama jak gumka zamykająca kalendarz,

długopis (włożony w gumkę tj. szlufkę): automatyczny, prosty, cylindryczny kształt korpusu, metalowa obudowa, korpus gładki, bez elementów ozdobnych, pokryty gumowym, matowym tworzywem typu soft, klasyczne włączanie i wyłączanie długopisu za pomocą przycisku, klips umożliwiający zaczepienie długopisu, np. o papier na końcu korpusu, wkład piszący w kolorze niebieskim lub czarnym, oba końce długopisu oraz klips w kolorze grafitowym, technika nadruku: grawer (jednostronny), jedno pole nadruku, pole nadruku: 30 x 5 mm, obudowa długopisu: metal, tworzywo typu soft, matowa powierzchnia, wysokość (długopis wyłączony): 137 mm ± 3 mm, średnica: 10 mm ± 1 mm, waga: 18 g ± 2g, kolor: czerwony lub inny uzgodniony z Zamawiającym, klips, końcówki – grafit, materiał (aluminium).

**Proof cyfrowy:** nie jest wymagany, ale kontrola jakości druku odbywa się na podstawie proofów kalendarza książkowego (poz. 1 opisu przedmiotu zamówienia).

### **3. Kalendarze wiszące trójdzielne z kalendarzami na rok 2023**

Grafika autorska przygotowana przez Zamawiającego dotyczy wybranych elementów kalendarza, tj. główki oraz podkładu dla kalendarzów (plecki), kalendaria standardowe

<b>Format:</b>	całość po rozłożeniu	320 x 780 mm (szer. x wys.) ± 20 mm
	główka płaska	320 x 210 mm ± 10 mm
	plecki	320 x 570 mm ± 20 mm

**Główka oraz plecki:**

**Materiał:** karton min. 300 g/m<sup>2</sup>, jednostronnie powlekany, plecki z jednego kawałka, główka wklejona w plecki  
**Kolorystyka:** 4/0,  
**Wykończenie:** folia soft touch (aksamitna i delikatna)

**Kalendaria standardowe:**

**Ilość stron:** 12 kart w każdym bloku, 3 bloki (klejone grzbietowo, wzdłuż górnej krawędzi), spód z kartonu min. 300 g/ m<sup>2</sup>,  
**Kolorystyka:** 2/0, czarno-czerwona lub inna do uzgodnienia z Zamawiającym,  
**Wymiar:** około 297 x 140 mm (szer. x wys.),  
**Materiał:** papier offsetowy min. 80 g/ m<sup>2</sup>,  
**Inne parametry:** kalendarium w co najmniej dwóch językach (polskim i angielskim) musi zawierać: rok, nazwę miesiąca, numerację kolejnych tygodni i dni tygodnia, wyróżnione ważne święta, imieniny – dwa imiona na każdy dzień tygodnia, kolorystykę różnicującą zwykle dni tygodnia w bieżącym miesiącu, soboty, niedziele oraz dni kończące miesiąc poprzedni i rozpoczynające miesiąc kolejny. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru minimum 3 różne graficznie kalendaria.

**Dodatkowo:** okienko do wskazywania daty, o wymiarach ok. 23 x 34 mm (ew. wymiar zbliżony po uzgodnieniu z Zamawiającym) przewlekane przez przezroczysty pasek z gumką (lub bez gumki) założone na kalendarz, Zamawiający wybierze kolor okienka na podstawie próbek dostarczonych przez Wykonawcę, w ramach min. 4 kolorów tj. czerwony, niebieski, granatowy, szary – standardowe lub EKO, w górnej części kalendarza (na główce dodatkowe wzmocnienie, otwór do zawieszenia kalendarza o średnicy 5 mm, bigowanie (ułatwiające złożenie kalendarza), precyzyjnie i trwale wklejone bloki kalendarzów.

**Proof cyfrowy:** podkładu/główki (format min. A4).

**4. Kalendarze blokowe na rok 2023**

Grafika autorska przygotowana przez Zamawiającego. Jeden egzemplarz – 26 arkuszy klejonych grzbietowo, z podkładem kartonowym min. 200g/m<sup>2</sup>, wzdłuż dolnej krawędzi.

**Format:** 600×370 mm ± 6 mm (szer. x wys.) lub 594x421 mm ± 6 mm (szer. x wys.).  
**Materiał:** offset min. 100 g/m<sup>2</sup>  
**Kolor:** 2/0.  
**Wykończenie:** brak.  
**Proof cyfrowy:** brak.