



KLASA BETONU: min.C30/37
KLASA BETONU DLA ŚCIAN OPOROWYCH Poz.4.0:
BETON C55/67
MAKSYMALNY WSKAŹNIK W/C: 0,45
BETON MROZOODPORNY (DODATKI)
KLASA PODBETONU: C12/15
ZBRÓJENIE PŁYTY: włókno MASTERFIBER 230
OTULINA: 50mm
STAL PROFILOWA: S235 (Poz.2.0)
BŁOCZKI BETONOWE: C12/15 (Poz.6.0)

STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT TECHNICZNY - BRANŻA: KONSTRUKCJA	SKALA: 1:100
INWESTOR: ARS architektura APP Sebastian Rozemberg ul. Białostocka Leśmiana 2 62-200 Orliszno e: ars@architektura.app@gmail.com tel. 502-099-830	DATA: 10.2022
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA PŁACU	RYSBOWANIE: K-01
PROJEKTOWAŁ: MSR, INŻ. SYMONA STROCHOWA	OPRACOWAŁ: MSR, INŻ. SYMONA STROCHOWA
OPRACOWAŁ: MSR, INŻ. SYMONA STROCHOWA	OPRACOWAŁ: MSR, INŻ. SYMONA STROCHOWA