

SKALA 1:50



SKALA 1:50



1. Wszystkie wymiary podawane są w milimetrach. Nie wolno brnąć wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązków wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowl.-instal.
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakości materiałów i wykonywanych robót.
3. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY (Z WYJĄTKIEM SPOIN ŁĄCZĄCYCH ELEMENTY RUROWE) WYKONAĆ JAKO OBUSTRONNE PACHWINOWE O GRUBOŚCI $0,2t_1 < a < 0,7t_2$, LECZ NIE GRUBSZE NIŻ 6mm
(a - NOMINALNA GRUBOŚĆ SPOINY)
(t1 - GRUBOŚĆ GRUBSZEJ CZĘŚCI W POŁĄCZENIU)
(t2 - GRUBOŚĆ CIENSZEJ CZĘŚCI W POŁĄCZENIU)
4. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY ŁĄCZĄCE RURY KWADRATOWE Z INNYMI ELEMENTAMI WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE OBWODOWE O GRUBOŚCI $= t$ (t - GRUBOŚĆ ŚCIANKI RURY KWADRATOWEJ)
5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE (KLASA ŚRODOWISKA C3 WEDŁUG ISO 12944-2).
6. DOPUSZCZA SIĘ, JAKO ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNEGO OCYNKU MINIMALNA ŚREDNIA GRUBOŚĆ POWŁOKI OCYNKU OGNIOWEGO: 85 μ m.
7. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami. W przypadku wątpliwości lub rozbieżności wnależyć skontaktować się z projektantem.

STADIUM DOKUMENTACJI:
PROJEKT TECHNICZNY - BRANŻA: KONSTRUKCJA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARS architektura APP Sebastian Rozemberg
ul. Bolesława Leśmiana 2
62-200 Gniezno
e: architektura.ars@gmail.com
tel. 502-099-830

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO

TEMAT RYSUNKU:
Poz.8.1 - MAGAZYN / LABORATORIUM
PRZEKROJE: 1-1 / 2-2

KALA:	1:50
ATA:	10.2022

YSUNEK:
K-12

PROJEKTANT:	MGR. INŻ. SZYMON STRÓŻNIAK uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr WKP/0055/P00K/10
-------------	---

SPRAWDZAJĄCY:	MGR. INŻ. BARTOSZ DĄBROWSKI uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr WKP/0074/POOK/15
---------------	--