

ZAŁĄCZNIK NR 6**K.A.S.P. STUDIO PROJEKTOWE****ANDRZEJ KRYSKE, OŚ. RZECZYPOSPOLITEJ 3/97, 61-397 POZNAŃ****PROJEKT OŚWIETLENIA TECHNOLOGICZNEGO I MULTIMEDIÓW****ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH
WG MIEJSC**

Egz.

Inwestor: OŚRODKIEM KULTURY W NIEMODLINIE IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ, UL. MIKOŁAJA REJA 1, 49-100 NIEMODLIN

Temat: Dostosowanie widowni i sceny Ośrodka Kultury w Niemodlinie do wymogów p.poż

Adres: dz.nr 625/4,626/2: jedn.ewid.: Gmina NIEMODLIN, OBRĘB: NIEMODLIN, ARK.:0027, Powiat: opolski, województwo: OPOLSKIE, ul. Mikołaja Reja 1, NIEMODLIN

Kategoria bud

Stadium Opr.: PROJEKT OŚWIETLENIA TECHNOLOGICZNEGO I MULTIMEDIÓW SCENY

	Imię i Nazwisko	Pieczętka i Podpis
Projektant	mgr inż. Jakub Gabriel	
Sprawdził		
Projektant		
Sprawdził		
Projektant		
Sprawdził		
Warszawa, GRUDZIEŃ 2021		

Zestawienie obciążeń cieplnych urządzeń wg miejsc

L.p.	Nazwa miejsca	Energia cieplna [BTU/h]
1	Most oświetleniowy nr 1	13280
2	Most oświetleniowy nr 2	22000
3	Most oświetleniowy nr 3	13050
4	Most oświetleniowy nr 4	15180
5	Wieszak widowni lewy I	1000
6	Wieszak widowni prawy I	1000
7	Wieszak widowni lewy II	2000
8	Wieszak widowni prawy II	2000
9	Kulisa lewa	28000
10	Kulisa prawa	
11	Zascenie	
12	Miejsce operatora	1000
13	Szafa sterująca	1000
14	ROT	1000
15	Projektor	1000
16	Ekran	100
	SUMA*	101610

* - należy przyjąć, że jednoczesność użytkowania opraw oświetleniowych w tego typu miejscu nie będzie przekraczać 50%.