



LISTA MATERIAŁOWA DLA ZESPOŁU / MATERIAL LIST FOR ASSEMBLY:			BALUSTRA			BS12	ILUŚĆ / QUANTITY:	1
NR ELEM. / NO ELEM.	ILUŚĆ / QUANTITY	PROFIL / PROFILE	DLUGOŚĆ / LENGTH	CIEŻAR JEDN. / UNIT WEIGHT	CIEŻAR CAŁ. / TOTAL WEIGHT	MATERIAŁ / MATERIAL		
bs1	2	TUBE48.3/5	1215	6.29	12.6	AISI316		
bs2	1	TUBE48.3/3.2	502	1.72	1.7	AISI316		
bs6	1	TUBE48.3/3.2	152	0.51	0.5	AISI316		
bs7	2	TUBE48.3/3.2	600	2.08	4.2	AISI316		
bs8	4	TUBE48.3/3.2	43	0.27	1.1	AISI316		
bs9	2	PL6*100	120	0.57	1.1	AISI316		
bs11	1	TUBE48.3/3.2	540	1.84	1.8	AISI316		
bs13	2	BL3*42	42	0.03	0.1	AISI316		
bs15	1	TUBE48.3/3.2	190	0.62	0.6	AISI316		
bs24	1	TUBE48.3/3.2	1185	4.11	4.1	AISI316		
bs25	1	BL3*150	1335	4.72	4.7	AISI316		
bs26	2	TUBE48.3/3.2	479	1.63	3.3	AISI316		
MASA JEDNEGO ZESPOŁU / WEIGHT FOR ONE ASSEMBLY [kg]:			35.81	MASA CAŁKOWITA ZESPOŁÓW / WEIGHT FOR ALL ASSEMBLIES [kg]:			35.81	

**UWAGI:**

Podczas łączenia poszczególnych elementów stalowych wykonać należy spoinę pachwinową:

- jednostronną grubości 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów;
- dwustronną grubości 0,5 grubości cieńszego z łączonych elementów;

Jeżeli niemożliwe jest wykonanie spoiny pachwinowej, łączone krawędzie należy fazować i wykonać spoinę na pełen przetop spawanych elementów.

Nr rewizji		Data rewizji		Opis rewizji	
	Inwestor / Investor				
	Nazwa projektu / Project name Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zakres pomostów technicznych zbiorników żelbetowych.				
	Adres / Address Dylów 'A', gmina Pajęczno, dz. nr ew. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, obręb Dylów A				
Typ projektu / Project type PROJEKT WYKONAWCZY		Faza / Phase		Data / Date 08.05.2024	
Projektował / Designed by mgr inż. MICHAŁ BOGACKI		Uprawnienia nr: LOD/2257/POOK/13		Podpis / Signature	
Sprawdził / Checked by		Uprawnienia nr:		Podpis / Signature	
Opracował / Prepared by				Podpis / Signature	
Nazwa rysunku / Drawing name ZESPÓŁ BS12				Rzutowanie / Projection ⊞	
				Nr / No BS12	
Prawa autorskie zastrzeżone - Kopiowanie bez pisemnej zgody autora zabronione					

BS12