

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jastrzygowice - etap I**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Gorzów Śląski
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 151398617
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Wojska Polskiego 15
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Gorzów Śląski
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 46-310
- 1.4.4.) **Województwo:** opolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL524 - Opolski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 343505710
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 343505710 wew. 142
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** um@gorzowslaski.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gorzowslaski.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-8eeb8884-9e22-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00421276/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-11-03 11:00

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00080455/01

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Tak

3.4.) **Nazwa projektu lub programu:**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jastrzygowice - etap I

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania jest przebudowa drogi dojazdowej do osiedli mieszkalnych w miejscowości Jastrzygowice o całkowitej długości jezdni 1157,12 [m].

Na etapie projektowania, przebudowywaną drogę podzielono na 3 odcinki:

- odcinek 1-2 o długości jezdni 112,87 [m] (w ramach inwestycji realizowana będzie tylko część zaprojektowanego odcinka 1-2),
- odcinek 3-4 o długości jezdni 995,85 [m],
- odcinek 5-6 o długości jezdni 48,40 [m].

Droga włącza się do drogi powiatowej nr 1919 O. W chwili obecnej droga gminna na całej długości posiada nawierzchnię tłuczniową. Istniejąca nawierzchnia była wielokrotnie odtwarzana podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Stan techniczny nawierzchni jezdni należy ocenić jako zły, co wynika głównie z braku właściwego układu spadków poprzecznych i podłużnych, braku odwodnienia oraz braku właściwej nośności.

W ramach przedsięwzięcia projektuje się nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego. Szerokość projektowanej jezdni zmienna od 3,5 [m] do 5,0 [m] (szerokość na mijankach). Odwodnienie projektowanej drogi przewidziano w części z wykorzystaniem istniejących rowów przydrożnych (po ich pogłębieniu i wyprofilowaniu), w części powierzchniowo na nieutwardzonej części pasa drogowego. Projektuje się pobocza utwardzone kruszywem łamanym granitowym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie gr. 15 [cm]. Szerokość poboczy 0,75 [m]. W celu zapewnienia wymijania się pojazdów zaprojektowano dwie mijanki o szerokości jezdni 5,0[m]. Od km 0+346,66 do km 0+597,01 zaprojektowano prawostronnie ściek betonowy prefabrykowany 60x50x15 posadowiony na ławie betonowej z oporem .

W ramach inwestycji zaplanowano również wymianę przepustu rurowego DN400 o długości 12,0 [m] zlokalizowanego w km 0+002,00 projektowanego odcinka 3-4

2. Zakres przebudowy drogi obejmuje:

- a) korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych,
- b) przebudowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1919 O
- c) poprawę systemu odwodnienia – montaż ścieku betonowego, profilowanie i i pogłębienie rowów przydrożnych)
- d) wymianę przepustu rurowego DN400,
- e) przebudowę oraz korekta zjazdów indywidualnych,
- f) wykonanie nowej konstrukcji jezdni i zjazdów,
- g) wykonanie nowej nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego,
- h) wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz zjazdów z betonu asfaltowego,
- i) wykonanie elementów organizacji ruchu.

3. Parametry drogi po przebudowie:

- a) kategoria drogi – gminna wewnętrzna;
- b) klasa drogi – D;
- c) kategoria ruchu - KR2;
- d) przekrój poprzeczny – jednojezdniowy, o jednym pasie ruchu w dwóch kierunkach;
- e) szerokość jezdni – 3,5 [m] - 5,0 [m] (szerokość na mijankach)

4. Układ konstrukcyjny obiektu

Układ warstw konstrukcyjnych jezdni

Lp. warstwa grubość [cm]

1 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4

2 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6

3 górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego 0/31,5 – warstwa układana rozścielaczem 7

4 dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego 31,5/63 15

5 warstwa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ – mieszanka wykonana w węźle betoniarskim 20

Razem: 52 cm

Układ warstw konstrukcyjnych zjazdów z betonu asfaltowego

Lp. warstwa grubość [cm]

1 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 6

2 podbudowy z kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego 0/31,5 15

3 warstwa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ – mieszanka wykonana w węźle betoniarskim

15

Razem: 36 cm

Układ warstw konstrukcyjnych zjazdów z kruszywa łamanego

Lp. warstwa grubość [cm]

1 nawierzchnia z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 15

2 warstwa odcinająca z piasku 15

Razem: 30 cm

Wytyczenie obiektu należy przeprowadzić w nawiązaniu do rzędnych góry studni kanalizacyjnych (Rp1=221,62 i Rp2=204,70) – patrz projekt zagospodarowania terenu.

3.9.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-20

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): REMOST Sp. z o.o. Sp. k.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5741976926

4.3.3.) Ulica: ul. Wielkie Przedmieście 26

4.3.4.) Miejscowość: Olesno

4.3.5.) Kod pocztowy: 46-300

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1158756,99 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00130566/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-10-20

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność wykonania robót dodatkowych wynika ze zmian, jakie zaszły w terenie w okresie między wykonaniem projektu przebudowy drogi gminnej a rozpoczęciem robót budowlanych, obowiązku Zarządcy drogi wynikającego z art. 29 ust. 2

Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693) oraz ze względu na uwarunkowania terenowe, które wymuszają konieczność zabezpieczenia poszczególnych elementów drogi.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Strony postanawiają, że zmianie ulega § 4 ust. 1 umowy, poprzez nadanie nowej treści:

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością kompletnego przedmiotu umowy, w szczególności wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy,

dostarczenia i zamontowania przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń objętych przedmiotem umowy, niezmiennie w okresie ważności umowy, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy:

Cena ofertowa brutto 1.177.772,67 zł w tym 23 % podatku VAT.

5.4.6.) Wartość zmiany: 19015,68

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1177772,67 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy