



KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Gdańsku  
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk

Gdańsk, 23 września 2020 r.

WT.2370.2.13.2020.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z funkcją cięcia w ilości 7 sztuk” (WT.2370.2.2020)

### Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych<sup>1</sup>, poniżej przedstawiam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z funkcją cięcia w ilości 7 sztuk” (WT.2370.2.2020) zgodnie z zapytaniem Wykonawców tj.:

#### **Zapytanie 1 dotyczące pkt 4.1 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Zamawiający wymaga by elementem dostawy było 6 kpl. aparatów powietrznych zgodnych z typem aparatów stosowanych przez poszczególnych użytkowników. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie typów aparatów stosowanych przez poszczególnych użytkowników?

#### **Zapytanie 2 dotyczące pkt 4.1 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Zwracamy się z prośbą o podanie typów aparatów powietrznych używanych w poszczególnych jednostkach.

Równocześnie, jeżeli będą wśród nich aparaty MSA, to czy Zamawiający zaakceptuje nowy model aparatów powietrznych MSA model M1? Dotychczas produkowane aparaty MSA (typu: AirGo PRO SL; AirMAXX SL; AIRGO FIX) nie będą już możliwe do zamówienia w roku 2021.

#### **Zapytanie 3 dotyczące pkt 4.1 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Zamawiający pisze, iż na wyposażeniu samochodu ma być aparat powietrzny z butlą kompozytową. Typ aparatu ma być zgodny z typem stosowanym przez poszczególnych Użytkowników. W celu odpowiedniej kalkulacji cenowej prosimy o wskazanie typów oraz producentów aparatów powietrznych używanych przez Użytkowników?

<sup>1</sup> Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



### Wyjaśnienie Zamawiającego do zapytania nr 1, 2, 3:

Poniżej przedstawiono typy aparatów stosowanych przez poszczególnych użytkowników:

Lp.	ODBIORCA	UŻYTKOWNIK	Producent i model aparatów ODO
1.	KW PSP w Gdańsku ul. Sosnowa 2 80-251 Gdańsk	KM PSP w Gdańsku ul. Beniowskiego 7 80-382 Gdańsk	MSA Auer model M1, maska MSA Auer G1
2.	KW PSP w Gorzowie Wlkp. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 64 66-400 Gorzów Wlkp.	KP PSP w Krośnie Odrzańskim ul. Henryka Sienkiewicza 2A 66-600 Krosno Odrzańskie	MSA Auer model M1, maska MSA Auer G1
3.	KW PSP w Kielcach ul. Sandomierska 81 25-324 Kielce	KP PSP w Staszowie ul. Parkowa 4 28-200 Staszów	FENZY AERIS typ II, maska FENZY OPTI-PRO
4.	KW PSP w Krakowie ul. Zarzecze 106 30-134 Kraków	KP PSP w Oświęcimiu ul. Zatorska 2 32-600 Oświęcim	Drager PSS 5000 lub wyższe, maska FPS 7000 z systemem komunikacji com 7000
5.	KW PSP w Szczecinie ul. Firlika 9-14 71-637 Szczecin	KP PSP w Kołobrzegu ul. Żurawia 12b 78-100 Kołobrzeg	MSA Auer model M1, maska MSA Auer G1
6.	KG PSP ul. Podchorążych 38 00-463 Warszawa	SA PSP w Krakowie os. Zgody 18 31-951 Kraków	FENZY X-PRO, maska FENZY OPTI-PRO
		SP PSP w Bydgoszczy ul. Glinki 86 85-861 Bydgoszcz	FENZY X-PRO, maska FENZY OPTI-PRO

### Zapytanie 4 dotyczące pkt 2.12 załącznika nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdów wyposażonych w lusterka boczne główne podgrzewane i sterowane elektrycznie oraz boczne szerokokątne podgrzewane bez sterowania elektrycznego?

### Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

### Zapytanie 5 dotyczące pkt 2.7 załącznika nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdów z silnikiem o mocy 210kW?

### Zapytanie 6 dotyczące pkt 2.7 załącznika nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z silnikiem o mocy maksymalnej 210 kW?

### Wyjaśnienie Zamawiającego do zapytania 5 i 6:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

### Zapytanie 7 dotyczące pkt 4.37 załącznika nr 2 do SIWZ:

Czy zamawiający wymaga, aby wydajność określona w OPZ na poziomie 30 000 m<sup>3</sup>/h była potwierdzona certyfikatem wydajności np. AMCA?

Uzasadnienie: na rynku dostępne są dmuchawy strażackie, błędnie nazywane wentylatorami, które w opisach produktu i kartach technicznych posiadają zapisy o wysokich wydajnościach, ale w rzeczywistości jest to parametr, który na tych dmuchawach nigdy nie został zbadany. Podawane wydajności dla typu urządzeń są więc szacowaną deklaracją producenta, na potwierdzenie której nie ma odpowiednich dokumentów. Bez wymogu potwierdzenia wydajności wg. AMCA certyfikatem Zamawiający dopuszcza dostawę dmuchaw o niskiej jakości i nie zweryfikowanych parametrach wydajnościowych.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapis pkt 4.37 załącznika nr 2 do SIWZ.

**Zapytanie 8 dotyczące pkt 4.37 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczony wentylator był wyposażony w składaną ramę i koła ułatwiające poruszanie po trudnym podłożu, co bardzo ułatwia pracę użytkownikom?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

**Zapytanie 9 dotyczące pkt 2.20 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Czy Zamawiający dopuści belkę świetlną o długości 1670 mm?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapis pkt 2.20 załącznika nr 2 do SIWZ.

**Zapytanie 10 dotyczące pkt 3.30 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Czy Zamawiający dopuści maszt oświetleniowy wysuwny na wysokość 5 m od podłoża?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Zapytanie 11 dotyczące pkt 2.26 załącznika nr 2 do SIWZ:**

W kabinie kierowcy cztery komplety latarek akumulatorowych wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu. Latarki w wykonaniu co najmniej EEx, IIC, T4, IP 65 przeznaczone do pracy w strefie I zagrożenia wybuchem, źródło światła LED o mocy min 100 lumenów. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Latarki powinny posiadać 3 tryby pracy: 100% mocy, 50% mocy i tryb pulsujący, czas pracy przy pełnej mocy diody – min. 3 godz., w trybie niskiej mocy – min. 13 godz. Wszystkie latarki zamontowane w uchwytach/gniazdach/ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie.

Pytanie: Według stanu mojej wiedzy na rynku nie istnieje latarka spełniająca wszystkich wymagań technicznych, w związku z tym czy Zamawiający dopuści latarkę o trybie pracy wynoszącym 30% zamiast wymaganego trybu 50% oraz czasie pracy w trybie niskiej mocy wynoszącym 10 godzin zamiast wymaganym 13 godzin ?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Zapytanie 12 dotyczące pkt 3.29 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Dotyczy postępowania na dostawę średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją cięcia - 7 szt nr sprawy WT.2370.2.2020. Czy w punkcie 3.29 opisu przedmiotu zamówienia, pisząc: „dodatkowa końcówka do cięcia rur i zbiorników stalowych”, zamawiający ma na myśli przedłużacz do lancy z dodatkową dyszą tnącą, czy specjalistyczną przystawkę wpinaną



(podłączaną) w miejsce i zamiast lancy gaśniczo-tnącej montowaną na zbiornik/rurę w celu wycięcia beziskrowo otworu o średnicy minimum 150mm zapewniającej umieszczenie wewnątrz węża ze smokiem, aby umożliwić przepompowywanie substancji niebezpiecznych?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Poprzez zapis dodatkowa końcówka do ciecia rur i zbiorników stalowych Zamawiający ma na myśli przedłużacz do lancy z dodatkową dyszą tnącą.

**Zapytanie 13 dotyczące pkt 1.1 załącznika nr 2 do SIWZ:**

W przypadku kiedy żaden z producentów nie posiada aktualnego ani ważnego świadectwa dopuszczenia na wyposażenie spełniające warunki przetargu, w dniu odbioru techniczno-jakościowego, czy Zamawiający dopuści odbiór techniczno-jakościowy bez wymaganego dokumentu?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie dokona pozytywnego odbioru techniczno-jakościowego pojazdu bez aktualnego świadectwa dopuszczenia pojazdu i wyposażenia podlegającego dopuszczeniu. Tym samym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Zapytanie 14 dotyczące pkt 2.1 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Jaki rok produkcji sprzętu dostarczonego wraz z pojazdem zamawiający wymaga?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapis pkt 2.1 załącznika nr 2 do SIWZ.

**Zapytanie 15 dotyczące pkt 2.12 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostarczyć samochód z siedzeniami pokrytymi materiałem „łatwym w utrzymaniu czystości, nienasiąkliwym, o wzmocnionej odporności na ścieranie i antypoślizgowym”?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Zapytanie 16 dotyczące pkt 2.12 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostarczony pojazd miał szyby w drzwiach bocznych podnoszone elektrycznie w przedziale kierowca-dowódca a w przedziale załogowym manualnie?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Zapytanie 17 dotyczące pkt 2.17 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z gniazdem umiejscowionym „pod kabiną załogową”?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

**Zapytanie 18 dotyczące pkt 2.20 ppkt1 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z nakładką kompozytową na dachu z wbudowaną sygnalizacją pojazdu pożarniczego z 6 modułami LED po 6 LED każdy?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 2.20 załącznika nr 2 do SIWZ.

**Zapytanie 19 dotyczące pkt 2.21 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Czy Zamawiający zezwoli na dostarczenie pojazdu z dodatkowym samodzielnym monitorem kamery cofania, obraz nie będzie wyświetlany na monitorze systemu lokalizacji?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, tym samym podtrzymuje zapis pkt 2.21 załącznika nr 2 do SIWZ.

**Zapytanie 20 dotyczące pkt 3.8 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Czy Zamawiający dopuści zamontowanie lampek na podestach na krawędziach bocznych podestów jak najbliżej narożnika?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapis pkt 3.8 załącznika nr 2 do SIWZ.

**Zapytanie 21 dotyczące pkt 3.9 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzgodnienie sposobu montażu i miejsca aparatów na inspekcji produkcyjnej?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na uzgodnienie miejsca montażu aparatów przewożonych w części zabudowy podczas inspekcji produkcyjnej. Uzgodnienie musi być zgodne z treścią SIWZ.

**Zapytanie 22 dotyczące pkt 3.11 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Czy Zamawiający zrezygnuje z podania dokładnego parametru pojemności zbiornika wody z uwagi na konieczność wykonania samochodu i Świadectwa Dopuszczenia od nowa?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, jednocześnie podtrzymuje treść pkt 3.11 załącznika nr 2 do SIWZ.

**Zapytanie 23 dotyczące pkt 3.12 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Czy Zamawiający zrezygnuje z podania dokładnego parametru pojemności zbiornika środka pianotwórczego z uwagi na konieczność wykonania samochodu i Świadectwa Dopuszczenia od nowa?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, jednocześnie podtrzymuje treść pkt 3.12 załącznika nr 2 do SIWZ.

**Zapytanie 24 dotyczące pkt 3.22 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie samochodu z licznikiem czasu pracy autopompy zamiast licznika motogodzin pracy autopompy?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Zapytanie 25 dotyczące pkt 3.25 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu pkt 3.25 na zapis „Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu maksymalnie dwóch zaworów odwadniających oraz pozostałych stałych elementów układu wodno-pianowego”?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapis pkt 3.25 załącznika nr 2 do SIWZ.



**Zapytanie 26 dotyczące pkt 4.36 załącznika nr 2 do SIWZ:**

Zamawiający na wyposażeniu samochodu wskazuje piłę tarczową z napędem spalinowym na tarcze 14". Informujemy iż na polskim rynku wielkość tarczy podawana jest w mm. Czy zamawiający zmieni zapis SIWZ i będzie wymagać dostawy piły tarczowej z tarczami o wielkości 350 mm?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza dostarczenie piły tarczowej oraz tarcz do piły tarczowej o rozmiarze w oznaczeniu metrycznym 350 mm.

POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. Piotr Socha