

Uzgodnienia i opinie

Znak sprawy: GKK.6630.117.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 04.05.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: KT - Kanał technologiczny

Lokalizacja: Piotrowiczki dz. 373, 365/2, 374,
Wisznia Mała dz. 361/3

Wnioskodawca: WP PROJEKT PRZEMYSŁAW WOCH
ul. Toruńska 2/19, 51-164 Wrocław


Inwestor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica

Przewodniczący: Mateusz Kasza

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 25.04.2022 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Przewodniczący narady - Mateusz Kasza stacjonarny	Stanowisko pozytywne Ochrona znaków geodezyjnych. Z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.) wynika, że znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie. Należyte zabezpieczenie znaków geodezyjnych znajdujących się na placu budowy w okresie trwania robót budowlanych należy do obowiązków kierownika budowy. Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich znaków państwowej osnowy geodezyjnej będącej pod ochroną, a zlokalizowanych w granicach realizowanych robót. Obowiązkiem wykonawcy jest ochrona znaków osnowy poziomej nr. 615212.1.1083 (trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robót. Niezwłocznie powiadamia się Starostę Trzebnickiego o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu. Po zakończeniu całości prac związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji należy sprawdzić geodezyjnie, czy zagrożone znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone, uszkodzone, przemieszczone. Jeżeli jednak uległy one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu należy je odtworzyć lub przenieść spełniając wymogi określone w przepisach prawa. Czynności związane z odtworzeniem znaku musi wykonywać uprawniona jednostka wykonawstwa lub osoby z odpowiednimi uprawnieniami geodezyjnymi. Jeżeli niemożliwe będzie	

Dokument wygenerował(a): Mateusz Kasza, dn. 04-05-2022 10:07:38

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

odtworzenie punktu w dotychczasowym miejscu (np. elementy uzbrojenia terenu, brak widoczności między sąsiednimi punktami) należy zastabilizować nowy tak, aby osnowa była w pełni funkcjonalna, a znaki nie były narażone na zniszczenie i w pełni dostępne (nie w jezdni ze względu na bezpieczeństwo pomiarów). Z całości prac należy sporządzić operat i przekazać go do właściwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

- | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------|
| 2 | DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Redycka 71
51-169 Wrocław
elektroniczny | Nie dotyczy | Stanowisko pozytywne | Tadeusz Dąbrowski |
| 3 | GENARALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD O/
Wrocław Rejon Wołów
ul. Piłsudskiego 10, 56-100
Wołów | Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. | Uczestnik nieobecny na naradzie | |
| 4 | Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław
elektroniczny | Bez uwag. | Stanowisko pozytywne | Michał Wieczorek |
| 5 | Orange Polska S.A.
al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa | Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. | Uczestnik nieobecny na naradzie | |
| 6 | PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra; tel. 683291400
elektroniczny | bez uwag | Stanowisko pozytywne | Marek Bartkowiak |
| 7 | PGNiG S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie
ul. M. Kasprzaka 25A | Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. | Uczestnik nieobecny na naradzie | |
| 8 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W WISZNI MAŁEJ
ul. Lipowa 15, Strzeszów, 55-114 Wisznia Mała.
elektroniczny | Uzgodniono z uwagą: w obrębie przebudowy drogi uzgodnić z PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej lokalizację wszystkich skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów ppoż. - do regulacji do niwelety nawierzchni drogi. | Stanowisko pozytywne | Jerzy Kręgiel |
| 9 | TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław
elektroniczny | Należy zachować normatywną odległość projektowanej sieci od istniejących kabli elektroenergetycznych

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:
- linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

Prace w pobliżu istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej staranności

Uwaga 1 | Stanowisko pozytywne | Roman Stawiski |

Dokument wygenerował(a): Mateusz Kasza, dn. 04-05-2022 10:07:38

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
 Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

Należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych Dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

Uwaga 2

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do pracy wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu o nadzór branżowy.

Uwaga 3

Kategorycznie zabraniaamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uwaga 4

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN-1m
- linii SN-2m
- linii WN-5m

Uwaga 5

Uzgadnia się z uwagą, że dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu

Uwaga 6

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
 - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
 - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
- należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość

od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw.,

Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / osł obiektu liniowego.

2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

- a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
- b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Dokument wygenerował(a): Mateusz Kasza, dn. 04-05-2022 10:07:38

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), dalej *ustawa oos*, a także na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 w związku § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), dalej *k.p.a.*, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 9 sierpnia 2018 r.), ostatecznie uzupełnionego dnia 5 września 2018 r. – Pana Krzysztofa Sędziaka, pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica; w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej drogi powiatowej nr 1365D na odcinku od drogi krajowej DK 5 do miejscowości Piotrkowiczki” – zlokalizowanego na terenie działek: nr 361/3 AM-1 obręb Wisznia Mała, nr 365/2, nr 373, nr 374 AM-1 obręb Piotrkowiczki,

s t w i e r d z a m

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej drogi powiatowej nr 1365D na odcinku od drogi krajowej DK 5 do miejscowości Piotrkowiczki” – zlokalizowanego na terenie działek: nr 361/3 AM-1 obręb Wisznia Mała, nr 365/2, nr 373, nr 374 AM-1 obręb Piotrkowiczki.

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji mogą być realizowane wyłącznie z użyciem sprawnego sprzętu, spełniającego odpowiednie standardy jakościowe i technicznie, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych i innych.
2. W pobliżu prowadzenia robót budowlanych należy wyznaczyć zaplecze budowy o utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni, wyposażone w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych bądź innych; zaplecze budowy stanowić będzie parkowania maszyn budowlanych oraz miejsce ewentualnych napraw sprzętu budowlanego.
3. Obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych należy prowadzić na zapleczu budowy.
4. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na terenie zaplecza budowy.
5. Odpady magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym

podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

6. Ścieki bytowe z placu budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników sanitarnych (typu toy-toy) i usuwać wozami asenizacyjnymi.

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 5 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 9 sierpnia 2018 r.), ostatecznie uzupełniony dnia 5 września 2018 r. – Pan Krzysztof Sędziaka, pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej drogi powiatowej nr 1365D na odcinku od drogi krajowej DK 5 do miejscowości Piotrkowiczki” – zlokalizowanego na terenie działek: nr 361/3 AM-1 obręb Wisznia Mała, nr 365/2, nr 373, nr 374 AM-1 obręb Piotrkowiczki. Do przedmiotowego wniosku dołączono wymagane dokumenty, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej *k.i.p.*

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych § 3 ust. 2 pkt 2 w związku § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 *ustawy o oś.*, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 *ustawy o oś.*, organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Wisznia Mała.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekraczała 20, stosownie do art. 74 ust. 3 pkt 1 *ustawy o oś.*, Wójt Gminy Wisznia Mała zawiadamiał strony postępowania o wszystkich czynnościach organu na zasadzie określonej w art. 49 *k.p.a.*, poprzez obwieszczenia. Obwieszczenia wydane w toku postępowania umieszczane były na okres czternastu dni (nie licząc dnia wywieszenia):

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wisznia Mała (bip.wiszniamała.pl),
- na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Piotrkowiczki i Wisznia Mała.

W oparciu o przekazane informacje i ustaleniu kręgu stron postępowania, Wójt Gminy Wisznia Mała obwieszczeniem, znak: RIOŚ.6220.9.1.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości czynnego udziału na każdym etapie postępowania, w tym do składania uwag i wniosków do postępowania oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy. Żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków ani uwag do sprawy.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 *ustawy o oś.*, Wójt Gminy Wisznia Mała pismami: znak: RIOŚ.6220.9.2.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r., znak: RIOŚ.6220.9.7.2018 z dnia 5 września 2018 r., wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem znak: RIOŚ.6220.9.3.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy oraz pismem znak: RIOŚ.6220.9.3.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Pismem: znak: WOOS.4220.457.2018.AP z dnia 7 września 2018 r. – pełnomocnik inwestora został wzywany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. Dokumentację ostatecznie uzupełniono dnia 10 września 2018 r.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – pismem, znak: WOOS.4220.457.2018.AP.2 z dnia 13 września 2018 r. (data wpływu: 13 września 2018 r.), wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy nie zajął stanowiska w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o opinię, co zgodnie z art. 78 ust. 4 *ustawy oos*, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – pismem, znak: WR.ZZO.5.435.73.2018.SG z dnia 28 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 31 sierpnia 2018 r.), wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę ww. stanowiska organów oraz uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 *ustawy oos*, Wójt Gminy Wisznia Mała w postanowieniu znak: RIOŚ.6220.9.8.2018 z dnia 13 września 2018 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 10 § 1, w trybie art. 49 *k.p.a.* oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 *ustawy oos*, obwieszczeniem z dnia 13 września 2018 r., znak: RIOŚ.6220.9.9.2018 tut. organ zawiadomił strony o zebraniu całego materiału dowodowego w przedmiotowym postępowaniu i o prawie stron do wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 *k.p.a.*, w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.

W myśl art. 84 ust. 1 *ustawy oos*, w niniejszej decyzji stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

Odnosząc się do art. 63 ust. 2a *ustawy oos*, po zapoznaniu się z zakresem wniosku, charakterystyką planowanego przedsięwzięcia oraz istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami stwierdzono, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b *ustawy oos*.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy oos*, w oparciu o zakres wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym *k.i.p.* i jej uzupełnienie, tut. organ przeanalizował m.in.: skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, powiązania z innymi przedsięwzięciami, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, odwracalność oddziaływania, możliwość ograniczenia oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a *ustawy ooś*, na podstawie zapisów *k.i.p.* ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr 1365D na odcinku o długości ok. 2 km. Inwestycja obejmować będzie przebudowę oraz poszerzenie jezdni, wykonanie utwardzonych poboczy oraz odtworzenie istniejących rowów. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 2,5 m od terenu inwestycji, jest to zabudowa mieszkaniowa.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f *ustawy ooś*, z uwagi na rodzaj, skalę oraz parametry i warunki eksploatacji planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż nie będzie występować zjawisko kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c *ustawy ooś*, na podstawie zapisów *k.i.p.* ustalono, że realizacja inwestycji będzie wiązać się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e *ustawy ooś*, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia wyżej wymienionych zdarzeń.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b *ustawy ooś* stwierdzono, iż z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granic państwa, należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, d, i g *ustawy ooś* stwierdzono, że realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania, w szczególności w fazie realizacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewać należy się krótkotrwałej i odwracalnej emisji hałasu do środowiska, której źródłem będzie praca urządzeń i pojazdów obsługujących budowę. Zgodnie z treścią *k.i.p.* przewiduje się, że plac budowy obsługiwać będą typowe maszyny budowlane. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie wszelkie prace budowlane związane z realizacją inwestycji podejmowane będą wyłącznie w porze dnia.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. h oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a *ustawy ooś*, ustalono, że nie przewiduje się, aby eksploatacja ww. drogi spowodowała ponadnormatywne oddziaływanie w zakresie emisji hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej ani ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i g *ustawy ooś* stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e *ustawy ooś* uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f *ustawy ooś* ustalono, że gospodarowanie odpadami w kontekście realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Wszystkie wytworzone odpady będą gromadzone selektywnie, w miejscach specjalnie oznakowanych i zabezpieczonych przed możliwością negatywnego oddziaływania na środowisko, a następnie będą przekazywane podmiotom uprawnionym do dalszego gospodarowania odpadami.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k *ustawy ooś* należy stwierdzić, iż przebudowa drogi nie będzie stanowić przedsięwzięcia, mogącego spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych, zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października

2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967). Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 95 (GW600095). Zgodnie z aPGW przedmiotowa JCWPd jest monitorowana, cechuje ją dobry stan ilościowy i słaby stan chemiczny. Ponadto, planowane przedsięwzięcie położone jest w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Ława PLRW60001713729. Stanowi ona część obszaru dorzecza Odry i rejonu wodnego Środkowej Odry.

W kontekście przedmiotowego przedsięwzięcia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a-d, f, g, i oraz j *ustawy o oś* nie mają zastosowania, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wodno-błotnymi, obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, obszarami górskimi, obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarami wymagającymi ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natura 2000, obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarami przylegającymi do jezior oraz obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie wpłynie ono znacząco na zmiany klimatu, zarówno na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, projektowe i organizacyjne, zastosowane materiały oraz sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg, ograniczą również wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e *ustawy o oś*, stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany będzie w granicach korytarza ekologicznego Wzgórza Trzebnickie KPdC-18B oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Trzebnickie”, natomiast najbliższy obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Widawy PLH020036 zlokalizowany jest w odległości około 8 km.

Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone w granicach istniejącego pasa drogowego i dotyczyć będzie przebudowy istniejącej drogi, nie będzie miało znaczącego negatywnego wpływu na obszarowe formy ochrony przyrody oraz walory krajobrazowe. Planowana inwestycja nie będzie wiązała się z wycinką drzew i krzewów.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz brak transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, uwzględniając wielkość i stopień oddziaływania, rodzaj i skalę inwestycji, a także opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Wójt Gminy Wisznia Mała uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a *ustawy o oś.* Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji lub dokonanie zgłoszenia, o których mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne
3. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Wisznia Mała w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.



WOJTA GMINY
Jakub Bronowicki

Załącznik nr 1:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora – Pan Krzysztof Sędziak, ul. Wierzbowa 24, 65-376 Zielona Góra
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 *k.p.a.*
3. RIOŚ aa.

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 82, 50-441 Wrocław
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy, ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica
4. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław

Sporządziła:

Joanna Łopuszyńska-Kogut
e-mail: j.lopuszyńska@wiszniamała.pl
tel. 71 308 48 31

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 5 października 2018 r.,
znak: RIOŚ.6220.9.15.2018

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

Charakterystyka dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej drogi powiatowej nr 1365D na odcinku od drogi krajowej DK 5 do miejscowości Piotrkowiczki” – zlokalizowanego na terenie działek: nr 361/3 AM-1 obręb Wisznia Mała, nr 365/2, nr 373, nr 374 AM-1 obręb Piotrkowiczki.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), rodzaj przedmiotowej inwestycji to: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 1365D na odcinku o długości ok. 2 km. Inwestycja obejmować będzie przebudowę oraz poszerzenie jezdni, wykonanie utwardzonych poboczy oraz odtworzenie istniejących rowów. Obszar nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 2,5 m od terenu inwestycji, jest to zabudowa mieszkaniowa.

Realizacja przedsięwzięcia poprawi stan techniczny drogi, zwiększy komfort jazdy uczestników ruchu, wpłynie na poprawę płynności ruchu, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prognozowane dobowe natężeniu ruchu na przedmiotowym obiekcie wyniesie około 460 pojazdów. Z dokumentacji wynika, iż biorąc pod uwagę natężenie ruchu, na etapie eksploatacji nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu określone w środowisku. Inwestycja nie będzie miała także negatywnego wpływu na stan powietrza atmosferycznego.

Przedmiotowa inwestycja będzie prowadzona po śladzie istniejącej drogi i polega jedynie na przebudowie drogi. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż inwestycja zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym, nie przewiduje się znaczącego wpływu na otaczający krajobraz.



WÓJT GMINY

Jakub Branowicki

Sporządziła:
Joanna Łopuszyńska-Kogut
e-mail: j.lopuszyńska@wiszniamala.pl
tel.: 71 308 48 31

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW**

we Wrocławiu

50-243 Wrocław, ul. Władysława Łokietka 11

tel. 71 343-61 27, 343-61 24 fax 343-61 25

WZA.5183.1464.2022.EM

rkp 12065

Wrocław 20. 05. 2022 r.

Biuro Projektowe
WP Projekt Przemysław Woch
ul. Wilkowskiego 23
54-079 Wrocław

dot. opinia w zakresie ochrony zabytków do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1365D, na odcinku Piotrkowiczki - wiadukt drogowy nad droga ekspresową S5 (dz. 373, 365/2, 374, 361/3 - w zakresie wskazanym w dołączonym do wniosku projekcie budowlanym

W odpowiedzi na Pana pismo znak WP/2022/03/11 z dnia 29. 03. 2022 r., wpł. 30. 03. 2022 r., w sprawie jak wyżej informuję, że obowiązują następujące uwarunkowania konserwatorskie:

- dla planowanych nawierzchni, w tym zjazdów należy zastosować materiał w kolorze szarym
- uznając niewielki zakres prac, na tym etapie nie warunkuje się konieczności prowadzenia badań archeologicznych. W razie odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest wstrzymać prace, zabezpieczyć ten przedmiot przy użyciu dostępnych środków niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 840).

Niniejsza opinia nie zwalnia od konieczności uzyskania innych wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i pozwoleń.

Zastępca Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Katarzyna Dziura

Otrzymują:

1. Adresat - pełnomocnik Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy
2. a/a Piotrkowiczki, gm. Wisznia Mała
em, mk

Część rysunkowa

