
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9	D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne
45111000-8	D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
45233000-9	D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
45233000-9	D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
45233000-9	D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
45233000-9	D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
45233000-9	D 05.03.23a Nawierzchnia z ażurów dla dróg i ulic oraz placów i chodników
45233000-9	D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
45112000-5	D 06.03.01a Pobocze ziemne
45233000-9	D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych
45233000-9	D 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 107051L
ADRES INWESTYCJI: m.Kępa Borzechowska, Gmina Borzechów
NAZWA INWESTORA: Gmina Borzechów
ADRES INWESTORA: 24-224 Borzechów
Borzechów 1
BRANŻE: Drogową
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:
SŁOWNIE:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	j.m.	Ilość	Cena	
1			D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	45111100-9		D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne				
1 d.2	KNNR 6 0805-02	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej oczyszczenie materiału z rozbiórki wraz z ułożeniem na paletach - materiał do ponownego wbudowania	m2	11,00		
2 d.2	KNNR 6 0805-02	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z ażurów oczyszczenie materiału z rozbiórki wraz z ułożeniem na paletach - materiał do ponownego wbudowania	m2	5,00		
3 d.2	KNNR 6 0806-02 z.o.2.7. 9902 -02	D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych - materiał do ponownego wbudowania	m	11,00		
4 d.2	KNNR 6 0806-02 z.o.2.7. 9902 -02	D 01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych - materiał do ponownego wbudowania	m	8,00		
5 d.2	KNNR 4-01 0108-17 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z terenu budowy na odległość 10 km	m3	0,12		
6 d.2	KNNR 6 1301-01	D 04.01.01	Odstąpienie krawędzi drogi	m2	176,00		
Razem dział: D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne							
3			D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
3.1	45111000-8		D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III				
7 d.3.1	KNNR 2-01 0207-02 0214-04	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (dokop - ziemia na pobocza)	m3	10,56		
Razem dział: D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III							
Razem dział: D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE							
4			D 04.00.00 PODBUDOWY				
4.1	45233000-9		D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni				
8 d.4.1	KNNR 6 1005-07	D 04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową (jezdnie drogi gminnej + rozjazd)	m2	502,56		
Razem dział: D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni							
4.2	45233000-9		D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
9 d.4.2	KNNR 6 0113-06	D 04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (podbudowa pod końcowy odcinek - nawrotka)	m2	211,50		
10 d.4.2	KNNR 6 0113-06	D 04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (uzupełnienie na zakończeniu)	m2	21,00		
Razem dział: D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego							
Razem dział: D 04.00.00 PODBUDOWY							
5			D 05.00.00 NAWIERZCHNIE				
5.1	45233000-9		D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna				
11 d.5.1	KNNR 6 0309-02	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (jezdnie drogi gminnej + rozjazd) z oblanie krawędzi bocznych asfaltem drogowym Krotność = 1,25	m2	502,56		
Razem dział: D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna							

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	j.m.	Ilość	Cena	
5.2	45233000-9		D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
12 d.5.2	KNR AT-03 0102-01	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania 5 cm wraz z transportem destruktu (frezowanie krawędzi jezdni dróg bocznych) Krotność = 1,25	m2	2,50		
Razem dział: D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno							
5.3	45233000-9		D 05.03.23a Nawierzchnia z ażurów dla dróg i ulic oraz placów i chodników				
13 d.5.3	KNNR 6 0502-03	D 05.03.23a	Wykonanie nawierzchni zjazdów i dojazdów z ażurów na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 śr. gr. 10 cm - materiał pochodzący z rozbiórki	m2	5,00		
Razem dział: D 05.03.23a Nawierzchnia z ażurów dla dróg i ulic oraz placów i chodników							
5.4	45233000-9		D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników				
14 d.5.4	KNNR 6 0502-03	D 05.03.23a	Wykonanie nawierzchni zjazdów i dojazdów z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 śr. gr. 10 cm (spoiny wypełnione piaskiem) - materiał pochodzący z rozbiórki	m2	11,00		
Razem dział: D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników							
Razem dział: D 05.00.00 NAWIERZCHNIE							
6			D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1	45112000-5		D 06.03.01a Pobocze ziemne				
15 d.6.1	KNR 2-31 0202-09 0202-10	D 06.03.01a	Uzupełnianie poboczy ziemnych szer 0.5 m - warstwa rozścielana mechanicznie z nadaniem spadku na zewnątrz (samo ułożenie i zawałowanie, materiał z wykopu i dokopu)	m2	176,00		
16 d.6.1	KNNR 1 0503-01 0	D 02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni na szer 0.5 m - grunt kat. III	m2	176,00		
Razem dział: D 06.03.01a Pobocze ziemne							
Razem dział: D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
7			D 08.00.00 ELEMENTY ULIC				
7.1	45233000-9		D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych				
17 d.7.1	KNNR 6 0403-03	D 08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem (krawężnik z rozbiórki)	m	11,00		
Razem dział: D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych							
7.2	45233000-9		D 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe				
18 d.7.2	KNNR 6 0404-01	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem (obrzeże z rozbiórki)	m	8,00		
Razem dział: D 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe							
Razem dział: D 08.00.00 ELEMENTY ULIC							
Kosztorys netto							
VAT 23%							
Kosztorys brutto							