

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9	D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne
45111000-8	D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
45233000-9	D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
45233000-9	D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
45233000-9	D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
45233000-9	D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
45233000-9	D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
45112000-5	D 06.03.01a Pobocze ziemne
45233000-9	D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych
45233000-9	D 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 107051L  
ADRES INWESTYCJI: m.Kępa Borzechowska, Gmina Borzechów  
NAZWA INWESTORA: Gmina Borzechów  
ADRES INWESTORA: 24-224 Borzechów  
Borzechów 1

BRANŻE: Drogową

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

## Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	j.m.	Ilość	Cena	
1			<b>D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
2	<b>45111100-9</b>		<b>D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne</b>				
1 d.2	KNNR 6 0805-02	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej oczyszczenie materiału z rozbiórki wraz z ułożeniem na paletach - materiał do ponownego wbudowania	m2	83,90		
2 d.2	KNNR 6 0806-02 z.o.2.7. 9902 -02	D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych - materiał do ponownego wbudowania	m	110,00		
3 d.2	KNNR 6 0806-02 z.o.2.7. 9902 -02	D 01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych - materiał do ponownego wbudowania	m	25,00		
4 d.2	KNNR 4-01 0108-17 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z terenu budowy na odległość 10 km	m3	0,71		
5 d.2	KNNR 6 1301-01	D 04.01.01	Odstąpienie krawędzi drogi	m2	713,00		
<b>Razem dział: D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne</b>							
3			<b>D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>				
3.1	<b>45111000-8</b>		<b>D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III</b>				
6 d.3.1	KNNR 2-01 0207-02 0214-04	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (dokop - ziemia na pobocza)	m3	42,78		
<b>Razem dział: D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III</b>							
<b>Razem dział: D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>							
4			<b>D 04.00.00 PODBUDOWY</b>				
4.1	<b>45233000-9</b>		<b>D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni</b>				
7 d.4.1	KNNR 6 1005-07	D 04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową	m2	2 328,48		
<b>Razem dział: D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni</b>							
4.2	<b>45233000-9</b>		<b>D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>				
<b>Razem dział: D 04.00.00 PODBUDOWY</b>							
5			<b>D 05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>				
5.1	<b>45233000-9</b>		<b>D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>				
8 d.5.1	KNNR 6 0309-02	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (jezdni drogi gminnej + rozjazd) z oblanie krawędzi bocznych asfaltem drogowym Krotność = 1,25	m2	2 328,48		
<b>Razem dział: D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>							
5.2	<b>45233000-9</b>		<b>D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</b>				
9 d.5.2	KNNR AT-03 0102-01	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania 5 cm wraz z transportem destruktu (frezowanie krawędzi jezdni dróg bocznych) Krotność = 1,25	m2	14,20		
<b>Razem dział: D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</b>							
5.3	<b>45233000-9</b>		<b>D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników</b>				
10 d.5.3	KNNR 6 0502-03	D 05.03.23a	Wykonanie nawierzchni zjazdów i dojazdów z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 śr. gr. 10 cm (spoiny wypełnione piaskiem) - materiał pochodzący z rozbiórki	m2	83,90		
<b>Razem dział: D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników</b>							
<b>Razem dział: D 05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>							

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	j.m.	Ilość	Cena	
<b>6</b>			<b>D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
<b>6.1</b>	<b>45112000-5</b>		<b>D 06.03.01a Pobocze ziemne</b>				
11 d.6.1	KNR 2-31 0202-09 0202-10	D 06.03.01a	Uzupełnianie poboczy ziemnych szer 0.5 m - warstwa rozścielana mechanicznie z nadaniem spadku na zewnątrz (samo ułożenie i zawałowanie, materiał z wykopu i dokopu)	m2	713,00		
12 d.6.1	KNNR 1 0503-01 0	D 02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni na szer 0.5 m - grunt kat. III	m2	713,00		
<b>Razem dział: D 06.03.01a Pobocze ziemne</b>							
<b>Razem dział: D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>							
<b>7</b>			<b>D 08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>				
<b>7.1</b>	<b>45233000-9</b>		<b>D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych</b>				
13 d.7.1	KNNR 6 0403-03	D 08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem (krawężnik z rozbiórki)	m	110,00		
<b>Razem dział: D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych</b>							
<b>7.2</b>	<b>45233000-9</b>		<b>D 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe</b>				
14 d.7.2	KNNR 6 0404-01	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem (obrzeże z rozbiórki)	m	25,00		
<b>Razem dział: D 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe</b>							
<b>Razem dział: D 08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>							
Kosztorys netto							
VAT 23%							
Kosztorys brutto							