

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Opis przedmiotu zamówienia - część II szczegółowa

1. Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywała na podstawie umów zawartych odrębnie dla obiektów administrowany przez Urząd Miejski w Bieruniu oraz dla obiektów administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Szkołę Podstawową nr 1 w Bieruniu.

Standardy jakościowe dotyczące wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz koszty cyklu życia zostały określone w SWZ, a w szczególności:

- opisie przedmiotu zamówienia: w części ogólnej i szczegółowej SOPZ,
- opisie sposobu obliczenia ceny wraz z wzorami formularzy kalkulacyjnych.
- kosztach korzystania z przedmiotu zamówienia. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia składają się opłata za sprzedaż gazu, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna.

2. Aktualnie usługa kompleksowego dostarczania paliwa gazowego realizowana jest przez Wykonawcę wybranego w postępowaniu przetargowym: Po Prostu Energia S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

Okres obowiązywania umów do 31.12.2021 r.

3. Pierwsza procedura udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego została przeprowadzona w 2014 roku.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość:

- a) przekazywanie faktur drogą elektroniczną,
- b) zawarcia umowy na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SWZ,
- c) zawarcia umowy drogą korespondencyjną.

5. Zamawiający nie dopuszcza:

- a) możliwości wystawiania faktur prognozowanych, planowanych,
- b) wystawiania faktur zbiorczych.

6. Umowny okres rozliczeniowy nie krótszy niż 1 miesiąc.

7. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego.
8. Integralną część SOPZ stanowi:
 - a) Wykaz obiektów administrowanych przez Urząd Miejski w Bieruniu wraz z danymi adresowymi i technicznymi,
 - b) Ilości zamówione w danym miesiącu gazowym roku 2022 dla obiektów administrowanych przez Urząd Miejski w Bieruniu,
 - c) Wykaz obiektów administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z danymi adresowymi i technicznymi,
 - d) Ilości zamówione w danym miesiącu gazowym roku 2022 dla obiektów administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 - e) Wykaz obiektów administrowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Bieruniu wraz z danymi adresowymi i technicznymi,
 - f) Ilości zamówione w danym miesiącu gazowym roku 2022 dla obiektów administrowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Bieruniu.

Grupa taryfowa	Oznaczenie OSD	Adres punktu	Średnie zużycie gazu (w kWh) w okresie 12 m-cy	Ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach dla roku 2022 dla obiektów administrowanych przez Urząd Miejski (kWh)											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
W-3.6	PSG Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie	ul. Wawelska 35 43-155 Bieruń	39 000	9 000	5 000	5 000	3 000	1 000	0	0	0	2 000	2 000	4 000	8 000
W-3.6		ul. Spiżowa 1 43-150 Bieruń	9 400	1 500	1 500	1 000	1 000	500	200	200	300	500	500	1 000	1 200
W-3.6		ul. Krakowska 33 43-150 Bieruń Dom Przedpożrzebowy	40 000	6 500	6 000	5 500	4 500	500	500	500	500	2 000	3 500	4 500	5 500
W-3.6		ul. Mieleckiego 1a 45-155 Bieruń OSP	73 000	11 000	9 000	8 000	6 500	4 000	1 500	1 500	1 000	2 000	7 000	8 500	13 000
W-3.6		ul. Oświęcimska 453 45-150 Bieruń OSP	55 500	10 000	7 000	6 000	3 000	1 000	500	500	500	2 000	7 000	8 000	10 000
W-3.6		ul. Remizowa 19 45-155 Bieruń OSP	76 500	12 000	9 000	8 000	7 000	5 500	1 500	1 000	1 000	2 000	7 000	9 500	13 000
W-4		ul. Warszawska 292 43-155 Bieruń	185 600	29 000	23 000	23 000	18 000	12 000	3 000	800	800	5 000	28 000	20 000	23 000
W-5.1		ul. Jagielły 1 45-155 Bieruń TRIADA	302 000	50 000	45 000	35 000	30 000	15 000	6 000	5 000	5 000	6 000	25 000	35 000	45 000
W-3.6		ul. Ofiar Oświęcimskich 5 43-155 Bieruń Budynek Dworca	300 000	50 000	45 000	35 000	30 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	35 000	45 000
W-5.1		ul. Rynek 14 43-150 Bieruń Urząd Miejski	408 000	90 000	65 000	40 000	30 000	10 000	0	0	0	8 000	20 000	60 000	85 000

Wykaz obiektów administrowanych przez Urząd Miejski w Bieruniu wraz z danymi adresowymi i technicznymi

LP	Grupa taryfowa	Adres punktu	Nr punktu poboru	Nr licznika	Ciśnienie paliwa gazowego do instalacji nie niższe niż (kPa)	Nazwa urządzenia gazowego	Summaryczna moc urządzenia gazowego (kW)	Moc umow na stała (kW/h)	Układ pomiarowo rozliczeniowy	Minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczający uszkodzenie obiektów technologicznych znajdujących się w obiekcie (m ³ /h)	Oznaczenie OSD
1	W-3.6	43-155 Bieruń ul. Wawelska 35	8018590365500 007037738	XM0100137384	1,6	Kocioł gazowy Buderus– 1 szt.	24	30	Gazomierz – wł. Odbiorca	2	PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2	W-3.6	43-150 Bieruń ul. Spiżowa 1	8018590365500 018581718	XM0100138098	1,6	Kocioł gazowy Vaillant- 1 szt.	30	30	Gazomierz – wł. Dystrybutor	2	
3	W-3.6	43-150 Bieruń ul. Krakowska 33 (Dom Przedpogrzebowy)	8018590365500 006851199	XI9500217560	1,6	Kocioł gazowy Buderus GX224 – 1 szt.	24	30	Gazomierz – wł. Dystrybutor	2	
4	W-3.6	43-155 Bieruń ul. Remizowa 19 (OSP)	8018590365500 006542943	XM94007700	1,6	Kocioł gazowy Isofost - 1 szt. Duvol – 1 szt.	30 30	60	Gazomierz – wł. Dystrybutor	2	
5	W-3.6	43-155 Bieruń ul. Mieleckiego 1a (OSP)	8018590365500 006824803	XI1200012521	1,6	Kocioł gazowy Viessmann – 1 szt.	80	80	Gazomierz – wł. Dystrybutor	2	
6	W-3.6	43-150 Bieruń, ul. Oświęcimska 453 (OSP)	8018590365500 006831719	XM92060043	1,6	Kocioł gazowy Buderus – 1 szt.	68	68	Gazomierz – wł. Dystrybutor	2	
7	W-4	43-155 Bieruń ul. Warszawska 292	8018590365500 006833256	XM1601125731	1,6	Kocioł gazowy Buderus – 1szt.	49	110	Gazomierz – wł. Dystrybutor	2	
8	W-5.1	43-155 Bieruń ul. Jagiełły 1 (TRIADA)	8018590365500 006811278	13000612437	1,6	Kocioł gazowy BUDERUS G334XZ – 1 szt.	134	134	Gazomierz – wł. Odbiorca	10	
9	W-3.6	43-155 Bieruń ul. O. Oświęcimskich 5 (Budynek Dworca)	PPES 2021091710192 42000846429	03290831	1,6	Kocioł gazowy Junkers Cerapur Maxx 2BR 70-3 620 – 1 szt.	70	70	Gazomierz – wł. Dystrybutor	2	
10	W-5.1	43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 (Urząd Miejski)	8018590365500 000031504	16537512	1,6	Kocioł gazowy Viessmann Vitoplex – 1 szt.	170	121	Gazomierz, rejestrator, moduł telemetryczny – wł. Dystrybutor	2	

Wykaz obiektów administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji (BOSIR) w Bieruniu wraz z danymi adresowymi i technicznymi

Grupa taryfowa	Oznaczenie OSD	Adres punktu	Nr punktu poboru	Nr licznika	Ciśnienie paliwa gazowego do instalacji nie niższe niż (kPa)	Nazwa urządzenia gazowego	Sumaryczna moc urządzenia gazowego (kW)	Moc umowna stała (kWh/h)	Układ pomiarowo rozliczeniowy	Minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczający uszkodzenie obiektów technologicznych znajdujących się w obiekcie (m ³ /h)
W-3.6	PGNIG Rejon Mazowiecki z siedzibą w Warszawie	ul. Królowej Jadwigi 10 43-155 Bieruń	8018590365 5000069558 80	00321229	2,2	Buderus Logano	24kW	x	Gazomierz, rejestrator, moduł telemetryczny	2m ³
W-3.6		ul. Chemików 40 43-150 Bieruń	8018590365 5000069398 42	212406	2,2	Buderus Ariston Genius Premium	24kW 65 kW	x	Gazomierz, rejestrator, moduł telemetryczny	4m ³
W-3.6		ul. Warszawska 270 43-155 Bieruń	8018590365 5000069398 28	000726	2,2	Buderus Longano G 234 Buderus Longano G 144	50kW 32kW	x	Gazomierz, rejestrator, moduł telemetryczny	4m ³
W-5.1		ul. Warszawska 294A 43-155 Bieruń	8018590365 5000000313 82	15116123	2,2	Viesmann Vitoplex	500 kW	170	Gazomierz, rejestrator, moduł telemetryczny	10m ³

Grupa taryfowa	Oznaczenie OSD	Adres punktu	Zużycie gazu (w kWh) za 12 m-cy	Ilości zamówione w danym miesiącu gazowym roku 2022 dla obiektów administrowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji.											
				(kWh)											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
W-3.6	PGNIG Rejon Mazowiecki z siedzibą w Warszawie	ul. Królowej Jadwigi 10 43-155 Bieruń	30 000	6000	6000	4000	1500	500	400	50	50	500	1000	4000	6000
W-3.6		ul. Chemików 40 43-150 Bieruń	90 000	20000	15000	8500	2000	2000	2000	2000	500	1000	5000	12000	20000
W-3.6		ul. Warszawska 270 43-155 Bieruń	90 000	20000	15000	8500	2000	2000	2000	2000	500	1000	5000	12000	20000
W-5.1		ul. Warszawska 294A 43-155 Bieruń	360 000	70000	50000	40000	20000	15000	2000	2000	2000	4000	35000	50000	70000

Wykaz obiektów administrowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 (SP1) w Bieruniu wraz z danymi adresowymi i technicznymi

Grupa taryfowa	Oznaczenie OSD	Adres punktu	Nr punktu poboru	Nr licznika	Ciśnienie paliwa gazowego do instalacji nie niższe niż (kPa)	Nazwa urządzenia gazowego	Sumaryczna moc urządzenia gazowego (kW)	Moc umowna stała (kWh/h)	Układ pomiarowo rozliczeniowy	Minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczający uszkodzenie obiektów technologicznych znajdujących się w obiekcie (m ³ /h)
W-6.1	PGNIG Rejon Mazowiecki z siedzibą w Warszawie	ul. Krakowska 30 43-150 Bieruń	8018590365 5000000237 90	000079	2,2	Kotły grzewcze stało-temperaturowe	1000 kW	800,0	Gazomierz, rejestrator, moduł telemetryczny	10m ³

Grupa taryfowa	Oznaczenie OSD	Adres punktu	Zużycie gazu (w kWh) za 12 m-cy	Ilości zamówione w danym miesiącu gazowym roku 2022 dla obiektów administrowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Bieruniu.											
				(kWh)											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
W-6.1	PGNIG Rejon Mazowiecki z siedzibą w Warszawie	ul. Krakowska 30 43-150 Bieruń	1 700 000	250000	180000	180000	130000	120000	60000	60000	60000	80000	150000	180000	250000