

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień	
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45214000-0	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA CZĘŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK
ADRES INWESTYCJI:	DZIAŁKA NR EWID. 1133 (OBRĘB EWID. 180603_2.0005), 36 - 110 MAJDAN KRÓLEWSKI, UL. JAGIELLOŃSKA
NAZWA INWESTORA:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI
ADRES INWESTORA:	UL. RYNEK 1a; 36 - 110 MAJDAN KRÓLEWSKI
DATA OPRACOWANIA:	18.03.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
18.03.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		24,73	m2	24,730	
				RAZEM	24,730
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi	m2		
		34,8	m2	34,800	
				RAZEM	34,800
4 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż okien	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
5 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż okien	m2		
		128,32	m2	128,320	
				RAZEM	128,320
6 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		270,17	m2	270,170	
				RAZEM	270,170
7 d.1	KNNR 3 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach	m2		
		270,17	m2	270,170	
				RAZEM	270,170
8 d.1	KNNR 3 0303-02	Przebicie w ścianach z cegły na zaprawie cementowej oraz poszerzenia otworów	m3		
		3,722	m3	3,722	
				RAZEM	3,722
9 d.1	KNNR-W 2 W0501-07	Rury spustowe z blachy ocynkowanej - demontaż	m		
		73,2	m	73,200	
				RAZEM	73,200
10 d.1	KNNR-W 2 W0501-04	Rynny z blachy ocynkowanej - demontaż	m		
		105,3	m	105,300	
				RAZEM	105,300
11 d.1	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - demontaż parapetów zewnętrznych	m2		
		13,5	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
12 d.1	KNR-W 2-02 0135-02 analogia	Demontaż parapetów wewnętrznych	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
13 d.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3		
		16,39	m3	16,390	
				RAZEM	16,390
13' d.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	m3		
		16,39	m3	16,390	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,390
2	45214000-0 45210000-2	Roboty budowlane			
14 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,312	m3	1,312	
				RAZEM	1,312
15 d.2	KNR-W 2-02 0120-06	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie cementowej gr. 1 1/2 cegły Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna kl.15	m2		
		33,79	m2	33,790	
				RAZEM	33,790
16 d.2	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m2		
		270,17	m2	270,170	
				RAZEM	270,170
17 d.2	KNNR 2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m2		
		161,89	m2	161,890	
				RAZEM	161,890
18 d.2	KNNR 2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
		155	m	155,000	
				RAZEM	155,000
19 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		108,28	m2	108,280	
				RAZEM	108,280
20 d.2	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		72,46	m	72,460	
				RAZEM	72,460
21 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		8,4	m	8,400	
				RAZEM	8,400
22 d.2	KNNR 2 1102-02	Montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych fabrycznie wykończonych, jedno, dwu i trójdzielnych o powierzchni 1,0 -2,0 m2	m2		
		24,62	m2	24,620	
				RAZEM	24,620
23 d.2	KNNR 2 1102-03	Montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych fabrycznie wykończonych, jedno, dwu i trójdzielnych o powierzchni ponad 2,0 m2	m2		
		128,32	m2	128,320	
				RAZEM	128,320
24 d.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - z PCV	szt		
		45	szt	45,000	
				RAZEM	45,000
25 d.2	KSNR 2 1202-03 analogia	Montaż drzwi stalowych pełnych - drzwi ppoż - EI60 - 90/200	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
26 d.2	KNNR 2 1104-01 analogia	Montaż ościeżnic stalowych - drzwi ppoż EI60	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
		31,37	m2	31,370	
				RAZEM	31,370
28 d.2	KNNR 2 1104-05	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych szklonych Drzwi drewniane klepkowe zewnętrzne pełne	m2		
		10,2	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
29 d.2	KNNR 2 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów	m2		
		636,38	m2	636,380	
				RAZEM	636,380
30 d.2	KNNR 2 0801-02	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii stropów i podciągów	m2		
		270,17	m2	270,170	
				RAZEM	270,170
31 d.2	KNNR 2 0901-01	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek - jednowarstwowo	m2		
		424,64	m2	424,640	
				RAZEM	424,640
32 d.2	KNNR 2 0901-04	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na stropach wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek - jednowarstwowo	m2		
		270,17	m2	270,170	
				RAZEM	270,170
33 d.2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
		694,81	m2	694,810	
				RAZEM	694,810
34 d.2	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		211,74	m2	211,740	
				RAZEM	211,740
35 d.2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm - parapety zewnętrzne	m2		
		13,5	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
36 d.2	KNR-W 2-02 0525-02 analogia	Rynny dachowe z PCW łączone na klej - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		105,3	m	105,300	
				RAZEM	105,300
37 d.2	KNR-W 2-02 0525-03	Rynny dachowe z PCW łączone na klej - leje spustowe	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
38 d.2	KNR-W 2-02 0531-04 analogia	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 120 mm	m		
		73,2	m	73,200	
				RAZEM	73,200
39 d.2	KNR AT-53 0209-04	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami w ilości 6 szt/m2 w podłożu z betonu	m2		
		560,5	m2	560,500	
				RAZEM	560,500
40 d.2	KNR AT-53 0201-01	System na styropianie (EPS): Izolacja termiczna ze styropianu EPS 70-040 gr. 15,0 cm	m2		
		366,5	m2	366,500	
				RAZEM	366,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2	KNR AT-38 0211-0102 analogia	Izolacja termiczna z wełny mineralnej fasadowej gr. 15,0 cm	m2		
		194	m2	194,000	
				RAZEM	194,000
42 d.2	KNR AT-38 0504-0201 analogia	Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej - siatka wzmacniająca z włókna szklanego na kleju	m2		
		560,5	m2	560,500	
				RAZEM	560,500
43 d.2	KNR AT-38 0402-01	Wykonanie cienkowarstwowych akrylowych tynków strukturalnych na ścianach tynk akrylowy cienkowarstwowy ATLAS TYNK AKRYLOWY o uziarnieniu 1,5 mm	m2		
		500,5	m2	500,500	
				RAZEM	500,500
44 d.2	KNR AT-38 0402-0303	Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynków strukturalnych na ścianach tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M TM 3 o uziarnieniu 1,0-1,6 mm	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
45 d.2	KNR-W 2-01 0310-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopata lub wyciągiem ręcznymkat. I-II; głębokość do 1.5 m	m3		
		70,5	m3	70,500	
				RAZEM	70,500
46 d.2	KNR-W 2-01 0312-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3		
		70,5	m3	70,500	
				RAZEM	70,500
47 d.2	KNR AT-39 0105-01	Wykonanie termoizolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) układanych w jednej warstwie	m2		
		70,5	m2	70,500	
				RAZEM	70,500
48 d.2	KNR AT-38 0504-0201 analogia	Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej - siatka wzmacniająca z włókna szklanego na kleju	m2		
		70,5	m2	70,500	
				RAZEM	70,500
49 d.2	KNR-W 2-02 0604-10 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2		
		70,5	m2	70,500	
				RAZEM	70,500
50 d.2	KNR 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		459,07	m2	459,070	
				RAZEM	459,070
51 d.2	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		459,07	m2	459,070	
				RAZEM	459,070
52 d.2	KNR 7-12 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		459,07	m2	459,070	
				RAZEM	459,070
53 d.2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm - podsufitka - 60 cm	m2		
		43,37	m2	43,370	
				RAZEM	43,370