



należy demontować instalację kanalizacji od posadzki w piwnicy do stropu pomiędzy parterem a piętrem
do nowych pionów należy wpiąć piony obsługujące I piętro
strop jest przegrodą oddzielenia ppoż – należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia ochronne
do kanalizacji należy wpiąć odprowadzenie skroplin z centrali oraz chłodnicy – wpięcie z zastosowaniem syfonu

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI			39-400 Tarnobrzeg, ul.Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726	
Inwestor:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A		Nr rys. S8	
Obiekt:	Przebudowa Części Publicznej Szkoły Podstawowej z adaptacją		Branża:	
Adres:	pomieszczeń na żłobek wraz z budową placu zabaw na działce nr 1133 w Majdanie Królewskim		SANITARNA	
Rysunek:	Instalacja kanalizacji - rzut piwnicy		Skala: 1:100	
Imię i Nazwisko:		Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant:	inż. Krzysztof Buczyński	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej upr. nr 142/Tbg/98	07.2023	
Sprawdzający:	mgr inż. Anna Malinowska	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej upr. nr PDK/0175/PWOS/05	07.2023	
Opracował:	mgr inż. Rafał Dec			