


SCHODY ŻELBETOWE poz. 5.0.1a, 5.0.1b

4x17,5x28cm

1:25



poz. 5.0.1a – szerokość biegu:145cm

poz. 5.0.1b – szerokość biegu: 235cm



beton C20/25 dawniej:
(B25)

stal A-IIIN (B500SP)

$$C_{nom} = 40\text{mm}$$
$$C_{min} = 30mm$$


ZESTAWIENIE ZBROJENIA SCHODY ŻELBETOWE poz. 5.0.1a						
Nr	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	B500SP	
	Φ	#			# 8	# 12
1		8	295	9	26,55	
2		8	166	9	14,94	
3		8	128	9	11,52	
4		8	140	24	33,60	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					86,61	0,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,395	0,89
MASA OGÓŁEM [kg]					34,21	0,00
MASA RAZEM [kg]					34,21	

ZESTAWIENIE ZBROJENIA SCHODY ŻELBETOWE poz. 5.0.1b						
Nr	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	B500SP	
	Φ	#			# 8	# 12
1		8	295	15	44,25	
2		8	166	15	24,90	
3		8	128	15	19,20	
4		8	230	24	55,20	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					143,55	0,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,395	0,89
MASA OGÓŁEM [kg]					56,70	0,00
MASA RAZEM [kg]					56,70	



Rysunek: **SCHODY ŻELBETOWE**
poz. 5.0.1a, 5.0.1b

Faza projektu:
Projekt techniczny

Projekt:
Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach rozbudowy istniejącego budynku Urzędu Gminy w Miłoradzu

Adres:
dz. 31/1_3, ob. 6, ul. Żuławska 9
82-213 Miłoradz

Investor:
Gmina Miłoradz
ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz

Projektant: inż. Jarosław Czermak upr. nr 387/Gd/2002	Podpis: 2023.09.25
---	---------------------------

Sprawdzający: mgr inż. Agnieszka Sinkowska upr. nr POM/0362/PWBKb/15	Podpis: 2023.09.25
--	---------------------------

Data	Skala rysunku	Nr rysunku
2023.09.25	1:25	K-2.13