



Gdańsk, dnia 27.07.2023r.

NZP.26.06.2023(ZP-TP/06)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa wyposażenia pracowni konserwacji Muzeum Bursztynu w Gdańsku.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

**MUZEUM
GDAŃSKA**

UL. DŁUGA 46/47
80-831 GDAŃSK

Zamawiający 14.07.2023r. ogłosił postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji w oparciu o art. 275 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Dostawę wyposażenia pracowni konserwacji Muzeum Bursztynu w Gdańsku”. Zamawiający w postępowaniu dopuścił składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogli zgodnie z zapisami SWZ złożyć ofertę na jedną lub więcej części.

Przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami SWZ składał się z następujących części postępowania:

- Część I – urządzenia laboratoryjne;
- Część II – sprzęt optyczny i fotograficzny
- Część III – meble.

I. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Część I postępowania

Została złożona 1 oferta firmy PHU „BMS” Sp. J.Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, na kwotę brutto 37622,01zł

Część II postępowania

Nie otrzymano żadnej oferty.

Część III postępowania.

Nie otrzymano żadnej oferty.



II. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Część I postępowania – sprzęt laboratoryjny

1. Oferta nr 1

PHU „BMS” Sp. J.Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:

Oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia, tj. z treścią specyfikacji warunków zamówienia. W rozdziale VI (Wykaz przedmiotowych środków dowodowych) ust. 1 do 3 SWZ zamawiający określił wykaz przedmiotowych środków dowodowych które Wykonawca miał złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie dopuścił możliwości późniejszego złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków. Wykonawca wraz z ofertą nie złożył przedmiotowych środków dowodowych.

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

**MUZEUM
GDAŃSKA**

UL. DŁUGA 46/47

80-831 GDAŃSK

III. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe na Dostawę wyposażenia pracowni konserwację Muzeum Bursztynu w Gdańsku, realizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Zamawiający informuje, iż postępowanie zostało unieważnione na podstawie:

Część I postępowania - **art. 255 pkt 1** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

Część II i III postępowania - **art. 255 pkt 2** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

Cytat ww. podstawy prawnej:

Art. 255. [Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia]. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;
- 2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;

* RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA

* WARTOWNIA NR 1 NA WESTERPLATTE

* MUZEUM NAUKI GDAŃSKIEJ

* KUŹNIA WODNA W OLIWIE

* MUZEUM POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU

* TWIERDZA WISŁOUJŚCIE

* DWÓR ARTUSA

* MUZEUM BURSZTYNY

* DOM UPHAGENA



Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

W wyznaczonym terminie, tj. w dniu 25.07.2023 r., do godz. 11:00 zostały złożona tylko jedna oferta na I część postępowania. Oferta podlegała odrzuceniu. Na część II i III postępowania nie wpłynęły żadne oferty.

Z powodu braku możliwości wyboru ofert zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania .

MUZEUM GDAŃSKA
DYREKTOR
Waldemar Ossowski
dr hab. Waldemar Ossowski

**MUZEUM
GDAŃSKA**

UL. DŁUGA 46/47
80-831 GDAŃSK

