

Część II SWZ - Przedmiot zamówienia

I. Informacje szczegółowe

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli (według poniższej specyfikacji) w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii sp. z o.o. w Kamiennej Górze przy ul. J. Korczaka 1.
2. Charakterystyka mebli będących przedmiotem dostawy (wymagane parametry techniczne i funkcjonalne):

Lp.	Nazwa asortymentu/wymagane parametry techniczne i funkcjonalne
I.	Szafka z szufladami (6 szt.): <ul style="list-style-type: none">- wysokość 820 mm (+/- 10 mm),- szerokość 700 mm (+/- 10 mm),- głębokość 560 mm (+/- 10 mm),- szafka wyposażona w trzy (3) szuflady,- szafka wyposażona w trzy (3) uchwyty do otwierania szuflad,- szafka wyposażona w cztery (4) metalowe nóżki,- nóżki z możliwością regulacji w celu wypoziomowania szafek,- nóżki o wysokości 100 mm (+/- 10 mm),- szuflady z prowadnicami kulkowymi,- szuflady z możliwością zamykania (minimum dwa (2) klucze),- płyta laminowana,- płyta o grubości 18 mm (+/- 1 mm),- tylna ściana z płyty pilśniowej zabezpieczonej przed wypadaniem,- krawędzie oklejone obrzeżem ABS z zastosowaniem kleju poliuretanowego,- kolor płyty, nóżek i uchwytów do ustalenia po przedstawieniu palety kolorystycznej wybranego wykonawcy.
II.	Szafka narożna (2 szt.): <ul style="list-style-type: none">- wysokość 820 mm (+/- 10 mm),- szerokość 900 mm (+/- 10 mm),- głębokość 900 mm (+/- 10 mm),- szafka wyposażona w jedną (1) półkę,- półka z możliwością przestawienia,- półka zabezpieczona obrzeżem w kolorze płyty,- szafka wyposażona w drzwi łamane,- szafka z możliwością zamykania (minimum dwa (2) klucze),- szafka wyposażona w jeden (1) uchwyt do otwierania drzwi,- szafka wyposażona w cztery (4) metalowe nóżki,- nóżki z możliwością regulacji w celu wypoziomowania szafek,- nóżki o wysokości 100 mm (+/- 10 mm),- płyta laminowana,- płyta o grubości 18 mm (+/- 1 mm),- tylna ściana z płyty pilśniowej zabezpieczonej przed wypadaniem,- krawędzie oklejone obrzeżem ABS z zastosowaniem kleju poliuretanowego,- kolor płyty, nóżek i uchwytów do ustalenia po przedstawieniu palety kolorystycznej wybranego wykonawcy.
III.	Szafka z szufladami (2 szt.): <ul style="list-style-type: none">- wysokość 820 mm (+/- 10 mm),- szerokość 500 mm (+/- 10 mm),- głębokość 560 mm (+/- 10 mm),- szafka wyposażona w trzy (3) szuflady,- szafka wyposażona w trzy (3) uchwyty do otwierania szuflad,- szafka wyposażona w cztery (4) metalowe nóżki,- nóżki z możliwością regulacji w celu wypoziomowania szafek,- nóżki o wysokości 100 mm (+/- 10 mm),- szuflady z prowadnicami kulkowymi,- szuflady z możliwością zamykania (minimum dwa (2) klucze),- płyta laminowana,- płyta o grubości 18 mm (+/- 1 mm),- tylna ściana z płyty pilśniowej zabezpieczonej przed wypadaniem,- krawędzie oklejone obrzeżem ABS z zastosowaniem kleju poliuretanowego,- kolor płyty, nóżek i uchwytów do ustalenia po przedstawieniu palety kolorystycznej wybranego wykonawcy.

IV.	<p>Szafa stojąca (2 szt.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 2500 mm (+/- 10 mm), - szerokość 440 mm (+/- 10 mm), - głębokość 300 mm (+/- 10 mm), - szafka wyposażona w sześć (6) półkę, - półki z możliwością przestawienia, - półki zabezpieczona obrzeżem w kolorze płyty, - szafka wyposażona w jedno (1) drzwi, - szafka z możliwością zamykania (minimum dwa (2) klucze), - szafka wyposażona w jeden (1) uchwyt do otwierania drzwi, - szafka wyposażona w cztery (4) metalowe nóżki, - nóżki z możliwością regulacji w celu wypoziomowania szafek, - nóżki o wysokości 100 mm (+/- 10 mm), - płyta laminowana, - płyta o grubości 18 mm (+/- 1 mm), - tylna ściana z płyty pilśniowej zabezpieczonej przed wypadaniem, - krawędzie oklejone obrzeżem ABS z zastosowaniem kleju poliuretanowego, - kolor płyty, nóżek i uchwytów do ustalenia po przedstawieniu palety kolorystycznej wybranego wykonawcy.
V.	<p>Drzwi (2 szt.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 2450 mm (+/- 10 mm), - szerokość 900 mm (+/- 10 mm), - grubość drzwi 36 mm (+/- 2 mm), - drzwi wyposażone w jedną (1) klamkę, - drzwi z możliwością zamykania (minimum dwa (2) klucze), - krawędzie oklejone obrzeżem ABS z zastosowaniem kleju poliuretanowego, - kolor płyty po przedstawieniu palety kolorystycznej wybranego wykonawcy.
VI.	<p>Blat (2 szt.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość 5250 mm (+/- 10 mm), - głębokość 600 mm (+/- 10 mm), - grubość blatu 38 mm (+/- 2 mm), - blaty posiadające powierzchnię antybakteryjną, - blat wyposażony w półkę na klawiaturę komputerową, - półka na klawiaturę komputerową w kolorze płyty, - półka zabezpieczona obrzeżem w kolorze płyty, - blat z umiejscowioną jedną (1) przelotką na kable. - blat przymocowany do szafek z pozycji I-III, - kolor blatu do ustalenia po przedstawieniu palety kolorystycznej wybranego wykonawcy.
VII.	<p>Blat (2 szt.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość 5250 mm (+/- 10 mm), - głębokość 300 mm (+/- 10 mm), - grubość blatu 38 mm (+/- 2 mm), - blaty posiadające powierzchnię antybakteryjną, - półka zabezpieczona obrzeżem w kolorze płyty, - kolor blatu po przedstawieniu palety kolorystycznej wybranego wykonawcy.
VIII.	<p>Zabudowa ścienna (4 szt.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 2500 mm (+/- 10 mm), - szerokość 1500 mm (+/- 10 mm), - głębokość 36 mm (+/- 4 mm), - zabudowa ścienna zintegrowana wewnątrz szybą, - zabudowa złączona z meblami z pozycji (I-VII), - szyba o grubości 4 mm, - szyba typu LACOMAT, - krawędzie oklejone obrzeżem ABS z zastosowaniem kleju poliuretanowego, - kolor płyty do ustalenia po przedstawieniu palety kolorystycznej wybranego wykonawcy.

IX.	<p>Zabudowa ścienna (4 szt.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 2500 mm (+/- 10 mm), - szerokość 1400 mm (+/- 10 mm), - głębokość 36 mm (+/- 4 mm), - zabudowa ścienna zintegrowana wewnątrz szybą, - zabudowa złączona z meblami z pozycji (I-VII), - szyba o grubości 4 mm, - szyba typu LACOMAT, - krawędzie oklejone obrzeżem ABS z zastosowaniem kleju poliuretanowego, - kolor płyty do ustalenia po przedstawieniu palety kolorystycznej wybranego wykonawcy.
------------	--

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany:
 - przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać stosownych pomiarów pomieszczenia, sprawdzić wymiary podane w specyfikacji,
 - przygotować projekt aranżacji (wizualizację) pomieszczenia i uzyskać akceptację Zamawiającego,
 - dostarczyć meble o parametrach technicznych i funkcjonalnych określonych w pkt 2 do siedziby Zamawiającego w Kamiennej Górze przy ul. J.Korczaka 1 (Pawilon IIA, 2 piętro, Sala Modrzewiowa),
 - dokonać wniesienia, montażu, ustawienia i sprawdzenia mebli.
4. Zamawiający opisał parametry techniczne i funkcjonalne wszystkich mebli/zabudowy z tolerancją wymiarową, mając na względzie różne systemy meblowe i rodzaje akcesoriów stosowane przez Wykonawców. W związku z tym wymagane jest, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania mebli dokonał stosownych pomiarów pomieszczenia, w celu wykluczenia ewentualnych problemów i kolizji, które mogą wystąpić podczas montażu mebli. Po dokonaniu pomiarów, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt aranżacji (wizualizację) pomieszczenia z oferowanymi meblami.
5. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli z uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczenia, w którym będą użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tym pomieszczeniu. Montaż będzie polegał w szczególności na ustawieniu, powieszeniu lub wypoziomowaniu poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
6. Meble muszą być fabrycznie nowe (pochodzić z bieżącej produkcji) i nie mogą posiadać śladów użytkowania oraz innych uszkodzeń mechanicznych, a także muszą być wolne od wad prawnych.
7. Meble muszą być wykonane z materiałów i elementów posiadających stosowne certyfikaty/atesty oraz być zmontowane (w tym ustawione/powieszono) w sposób gwarantujący ich bezpieczne użytkowanie.
8. Termin realizacji zamówienia: do 40 dni licząc od daty zawarcia umowy.
9. Wszelkie koszty związane z dostawą (transportem) rozładunkiem i wniesieniem, wykonaniem projektu, a także montażem, muszą być wliczone przez Wykonawcę w cenę ofertową.
10. O terminie dostawy i montażu mebli Wykonawca poinformuje Zamawiającego minimum 2 dni kalendarzowe przed planowaną realizacją zamówienia.
11. Potwierdzeniem zrealizowania przez Wykonawcę całego zakresu objętego umową będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.
12. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone meble na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
13. Warunki gwarancji nie mogą w sposób nieuczciwy ograniczać uprawnień Zamawiającego, np. poprzez określenie wymogu zakupu środków czystości, środków do konserwacji itp. wyłącznie u Wykonawcy, pod rygorem utraty gwarancji.
14. Szczegółowe wymogi dotyczące gwarancji Zamawiający określił w § 3 Projektu umowy (Część IV SWZ).

II. Informacje ogólne

1. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z zasadami określonymi w art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.1605 z późn.zm.). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
2. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia - przedmiot zamówienia opisany został przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.