

Załącznik nr 1 do SWZ  
część nr 2 zamówienia  
Wyposażenie kuchni

Zdjęcie poglądowe

Opis asortymentu



**stół przyścienny z półką 1000x600x850 mm skręcany**

- stół skręcany
- nogi oraz półki łączone za pomocą śrub
- możliwość zamontowania podwieszanej szuflady

**Głębokość [mm]:** 600, **Wysokość [mm]:** 850, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Pakowane po:** 1,  
**Szerokość [mm]:** 1000, **Konstrukcja:** skręcana, **Ilość półek (szt):** 1,

Ilość: 1



**stół ze zlewem 2-kom.(L),z półką 1600x600x850 mm skręcany**

- Stół skręcany do samodzielnego montażu
- Nogi łączone za pomocą śrub
- Meble wysyłane w formie rozłożonej
- Otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm
- Stół posiada komory o wymiarach 400x400x250
- Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów
- Komory zlewu po lewej stronie

**Głębokość [mm]:** 600, **Wysokość [mm]:** 850, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Pakowane po:** 1,  
**Szerokość [mm]:** 1600, **Konstrukcja:** skręcana,

Ilość: 1



## zmywarko wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, P 3.4/4.9 kW, U 230/400 V

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterownie elektromechaniczne
- przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
- maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- cykl mycia 120 s lub 180 s
- wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczających (góra/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- moc grzałki komory - 2 kW
- moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW
- kosz 500x500 mm
- w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
- uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V
- opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody
- płyn do mycia i nabłyszczania w cenie
- wysokość komory wsadowej ~370 mm

**Kolor:** srebrny, **Głębokość [mm]:** 680, **Wysokość [mm]:** 835, **Masa [kg]:** 56, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Pakowane po:** 1, **Moc elektryczna [kW]:** 3.4/4.9, **Szerokość [mm]:** 565, **Częstotliwość [Hz]:** 50, **Rodzaj zasilania:** prąd, **Napięcie [V]:** 230/400,

Ilość: 1



## podstawa do zmywarko wyparzarki uniwersalnej

Podstawa do zmywarko wyparzarki uniwersalnej wykonana ze stali nierdzewnej. Konstrukcja ma na celu ułatwić obsługę zmywarki gastronomicznej podblatowej.

- wysokość rantu 12 mm
- pasuje do zmywarek uniwersalnych
- podstawa posiada dwa poziomy prowadnic pod kosze 500x500 mm

**Głębokość [mm]:** 560, **Wysokość [mm]:** 450, **Pakowane po:** 1, **Szerokość [mm]:** 575,

Ilość: 1



### zmiękcacz do wody automatyczny

- przeznaczony do zmywarek, pieców konwekcyjno -parowych, ekspresów do kawy oraz kostkarek
- maksymalny przepływ wody ~8.33 l /min.
- automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody
- proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń
- maksymalna temperatura wody do 45°C
- wkład należy regenerować solą tabletkową
- zbiornik na sól o pojemności ok. 10 kg
- zakres napięcia dostarczanego do zasilacza: 100-240V, 50/60 Hz
- urządzenie może pracować z napięciem 110V

**Głębokość [mm]:** 360, **Wysokość [mm]:** 510, **Pakowane po:** 1, **Moc elektryczna [kW]:** 0.18, **Szerokość [mm]:** 200,

Ilość: 1



### stół przyścienny z półką 600x600x850 mm skręcany

- stół skręcany
- nogi oraz półki łączone za pomocą śrub
- możliwość zamontowania podwieszanej szuflady

**Głębokość [mm]:** 600, **Wysokość [mm]:** 850, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Pakowane po:** 1, **Szerokość [mm]:** 600, **Konstrukcja:** skręcana, **Ilość półek (szt):** 1,

Ilość: 1



### szafa przelotowa, drzwi suwane 1200x700x1800 mm

- Konstrukcja spawana
- Możliwy montaż zamka
- Dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe

**Głębokość [mm]:** 700, **Wysokość [mm]:** 1800, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Pakowane po:** 1, **Szerokość [mm]:** 1200, **Konstrukcja:** spawana,

Ilość: 1



### stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad (P), drzwi suwane 1800x600x850 mm

- Stół spawany
- Przystawna półka
- Głębokość szuflad 200 mm
- Możliwy montaż zamka szuflady, drzwi suwane
- Szuflady po prawej stronie

**Głębokość [mm]:** 600, **Wysokość [mm]:** 850, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Ilość szuflad:** 2, **Pakowane po:** 1, **Szerokość [mm]:** 1800, **Konstrukcja:** spawana,

Ilość: 1



### szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej, wnętrze z ABS, V 361 l

- nośność półek do 8 kg
- szafa posiada wymuszony obieg powietrza
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- w komplecie 3 półki
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- wbudowany zamek na klucz
- automatyczne odszranianie
- wymiary półek WxD: 505x365 mm
- minimalna odległość pomiędzy półkami to ok 7 cm
- wnętrze szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznego

**Głębokość [mm]:** 600, **Roczne zużycie energii [kWh]:** 478, **Dobowe zużycie energii [kWh]:** 1.309, **Wysokość [mm]:** 1850, **Pakowane po:** 1, **Moc elektryczna [kW]:** 0.13, **Temperatura max. [°C]:** 8, **Pojemność [l]:** 361, **Pojemność netto [l]:** 265, **Szerokość [mm]:** 600, **Klasa klimatyczna:** 4, **Zmiana kierunku otwierania drzwi:** Tak, **Klasa Energetyczna:** C, **Czynnik chłodniczy:** R600a, **Napięcie [V]:** 230,

Ilość: 1



### wózek kelnerski ze stali nierdzewnej, skręcany, 3-półkowy

- wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm
- maksymalne obciążenie do 75 kg, równomiernie rozłożone
- gumowe kółka z hamulcami

**Nośność:** 225, **Głębokość [mm]:** 525, **Wysokość [mm]:** 940, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Pakowane po:** 1, **Szerokość [mm]:** 845, **Konstrukcja:** skręcana,

Ilość: 5



### termos cateringowy, V 9,5 l

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wnętrze wykonane z aluminium
- składane nogi ułatwiające przechowywanie
- termos nie jest przeznaczony do transportu produktów

**Średnica [mm]:** 230, **Wysokość [mm]:** 410, **Pakowane po:** 1, **Pojemność [l]:** 9.5

Ilość: 2



### termos stołowy, V 1,5 l

- do gorących i zimnych napojów
- termos ze stali nierdzewnej
- odkręcana pokrywa z polipropylenu w kolorze czarnym

**Wysokość [mm]:** 245, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Pakowane po:** 1, **Pojemność [l]:** 1.5,

Ilość: 20



### garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 240 mm, V 9 l

- w komplecie z pokrywką
- technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła
- kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję
- nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty

**Średnica [mm]:** 240, **Wysokość [mm]:** 200, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Pakowane po:** 1, **Pojemność [l]:** 9, **Mycie w zmywarce:** Tak, **Przystosowanie do kuchni ceramicznej:** Tak, **Przystosowanie do kuchni elektrycznej:** Tak, **Przystosowanie do kuchni gazowej:** Tak, **Przystosowanie do kuchni indukcyjnej:** Tak,

Ilość: 5



### garnek średni z pokrywką, stalowy, Ø 160 mm, V 1.9 l

- technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła
- kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję
- nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty

**Średnica [mm]:** 160, **Wysokość [mm]:** 95, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Pakowane po:** 1, **Pojemność [l]:** 1.9, **Mycie w zmywarce:** Tak, **Przystosowanie do kuchni ceramicznej:** Tak, **Przystosowanie do kuchni elektrycznej:** Tak, **Przystosowanie do kuchni gazowej:** Tak, **Przystosowanie do kuchni indukcyjnej:** Tak,

Ilość: 5



### dzbanek stalowy do spieniania mleka, V 0,6 l

- do spieniania mleka i przygotowywania CAPPUCINO

**Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Pakowane po:** 1, **Pojemność [l]:** 0.6

Ilość: 5



### pojemnik stalowy, GN 1/1, H 150 mm

- do zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C
- wykonany ze stali nierdzewnej
- łatwe do utrzymania w czystości
- pojemność GN przybliżona
- zastosowanie: witryny i lody chłodnicze, piece konwekcyjno-parowe, bemały, termosy transportowe, przechowywanie żywności w chłodniach

**Kolor:** srebrny, **Głębokość [mm]:** 325, **Wysokość [mm]:** 150, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Pakowane po:** 1, **Temperatura max. [°C]:** 300, **Temperatura min. [°C]:** -40, **Pojemność [l]:** 19, **Szerokość [mm]:** 530, **Mycie w zmywarce:** Tak, **Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych:** Tak, **Przystosowanie do kucharek mikrofalowych:** Nie, **Przystosowanie do piekarników:** Tak, **Rozmiar GN:** GN 1/1, **Piętrowanie:** Tak,

Ilość: 6

## pokrywka stalowa do pojemników, GN 1/1



- pasuje do pojemników stalowych GN 1/1

**Kolor:** srebrny, **Głębokość [mm]:** 325, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Pakowane po:** 1, **Temperatura max. [°C]:** 300, **Temperatura min. [°C]:** -40, **Szerokość [mm]:** 530, **Mycie w zmywarce:** Tak, **Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych:** Tak, **Przystosowanie do piekarników:** Tak, **Rozmiar GN:** GN 1/1, **Piętrowanie:** Tak,

Ilość: 6

## pojemnik stalowy, GN 1/2, H 150 mm



- do zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C
- wykonany ze stali nierdzewnej
- łatwe do utrzymania w czystości
- pojemności GN przybliżone
- zastosowanie: witryny i lamy chłodnicze, piece konwekcyjno-parowe, bemały, termosy transportowe, przechowywanie żywności w chłodniach

**Kolor:** srebrny, **Głębokość [mm]:** 265, **Wysokość [mm]:** 150, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Pakowane po:** 1, **Temperatura max. [°C]:** 300, **Temperatura min. [°C]:** -40, **Pojemność [l]:** 8.5, **Szerokość [mm]:** 325, **Mycie w zmywarce:** Tak, **Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych:** Tak, **Przystosowanie do kucharek mikrofalowych:** Nie, **Przystosowanie do piekarników:** Tak, **Rozmiar GN:** GN 1/2, **Piętrowanie:** Tak,

Ilość: 6

## pokrywka stalowa do pojemników, GN 1/2



- do pojemników stalowych GN 1/2

**Kolor:** srebrny, **Głębokość [mm]:** 325, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Pakowane po:** 1, **Temperatura max. [°C]:** 300, **Temperatura min. [°C]:** -40, **Szerokość [mm]:** 265, **Mycie w zmywarce:** Tak, **Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych:** Tak, **Przystosowanie do piekarników:** Tak, **Rozmiar GN:** GN 1/2, **Piętrowanie:** Tak,

Ilość: 6



### pojemnik stalowy, GN 1/6, H 150 mm

- do zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C
- wykonany ze stali nierdzewnej
- pojemność GN przybliżona
- zastosowanie: witryny i lody chłodnicze, piece konwekcyjno-parowe, bemały, termosy transportowe, przechowywanie żywności w chłodniach

**Kolor:** srebrny, **Głębokość [mm]:** 176, **Wysokość [mm]:** 150, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Pakowane po:** 1, **Temperatura max. [°C]:** 300, **Temperatura min. [°C]:** -40, **Pojemność [l]:** 2, **Szerokość [mm]:** 162, **Mycie w zmywarce:** Tak, **Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych:** Tak, **Przystosowanie do kucharek mikrofalowych:** Nie, **Przystosowanie do piekarników:** Tak, **Rozmiar GN:** GN 1/6, **Piętrowanie:** Tak,

Ilość: 6



### pokrywka stalowa do pojemników, GN 1/6

- do pojemników stalowych GN 1/6

**Kolor:** srebrny, **Głębokość [mm]:** 176, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Pakowane po:** 1, **Temperatura max. [°C]:** 300, **Temperatura min. [°C]:** -40, **Szerokość [mm]:** 162, **Mycie w zmywarce:** Tak, **Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych:** Tak, **Przystosowanie do piekarników:** Tak, **Rozmiar GN:** GN 1/6, **Piętrowanie:** Tak,

Ilość: 6



### nóż kuchenny, kuty, L 205 mm

- wykonany z kutego pręta stalowego
- twardość ostrza 52-54 HRC
- rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia

**Kolor:** czarny, **Długość [mm]:** 205, **Mycie w zmywarce:** Tak,

Ilość: 1



### nóż do mięsa, kuty, L 195 mm



- wykonany z kutego pręta stalowego
- twardość ostrza 52-54 HRC
- rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia

**Kolor:** czarny, **Długość [mm]:** 195, **Mycie w zmywarce:** Tak,

Ilość: 1

### nóż do chleba, kuty, L 190 mm



- wykonany z kutego pręta stalowego
- twardość ostrza 52-54 HRC
- rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia

**Kolor:** czarny, **Długość [mm]:** 190, **Mycie w zmywarce:** Tak,

Ilość: 1

### chochla, Ø 100 mm, V 0.25 l



- pozbawiona spawów
- wykonana z jednego kawałka stali
- łatwa w utrzymaniu czystości
- ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania

**Średnica [mm]:** 100, **Długość [mm]:** 340, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Pojemność [l]:** 0.25, **Mycie w zmywarce:** Tak,

Ilość: 6



### chochła, Ø 60 mm, V 0.06 l

- pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali
- łatwa w utrzymaniu czystości
- ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania

**Średnica [mm]:** 60, **Długość [mm]:** 275, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Pojemność [l]:** 0.06, **Mycie w zmywarce:** Tak,

Ilość: 6

---

### szcypce uniwersalne L 230 mm



- uchwyt i element roboczy wykonany z silikonu
- odporne na wysoką temperaturę
- blokada otwarcia
- nie rysują powierzchni

**Długość [mm]:** 230, **Mycie w zmywarce:** Tak,

Ilość: 6

---

### szcypce do spaghetti L 200 mm



- wykonane z polerowanej stali nierdzewnej

**Długość [mm]:** 200,

Ilość: 6

---

### taca fast food, czerwona, 300x400 mm



- zaokrąglone krawędzie ułatwiające utrzymanie czystości

**Głębokość [mm]:** 400, **Materiał wykonania:** polipropylen, **Szerokość [mm]:** 300, **Piętrowanie:** Tak,

**Ilość:** 10



### pojemnik uniwersalny na odpadki, zielony, V 75 l

- 4 rowki do zamocowania worków
- zaokrąglone ergonomiczne uchwyty
- wzmocniona wewnętrzna konstrukcja
- odpowiednio wyprofilowane wnętrze pojemnika zapewnia o 50 % łatwiejsze opróżnianie niż w tradycyjnych pojemnikach na odpady
- stabilna, podwójna wzmocniona podstawa
- możliwość zastosowania systemu segregacji odpadów
- uchwyty wystają ~ 60 mm
- podana średnica jest całkowita

**Kolor:** zielony, **Średnica [mm]:** 558, **Średnica wewnętrzna [mm]:** 455, **Wysokość [mm]:** 590, **Pojemność [l]:** 75,

**Ilość:** 2



### pokrywa do pojemnika, V 75 l, zielona

- dedykowana do pojemnika na odpady
- konstrukcja pokrywy zapobiega gromadzeniu się wody w przypadku użytku na zewnątrz pomieszczeń

**Kolor:** zielony, **Średnica [mm]:** 548, **Średnica wewnętrzna [mm]:** 500, **Wysokość [mm]:** 66

**Ilość:** 2

### podstawa na kółkach do pojemników, V 75 l, V 120 l



- do pojemników na odpady o pojemnościach 75 i 120 l
- system mocowania pojemnika do podstawy

**Średnica [mm]:** 464, **Wysokość [mm]:** 168,

Ilość: 2

### pojemnik na sztuce - 4 częściowy



- pojemnik bez kubków

**Kolor:** srebrny, **Głębokość [mm]:** 305, **Wysokość [mm]:** 200, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Szerokość [mm]:** 265,

Ilość: 5

### kubek na sztuce stalowy



**Kolor:** srebrny, **Średnica [mm]:** 115, **Wysokość [mm]:** 145, **Masa [kg]:** 0.2060, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna

Ilość: 20

### dzbanek, V 1,450 l



**Kolor:** transparentny, **Średnica [mm]:** 114, **Wysokość [mm]:** 234, **Materiał wykonania:** szkło, **Pojemność [l]:** 1.45, **Mycie w zmywarce:** Tak, **Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych:** Tak,

Ilość: 12



### cukiernica z pokrywką, V 320 ml

- porcelana gładka, biała
- powłoka szkliwiona

**Kolor:** biały, **Średnica [mm]:** 96, **Wysokość [mm]:** 101, **Materiał wykonania:** porcelana, **Pojemność [l]:** 0.32, **Mycie w zmywarce:** Tak, **Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych:** Tak, **Piętrowanie:** Nie,

Ilość: 12

---



### łyżka stołowa, L 189 mm

**Długość [mm]:** 189, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Mycie w zmywarce:** Tak

Ilość: 144

---



### widelec stołowy, L 201 mm

**Długość [mm]:** 201, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna, **Mycie w zmywarce:** Tak

Ilość: 144

---



### nóż stołowy, L 240 mm

**Długość [mm]:** 240, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna,  
**Mycie w zmywarce:** Tak

Ilość: 144

---



### łyżeczka do herbaty, L 139 mm

**Długość [mm]:** 139, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna,  
**Mycie w zmywarce:** Tak

Ilość: 144

---



### półmisek owalny, L 360 mm

- porcelana gładka, biała
- można myć w zmywarce i używać w kuchenkach mikrofalowych

**Kolor:** biały, **Głębokość [mm]:** 265, **Wysokość [mm]:** 30, **Materiał wykonania:** porcelana,  
**Szerokość [mm]:** 360, **Mycie w zmywarce:** Tak, **Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych:** Tak, **Piętrowanie:** Tak,

Ilość: 6

---



### salaterka, Ø 190 mm

- porcelana gładka, biała
- można myć w zmywarce i używać w kuchenkach mikrofalowych
- pojemność użytkowa 1.2 l

**Kolor:** biały, **Średnica [mm]:** 190, **Wysokość [mm]:** 85, **Materiał wykonania:** porcelana, **Pojemność [l]:** 1.5, **Mycie w zmywarce:** Tak, **Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych:** Tak, **Piętrowanie:** Nie,

Ilość: 6



### pojemnik z polipropylenu z pokrywą szczelną, GN 1/1, H 200 mm

- wykonane z nieprzezroczystego polipropylenu z systemem ColorClip - zestaw kolorowych klipsów od oznaczania pokrywy i pojemnika (7x2 klipsy - zielony, niebieski, żółty, czerwony, fioletowy, brązowy, biały)
- można stosować w temperaturze od -40°C do 95°C
- pokrywa w komplecie
- pojemności GN przybliżone

**Kolor:** transparentny, **Głębokość [mm]:** 530, **Wysokość [mm]:** 200, **Materiał wykonania:** polipropylen, **Temperatura max. [°C]:** 95, **Temperatura min. [°C]:** -40, **Pojemność [l]:** 28, **Szerokość [mm]:** 325, **Mycie w zmywarce:** Tak, **Przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych:** Nie, **Przystosowanie do kuchenek mikrofalowych:** Tak, **Przystosowanie do piekarników:** Nie, **Rozmiar GN:** GN 1/1, **Piętrowanie:** Tak,

Ilość: 6



### ostrzałka do noży, L 195 mm

- dwustopniowy system ostrzenia: wstępne i wygładzające
- ergonomiczny uchwyt

**Długość [mm]:** 195, **Materiał wykonania:** tworzywo sztuczne

Ilość: 1



### łyżka do serwowania, L 328 mm

- okrągły uchwyt

**Długość [mm]:** 328, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna

Ilość: 6



### chochla, Ø 70 mm, L 280 mm

- okrągły uchwyt

**Średnica [mm]:** 70, **Długość [mm]:** 280, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna,

Ilość: 6

### porcjoner do lodów 1/30



- gramatura oznacza ilość porcji z 1 litra lodów
- 1/30 (30 porcji z litra lodów), porcja ~23g
- o 49 mm

**Średnica [mm]:** 49, **Materiał wykonania:** stal nierdzewna

Ilość: 2

### Kubek 290 ml

**Marka/typ:** Arcoroc

Ilość: 144



**Talerz głęboki 225mm****Marka/typ:** Arcoroc

Ilość: 144

---

**Talerz płytki 195 mm****Marka/typ:** Arcoroc

Ilość: 144

---

**Talerz płytki 155 mm****Marka/typ:** Arcoroc

Ilość: 144

---

**Filizanka 280 ml****Marka/typ:** Arcoroc

Ilość: 54

---

**Spodek do filizanki 160mm****Marka/typ:** Arcoroc

Ilość: 54

---

**Salaterka 340 ml****Marka/typ:** Arcoroc

Ilość: 6