MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

działki nr: 84/10, 84/12, 85/8 – obręb 24
Grudziądz, ul. Łyskowskiego
Skala 1 : 500

województwo kujawsko – pomorskie
0406_1.PN.Grudziądz, obręb: 0406_1.0024
GN-I.6640.1.109.2022, Ks. rob. 6/22
Układ współrzędnych XY: "2000/18"; H: "PL-EVRF2007-NH"
Grudziądz, dnia 2022-02-10
Wykonawca:

GEODETA
mgr inż. Jarosław Chołiński
Świadectwo uprawnień zawodowych nr 2114/L

Azymut
Usługi Geodezyjne
ul. Traugutta 2, 86-300 Grudziądz
tel. 691-522-686, email: azymut@g.pl



zakres aktualizacji

Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN-I.6640.1.109.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	PREZYDENT GRUDZIĄDZA ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
Wykonawca prac geodezyjnych	Azymut Usługi Geodezyjne Jarosław Chołiński
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji 1 Nr ..... z dnia ..... 17.02.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA mgr inż. Jarosław Chołiński Świadectwo uprawnień zawodowych nr 2114/L

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wyliczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odzyhlu oć projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, lasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skontrfontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia niezgodności.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebicg instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg poczyń opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna - projekt budowlan.
9. Każdy ślisarnik projektowy należy rozpatrywać z rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego ślisarnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez strzpy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe oraz koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. 2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
14. Wszystkie otwory w stropach, ścianach, szachty instalacyjne wg projektów instalacyjnych.

Przy wyznaczaniu poziomu 0.00 projektu należy pisemnie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia rzędnej 0.00 projektu. W przypadku wątpliwości należy pisemnie powiadomić projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0.00.

Projekt rozpatrywać łącznie z opinią geotechniczną - GEO GRUNT ZAKŁAD BADAŃ GEOLOGICZNYCH "OPINIA GEOTECHNICZNA" OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która stanowi integralną część projektu.
Data opracowania: Toruń, luty 2022r.
Opracowanie: mgr H. Kwiatkowski (upr. geol. nr CUG 070711); mgr T. Kacprzak (upr. geol. nr 1000?/XLIX)

Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku KM PSP i JRG					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"D"	R 30	(-)	REI 30	EI 30	(-)	(-)

SCHEMAT:

KIERUNEK POŁOCZY:

INWESTOR: Komenda Miejska PSP w Grudziądzu
ADRES: ul. Piłsudskiego 25/27, 86-300 Grudziądz

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą nr 1oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudziądz

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA	MP UPRAWNIEŃ: Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 678/POM/2011	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: A.DO XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tydzińska 38, 60-325 Poznań
mgr inż. arch. J. ZIELIŃSKA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WP-DA/0451/pb/A/2011		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. T.DONDAJEWSKI	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 10/WPOM/A/2019		
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. P.SOBOTA	PODPIS:		
mgr inż. arch. K. BOCIAN			
mgr inż. arch. K. SKRZYDLEWSKA			

BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA
ARCHITEKTURA	PROJEKT TECHNICZNY	20.06.2022	1:500

TYTUŁ RYSUNKU: PLANSZA ZBIORCZA SIECI

NR RYSUNKU: PT-PZS-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE, JAKO,KOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKĄKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Tydzińska 38, 60-325 Poznań

LEGENDA

	PROPONOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
	PROPONOWANE PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE
	PROPONOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	PROPONOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ
	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI TECHNICZNEJ
	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
	DRENAŻ
	KANALIZACJA KABLOWA
	KABLE ENERGETYCZNE
HP	PROJEKTOWANY HYDRANT ZEWNĘTRZNY DN80
So	STUDNIA OSADNIKOWA
ST	STUDNIA SSAWNA Z NASĄDAMI SSAWNYMI
SEP 1	SEPARATOR KOALESCENCYJNY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH Z OSADNIKIEM PUR-K 80(8000)
SEP 2	SEPARATOR KOALESCENCYJNY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH Z OSADNIKIEM PUR-K 80(8000)
SEP 3	WYSOKOSPRAWNY KOALESCENCYJNY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM ZAWIESINY MINERALNEJ TYP OKSYDAN-TP 3-1,2 M Q=3L/S (MYJNIA, GARAŻ)
PS	PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH
SR	STUDZIENKA REWIZYJNA KANALIZACJI SANITARNEJ
ZKP	ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE