

UWAGA !  
Należy przygotować również elektrykę w suficie pod klimatyzatory po ustaleniu ich konkretnych lokalizacji i ilości z firmą dostarczającą klimatyzację.


Elektryka pod panele przyłóżkowe dopasować do konkretnego modelu panela.


- UWAGI !
- 1) W NAROZNIKACH SAL OIOM POTRZEBNE SĄ GNIAZDKA ELEKTRYCZNE DO SPRZĘTÓW MOBILNYCH
  - 2) PRZY ANEKSACH ZE ZLEWAMI GNIAZDKA NADBLATOWE X4
  - 3) ZLEWY WĄSKIE JEDNOKOMOROWE UŁOKOWANE KOŁO SIEBIE
  - 4) SALE OPERACYJNE PRZY WEJŚCIU STREFA ANESTEZJI POŹNIEJ INSTRUMENTARIUM NIE NA ODWRÓT !!!
  - 5) ŚCIANY GK WZMOCNIONE PŁYTĄ OSB W MIEJSCACH W KTÓRYCH WYSTĘPUJE NA NICH ARMATURA BĄDŹ SZAFKI WISZĄCE
- GRANICA STREFY POŻAROWEJ WYDZIELONA ŚCIANĄ REI 120

OZNACZENIA :

 ZAKRES OBJĘTY PRZEBUDOWĄ

 ŚCIANY ISTNIEJĄCE

 PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE Z PŁYT GK 2x1,25mm NA STELAŻU SYSTEMOWYM Z WYPEŁNIENIEM WĘGLĄ MINERALNĄ gr. 75mm  
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30,  
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RA1 min. 50dB  
(np system Nida 125A75/OGIEŃ+)


 PROJEKTOWANE WZMOCNIENIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH pod montaż aparatury medycznej (monitorów, paneli ściennych)

 WYBURZENIA ŚCIAN

 DOMUROWANIA

 OZNACZENIE ELEMENTÓW ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO

 HYDRANTY WEWNĘTRZNE Ø25 WĄŻ PÓLSZTYWNY dł.30m, typu "slim" z miejscem na gaśnicę, wersja boczna, 90x25x70cm

 GNIAZDO PODWÓJNE  
EKW IP20 - GNIAZDO EKWIPOTENCJALNE IP20

WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

90	90 - SZEROKOŚĆ JEDNEGO SKRZYDŁA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
200	200 - WYSOKOŚĆ DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
EI 30	EI 30 - KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

BŁOK OPERACYJNY ETAP II SZPITAL ŚW. LUKASZA W BOLESŁAWCU			
INWESTOR	SZPITAL ŚW. LUKASZA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU UL. ELEKNOGOROŚNA 4, 50-700 BOLESŁAWIEC		
PROJEKT BUDOWLANY	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Natalia Anuszkiewicz ul. Sienkiewicza 4, 50-010 ZŁOTYŃ uprawnienia budowlane w specjalności archi. do projektowania bez ograniczeń 01/DSOKK/2016		
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU	RZUT ELEKTRYKA		
SKALA	1:100	NR RYS. E1	DATA 08.01.2024r.