

FORMULARZ OFERTOWY

Tryb podstawowy bez negocjacji o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

SUKCESYWNE USŁUGI DRUKU DLA ASP IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU - Część nr 2

Sprawa numer: ZP-2/05/2022

I. DANE WYKONAWCY *:

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

3. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż w pkt 2):

.....

4. Osoba do kontaktów:

.....

5. Numer telefonu:

.....

6. Adres e-mail:

.....

7. Regon

8. NIP

9. Numer konta bankowego (do zwrotu wadium, jeżeli jest wymagane)

.....

10. Informacja o przedsiębiorstwie Wykonawcy. Proszę o wskazanie czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem, czy średnim przedsiębiorstwem?

**

* w przypadku gdy ofertę składać będą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – należy wpisać nazwę każdego z tych Wykonawców.

**

- Mikroprzedsiębiorstwo= przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.
- Małe przedsiębiorstwo= przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.
- Średnie przedsiębiorstwo= przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

II. Składając ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem są sukcesywne usługi druku dla ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, sprawa numer: ZP-2/05/2022, zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami:

Część nr 2

| Lp. | Usługa druku nazwa- (rodzaj) druku | Przewidywany (planowany do druku) nakład (szt.) | Minimalny zamawiany nakład (szt.) | Wymagania Zamawiającego | | Ilość (szt.) | WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POZYCJE Cena jednostkowa (brutto zł) za 1 sztukę, kol. 7x kol. 8 | Wartość iloczyn kolumn 4 i 8 minimalny nakład x cena jednostk. (brutto zł) |
|-----|------------------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Katalog | 50 | 50 | FORMAT | 200 x 200 mm | 1 | | |
| | | | | LICZBA STRON | 50 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Miękka | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | 80 g offset | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | 250 g karton | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 10 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | Nie | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | Nie | | | |
| 2 | Katalog | 100 | 70 | FORMAT | A4 | 1 | | |
| | | | | LICZBA STRON | 100 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Miękka | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | 80 g kreda | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | Miękka | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Kreda mat 250g | | | |
| | | | | KOLOR | 1+0 | | | |
| | | | | INNE | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----|----|--|--|---|--|--|
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) ISBN (TAK/NIE) PROOF (TAK/NIE) OZALID (TAK/NIE) | 14 Tak Nie Nie | | | |
| 3 | Katalog | 100 | 70 | FORMAT LICZBA STRON TECHNIKA DRUKU OPRAWA BLOK KSIĄŻKI PAPIER (rodzaj, g/m2) KOLOR INNE OKŁADKA RODZAJ (twarda, miękka) PAPIER (rodzaj, g/m2) KOLOR INNE MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) ISBN (TAK/NIE) PROOF (TAK/NIE) OZALID (TAK/NIE) | A4 100 Offset Twarda Powlekany błysk 110g 4+4 Twarda kreda błysk 130g + folia błysk 4+4 pełny kolor cmyk Wyklejka offset150g.bez zadruku 14 Tak Nie Nie | 1 | | |
| 4 | Katalog | 100 | 70 | FORMAT LICZBA STRON TECHNIKA DRUKU OPRAWA BLOK KSIĄŻKI PAPIER (rodzaj, g/m2) KOLOR INNE OKŁADKA RODZAJ (twarda, miękka) PAPIER (rodzaj, g/m2) KOLOR INNE MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) ISBN (TAK/NIE) PROOF (TAK/NIE) | A4 100 Offset Twarda kreda błysk 130g + folia błysk 4+4 Twarda kreda 130g 4+0 Wyklejka offset150g.bez zadruku 14 Tak Nie | 1 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|------|-----|---|---|--|--|--|
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | Nie | | | |
| | | | | FORMAT | 230x280 mm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 160 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | powlekany, matowy, 150 g kreda | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda 130 g. | | | |
| | | | | KOLOR | 4+0 | | | |
| | | | | INNE | lakier wybiórczy UV, wyklejka offset 150g,bez druku | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 10 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 5 | Katalog | 500 | 350 | FORMAT | 230x275 mm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 70 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | cyfrowy | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | powlekany, matowy, 150 g kreda | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda 200 g. | | | |
| | | | | KOLOR | 4+0 | | | |
| | | | | INNE | okładka folia matowa | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 10 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 6 | Katalog | 200 | 150 | FORMAT | 230x250 mm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 124 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| 7 | Katalog | 1000 | 700 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|--|--|---|--|--|
| | | | | OPRAWA | Szyta klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Wysokiej klasy wielokrotnie powlekany papier bezdrzewny, kreda matowa, 170 g | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Obwoluta 200g, folia błysk, Oklejka 135 g folia mat, wyklejka 150g. | | | |
| | | | | KOLOR | 4+0 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | Tak, 5 szt. B5 | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 8 | Katalog | 500 | 350 | FORMAT | 240 x 320 mm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 300 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda 150g, papier bezdrzewny, wielokrotnie powlekany | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | miękka | 1 | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Karton typu Arktika lub równoważny o parametrze 275 g z białym spodem z dwoma skrzydełkami po 20cm | | | |
| | | | | KOLOR | 4+0 | | | |
| | | | | INNE | folia | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 9 | Katalog | 500 | 350 | FORMAT | 240x320 mm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 300 | 1 | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----|--|---|--|--|
| | | | | BLOK KSIĄŻKI PAPIER (rodzaj, g/m2) kreda, 170 g, papier bezdrzewny, wielokrotnie powlekany KOLOR 4+4 INNE OKŁADKA RODZAJ (twarda, miękka) Miękka PAPIER (rodzaj, g/m2) karton typu Arktika lub równoważny z parametrze 275 g z białym spodem z dwoma skrzydełkami po 20cm KOLOR 4+0 INNE Folia 1 str. MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) 14 ISBN (TAK/NIE) Tak PROOF (TAK/NIE) Tak OZALID (TAK/NIE) NIE | | | |
| 10 | Katalog | 250 | 170 | FORMAT 297x210 mm LICZBA STRON 250 TECHNIKA DRUKU Offset OPRAWA Szyta, klejona BLOK KSIĄŻKI PAPIER (rodzaj, g/m2) Kreda mat, 150 g, ISO 2470/D65% KOLOR 4+4 INNE OKŁADKA RODZAJ (twarda, miękka) Twarda PAPIER (rodzaj, g/m2) papier barwiony 300 g KOLOR 5+0 (cmyk i pantone) INNE Folia MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) 21 ISBN (TAK/NIE) Tak OZALID (TAK/NIE) NIE | 1 | | |
| 11 | Katalog | 500 | 500 | FORMAT 230x290 mm LICZBA STRON 220 TECHNIKA DRUKU Offset OPRAWA szyto-klejona BLOK KSIĄŻKI PAPIER (rodzaj, g/m2) Kreda mat, 150 g, lakier dyspersyjny | 1 | | |

| | | | | | | | |
|----|---------|----|----|---|---|--|--|
| | | | | <div>KOLOR</div> <div>4+4</div> <div>INNE</div> <div></div> <div>OKŁADKA</div> <div></div> <div>RODZAJ (twarda, miękka)</div> <div>Twarda, kaszerowana</div> <div>PAPIER (rodzaj, g/m2)</div> <div>nie dotyczy</div> <div>KOLOR</div> <div>2 kolory hot print, wyklejka, 1 kolor + folia</div> <div>INNE</div> <div></div> <div>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)</div> <div>7</div> <div>ISBN (TAK/NIE)</div> <div>Tak</div> <div>PROOF (TAK/NIE)</div> <div>NIE</div> <div>OZALID (TAK/NIE)</div> <div>NIE</div> | | | |
| 12 | Katalog | 50 | 50 | <div>FORMAT</div> <div>A4</div> <div>LICZBA STRON</div> <div>50</div> <div>TECHNIKA DRUKU</div> <div>Offset</div> <div>OPRAWA</div> <div>Szyto-klejona</div> <div>BLOK KSIĄŻKI</div> <div></div> <div>PAPIER (rodzaj, g/m2)</div> <div>80 g offset</div> <div>KOLOR</div> <div>4+4</div> <div>INNE</div> <div></div> <div>OKŁADKA</div> <div></div> <div>RODZAJ (twarda, miękka)</div> <div>Miękka</div> <div>PAPIER (rodzaj, g/m2)</div> <div>250 g karton</div> <div>KOLOR</div> <div>2+0 (czarny i pantone)</div> <div>INNE</div> <div></div> <div>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)</div> <div>10</div> <div>ISBN (TAK/NIE)</div> <div>Tak</div> <div>PROOF (TAK/NIE)</div> <div>Nie</div> <div>OZALID (TAK/NIE)</div> <div>NIE</div> | 1 | | |
| 13 | Katalog | 50 | 50 | <div>FORMAT</div> <div>A4</div> <div>LICZBA STRON</div> <div>50</div> <div>TECHNIKA DRUKU</div> <div>Offset</div> <div>OPRAWA</div> <div>Szyta, klejona</div> <div>BLOK KSIĄŻKI</div> <div></div> <div>PAPIER (rodzaj, g/m2)</div> <div>kreda 150 g</div> <div>KOLOR</div> <div>4+4</div> <div>INNE</div> <div></div> <div>OKŁADKA</div> <div></div> <div>RODZAJ (twarda, miękka)</div> <div>Miękka</div> <div>PAPIER (rodzaj, g/m2)</div> <div>250g karton</div> | 1 | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|------|-----|--|---|--|--|
| | | | | <div>KOLOR</div> <div>2+0</div> | | | |
| | | | | <div>INNE</div> <div></div> | | | |
| | | | | <div>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)</div> <div>10</div> | | | |
| | | | | <div>ISBN (TAK/NIE)</div> <div>Tak</div> | | | |
| | | | | <div>PROOF (TAK/NIE)</div> <div>Nie</div> | | | |
| | | | | <div>OZALID (TAK/NIE)</div> <div>Nie</div> | | | |
| 14 | Katalog | 1000 | 700 | <div>FORMAT</div> <div>230x250 mm</div> | | | |
| | | | | <div>LICZBA STRON</div> <div>124</div> | | | |
| | | | | <div>TECHNIKA DRUKU</div> <div>Offset</div> | | | |
| | | | | <div>OPRAWA</div> <div>Szyta-klejona</div> | | | |
| | | | | <div>BLOK KSIĄŻKI</div> <div></div> | | | |
| | | | | <div>PAPIER (rodzaj, g/m2)</div> <div>Kreda matowa. 170 g</div> | | | |
| | | | | <div>KOLOR</div> <div>4+4</div> | | | |
| | | | | <div>INNE</div> <div></div> | | | |
| | | | | <div>OKŁADKA</div> <div>Obwoluta + oklejka</div> | | | |
| | | | | <div>RODZAJ (twarda, miękka)</div> <div>Twarda</div> | 1 | | |
| | | | | <div>PAPIER (rodzaj, g/m2)</div> <div>okleina 130g i wyklejka 150 offset</div> | | | |
| | | | | <div>KOLOR</div> <div>WYKLEJKA: 1+0 OKLEJKA 200g + FOLIA BŁYSK, ZADRUK 4+0</div> | | | |
| | | | | <div>INNE</div> <div></div> | | | |
| | | | | <div>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)</div> <div>21</div> | | | |
| | | | | <div>ISBN (TAK/NIE)</div> <div>Tak</div> | | | |
| | | | | <div>PROOF (TAK/NIE)</div> <div>Tak</div> | | | |
| | | | | <div>OZALID (TAK/NIE)</div> <div>Nie</div> | | | |
| 15 | Zeszyt rzeźbiarski | 700 | 490 | <div>FORMAT</div> <div>A4</div> | | | |
| | | | | <div>LICZBA STRON</div> <div>48</div> | | | |
| | | | | <div>TECHNIKA DRUKU</div> <div>offset</div> | | | |
| | | | | <div>OPRAWA</div> <div>Szyta</div> | | | |
| | | | | <div>BLOK KSIĄŻKI</div> <div></div> | | | |
| | | | | <div>PAPIER (rodzaj, g/m2)</div> <div>Spulchniony 100g</div> | | | |
| | | | | <div>KOLOR</div> <div>1 + 1 czarny</div> | | | |
| | | | | <div>INNE</div> <div></div> | 1 | | |
| | | | | <div>OKŁADKA</div> <div></div> | | | |
| | | | | <div>RODZAJ (twarda, miękka)</div> <div>Miękka</div> | | | |
| | | | | <div>PAPIER (rodzaj, g/m2)</div> <div>Papier barwiony w masie 250g</div> | | | |
| | | | | <div>KOLOR</div> <div>2+0 czarny i pantone</div> | | | |
| | | | | <div>INNE</div> <div></div> | | | |
| | | | | <div>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)</div> <div>10</div> | | | |
| | | | | <div>ISBN (TAK/NIE)</div> <div>Tak</div> | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|------|---|--|---|--|--|
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | Nie | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | Nie | | | |
| 16 | Czasopismo | 1800 | 1260 | FORMAT | B4 | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 128 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Kreda matowa + offset (wkładka) Gramatura (g/m2) Środki-135 g/m2 | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | Wkładka 6 str., 80 g 1+1 czarny | | | |
| | | | | OKŁADKA | | 1 | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | miękka | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | 300 g kreda | | | |
| | | | | KOLOR | 4+1 | | | |
| | | | | INNE | Folia mat 1str. | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 17 | Folder | 300 | 210 | FORMAT | 20 x 24 cm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 24 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Kreda mat 200g | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | wielowarstwowy, powlekany karton graficzny z białym spodem 350g/m2 karton 1str. powlekany 250g z białym spodem | 1 | | |
| | | | | KOLOR | 4+0 | | | |
| | | | | INNE | folia matowa 1str | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----|--|--|---|--|--|
| 18 | Katalog | 400 | 280 | FORMAT | 240x220 mm | 1 | | |
| | | | | LICZBA STRON | 124 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Kreda mat 170g | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 / lakier dyspersyjny | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda mat / 300g , lub tekstura lita 1.5mm/ 2mm oklejka 4+0/papier 150g/folia mat. wklejka 4+0/papier offset150g/ | | | |
| | | | | KOLOR | 4+0 | | | |
| | | | | INNE | obwoluta: kreda mat /200g/offset 4+0/folia błysk | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| 19 | Katalog | 400 | 280 | PROOF (TAK/NIE) | Tak 10 szt. | 1 | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| | | | | FORMAT | 210x280 mm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 128 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Kreda mat Gramatura (g/m2) 150g | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 / lakier dyspersyjny | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | miękka | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda mat / 300g / | | | |
| | | | | KOLOR | 4+0 / folia mat | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| 20 | Katalog | 400 | 280 | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 7 | 1 | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | NIE | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| | | | | FORMAT | 210x280 mm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 96 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----|--|---|--|--|--|
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Kreda mat 150g | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 / lakier dyspersyjny | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda mat / 300g | | | |
| | | | | KOLOR | 4+0 / folia mat | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 12 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | NIE | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 21 | Katalog | 300 | 210 | FORMAT | 180 x 285 mm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 96 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Kreda objętościowa spulchniona Gramatura (g/m2) 135 gsm Nieprzezroczystość (%) 97 Grubość (µm) 169 Wolumen (grubość/gramatura) 1,25 Białość (CIE) Jasność (ISO 2470/D65 %) 97 Gładkość (PPS, µm) 300 ml/min | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | papier ozdobny barwiony w masie – szary ciemny, gramatura: ok 300 gsm, wybrany na podstawie załączonego przez wykonawcę próbnika | | | |
| | | | | KOLOR | 1+0 Pantone | | | |
| | | | | INNE | suchy tłok na front | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | Tak, 2x A4 | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----|--|--|---|--|--|
| 22 | Katalog | 500 | 350 | FORMAT | 200x 240 cm | 1 | | |
| | | | | LICZBA STRON | 48 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Kreda mat 170 g | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Wielowarstwowy, powlekany karton graficzny z białym spodem 350g/m2 | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 / lakier dyspersyjny | | | |
| | | | | INNE | 2 skrzydła po 15 cm | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 23 | Katalog | 200 | 140 | FORMAT | 165 x 220 mm | 1 | | |
| | | | | LICZBA STRON | 60 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | offset Gramatura (g/m2) 120g/m2 | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda mat 250 g | | | |
| | | | | KOLOR | 4+0/ folia mat 1 str. | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 20 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | TAK | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 24 | Katalog | 500 | 350 | FORMAT | FORMAT 200x 240 mm | 1 | | |
| | | | | LICZBA STRON | 80 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----|--|--|---|--|--|
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Kreda mat 170 g | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Wielowarstwowy, powlekany karton graficzny z białym spodem 350g/m2 | | | |
| | | | | KOLOR | 4+0 | | | |
| | | | | INNE | 2 skrzydła po 15 cm | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 25 | Katalog | 500 | 350 | FORMAT | 220x 270 mm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 272 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Kreda mat 170 g | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda | 1 | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Wielowarstwowy, powlekany karton graficzny z białym spodem 350g/m2 | | | |
| | | | | KOLOR | 4+0 | | | |
| | | | | INNE | 2 skrzydła po 15 cm | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 20 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 26 | Katalog | 450 | 315 | FORMAT | Szerokość: 21,5 cm, Wysokość: 26 cm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 204 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|--|-----------------------|---|-------|--------------------------|------|----------------|---------|--|-------------------------|--------|-----------------------|---|-------|-----|------|---|---|----|----------------|-----|-----------------|-----|------------------|-----|--|--|--|
| | | | | <table><tr><td>PAPIER (rodzaj, g/m2)</td><td>Papier bezdrzewny, wielokrotnie dwustronnie powlekany, w odcieniu bieli-70% stron Oraz Kreda objętościowa z wolumenem 1.1-30% stron, tj.: Gramatura (g/m2) ISO 536: (g/m2) 170 Oraz ISO 536: (g/m2) 150 Odpowiadająca gramatura typowej kredy: (g/m2) 170 Nieprzezroczystość (%) ISO 2471: (%) 97,5 Oraz ISO 2471: (%) 98 Grubość (µm) ISO 534: (µm) 141 Oraz ISO 534: (µm) 165 Wolumen (grubość/gramatura) (cm3/g) 0,83 Oraz DIN 53105: (cm3/g) 1,10 Białość (CIE)ISO 11475 (%) 127 Jasność (ISO 2470/D65 %) ISO 2470-2 (%) 100 Oraz ISO 2470/D65: (%) 97 Gładkość (PPS, µm) Szorstkość PPS ISO 8791-4: (µm) 1,4 Oraz Gładkość Bendtsen ISO 8791-2: (ml/min) 100</td></tr><tr><td>KOLOR</td><td>4+4 / lakier dyspersyjny</td></tr><tr><td>INNE</td><td></td></tr><tr><td>OKŁADKA</td><td></td></tr><tr><td>RODZAJ (twarda, miękka)</td><td>Twarda</td></tr><tr><td>PAPIER (rodzaj, g/m2)</td><td>oklejona płótnem + obwoluta Obwoluta CMYK 4+0 (papier metalizowany)</td></tr><tr><td>KOLOR</td><td>4+0</td></tr><tr><td>INNE</td><td>Na okładce zastosowane tłoczenie wklęsłe z kolorem , pole16x16 cm: Wyklejka: papier metalizowany ozdobny CMYK 4+0 Na okładce lub w środku katalogu zastosowane efekty, pole16x16 cm: Hot Stamping folia na gorąco wg przesłanego wzoru sztancowanie z wykrojnika Nadruk sitodruk 3-4 kolory</td></tr><tr><td>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)</td><td>15</td></tr><tr><td>ISBN (TAK/NIE)</td><td>Tak</td></tr><tr><td>PROOF (TAK/NIE)</td><td>Tak</td></tr><tr><td>OZALID (TAK/NIE)</td><td>NIE</td></tr></table> | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Papier bezdrzewny, wielokrotnie dwustronnie powlekany, w odcieniu bieli-70% stron Oraz Kreda objętościowa z wolumenem 1.1-30% stron, tj.: Gramatura (g/m2) ISO 536: (g/m2) 170 Oraz ISO 536: (g/m2) 150 Odpowiadająca gramatura typowej kredy: (g/m2) 170 Nieprzezroczystość (%) ISO 2471: (%) 97,5 Oraz ISO 2471: (%) 98 Grubość (µm) ISO 534: (µm) 141 Oraz ISO 534: (µm) 165 Wolumen (grubość/gramatura) (cm3/g) 0,83 Oraz DIN 53105: (cm3/g) 1,10 Białość (CIE)ISO 11475 (%) 127 Jasność (ISO 2470/D65 %) ISO 2470-2 (%) 100 Oraz ISO 2470/D65: (%) 97 Gładkość (PPS, µm) Szorstkość PPS ISO 8791-4: (µm) 1,4 Oraz Gładkość Bendtsen ISO 8791-2: (ml/min) 100 | KOLOR | 4+4 / lakier dyspersyjny | INNE | | OKŁADKA | | RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda | PAPIER (rodzaj, g/m2) | oklejona płótnem + obwoluta Obwoluta CMYK 4+0 (papier metalizowany) | KOLOR | 4+0 | INNE | Na okładce zastosowane tłoczenie wklęsłe z kolorem , pole16x16 cm: Wyklejka: papier metalizowany ozdobny CMYK 4+0 Na okładce lub w środku katalogu zastosowane efekty, pole16x16 cm: Hot Stamping folia na gorąco wg przesłanego wzoru sztancowanie z wykrojnika Nadruk sitodruk 3-4 kolory | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 15 | ISBN (TAK/NIE) | Tak | PROOF (TAK/NIE) | Tak | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| PAPIER (rodzaj, g/m2) | Papier bezdrzewny, wielokrotnie dwustronnie powlekany, w odcieniu bieli-70% stron Oraz Kreda objętościowa z wolumenem 1.1-30% stron, tj.: Gramatura (g/m2) ISO 536: (g/m2) 170 Oraz ISO 536: (g/m2) 150 Odpowiadająca gramatura typowej kredy: (g/m2) 170 Nieprzezroczystość (%) ISO 2471: (%) 97,5 Oraz ISO 2471: (%) 98 Grubość (µm) ISO 534: (µm) 141 Oraz ISO 534: (µm) 165 Wolumen (grubość/gramatura) (cm3/g) 0,83 Oraz DIN 53105: (cm3/g) 1,10 Białość (CIE)ISO 11475 (%) 127 Jasność (ISO 2470/D65 %) ISO 2470-2 (%) 100 Oraz ISO 2470/D65: (%) 97 Gładkość (PPS, µm) Szorstkość PPS ISO 8791-4: (µm) 1,4 Oraz Gładkość Bendtsen ISO 8791-2: (ml/min) 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLOR | 4+4 / lakier dyspersyjny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OKŁADKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAPIER (rodzaj, g/m2) | oklejona płótnem + obwoluta Obwoluta CMYK 4+0 (papier metalizowany) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLOR | 4+0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INNE | Na okładce zastosowane tłoczenie wklęsłe z kolorem , pole16x16 cm: Wyklejka: papier metalizowany ozdobny CMYK 4+0 Na okładce lub w środku katalogu zastosowane efekty, pole16x16 cm: Hot Stamping folia na gorąco wg przesłanego wzoru sztancowanie z wykrojnika Nadruk sitodruk 3-4 kolory | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROOF (TAK/NIE) | Tak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Katalog | 400 | 315 | <table><tr><td>FORMAT</td><td>21,5 cm, Wysokość: 26 cm</td><td rowspan="3">1</td></tr><tr><td>LICZBA STRON</td><td>204</td></tr><tr><td>TECHNIKA DRUKU</td><td>Offset</td></tr></table> | FORMAT | 21,5 cm, Wysokość: 26 cm | 1 | LICZBA STRON | 204 | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMAT | 21,5 cm, Wysokość: 26 cm | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICZBA STRON | 204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECHNIKA DRUKU | Offset | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----|--|---|---|--|--|
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Kreda Papier bezdrzewny, wielokrotnie dwustronnie powlekany, w odcieniu bieli-70% stron Oraz Kreda objętościowa z wolumenem 1.1-30% stron, tj.: Gramatura (g/m2) ISO 536: (g/m2) 170 Oraz ISO 536: (g/m2) 150 Odpowiadająca gramatura typowej kredy: (g/m2) 170 Nieprzezroczystość (%) ISO 2471: (%) 97,5 Oraz ISO 2471: (%) 98 Grubość (µm) ISO 534: (µm) 141 Oraz ISO 534: (µm) 165 Wolumen (grubość/gramatura) (cm3/g) 0,83 Oraz DIN 53105: (cm3/g) 1,10 Białość (CIE)ISO 11475 (%) 127 Jasność (ISO 2470/D65 %) ISO 2470-2 (%) 100 Oraz ISO 2470/D65: (%) 97 Gładkość (PPS, µm) Szorstkość PPS ISO 8791-4: (µm) 1,4 Oraz Gładkość Bendtsen ISO 8791-2: (ml/min) 100 | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 / lakier offsetowy | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Karton 300 g | | | |
| | | | | KOLOR | oklejona wydrukiem 4+0 + obwoluta 4+0 | | | |
| | | | | INNE | Wyklejka: karton ozdobny CMYK 4+0 Na okładce lub w środku katalogu zastosowane efekty, pole 16x16 cm: Hot Stamping folia na gorąco wg przesłanego wzoru sztanconanie z wykrojnika | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 15 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 28 | Katalog | 450 | 315 | FORMAT | 21,5 cm, Wysokość: 26 cm | 1 | | |
| | | | | LICZBA STRON | 204 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----|---|--|---|--|
| | | | | <div>PAPIER (rodzaj, g/m2)</div> <div>Kreda Papier bezdrzewny, wielokrotnie dwustronnie powlekany, w odcieniu bieli-70% stron Oraz Kreda objętościowa z wolumenem 1.1-30% stron, tj.: Gramatura (g/m2) ISO 536: (g/m2) 170 Oraz ISO 536: (g/m2) 150 Odpowiadająca gramatura typowej kredy: (g/m2) 170 Nieprzezroczystość (%) ISO 2471: (%) 97,5 Oraz ISO 2471: (%) 98 Grubość (µm) ISO 534: (µm) 141 Oraz ISO 534: (µm) 165 Wolumen (grubość/gramatura) (cm3/g) 0,83 Oraz DIN 53105: (cm3/g) 1,10 Białość (CIE)ISO 11475 (%) 127 Jasność (ISO 2470/D65 %) ISO 2470-2 (%) 100 Oraz ISO 2470/D65: (%) 97 Gładkość (PPS, µm) Szorstkość PPS ISO 8791-4: (µm) 1,4 Oraz Gładkość Bendtsen ISO 8791-2: (ml/min) 100</div> | | | |
| | | | | <div>KOLOR</div> <div>4+4 CMYK, uszlachetnianie: środek: lakier offset 1+1</div> | | | |
| | | | | <div>INNE</div> <div></div> | | | |
| | | | | <div>OKŁADKA</div> <div></div> | | | |
| | | | | <div>RODZAJ (twarda, miękka)</div> <div>Twarda</div> | | | |
| | | | | <div>PAPIER (rodzaj, g/m2)</div> <div>Karton ozdobny</div> | | | |
| | | | | <div>KOLOR</div> <div>4+0</div> | | | |
| | | | | <div>INNE</div> <div>4+0 + obwoluta Obwoluta CMYK 4+0 Wyklejka: karton ozdobny CMYK 4+0 Na okładce lub w środku katalogu zastosowane efekty, pole16x16 cm: Hot Stamping folia na gorąco wg przesłanego wzoru sztancowanie z wykrojnika</div> | | | |
| | | | | <div>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)</div> <div>15</div> | | | |
| | | | | <div>ISBN (TAK/NIE)</div> <div>Tak</div> | | | |
| | | | | <div>PROOF (TAK/NIE)</div> <div>Tak</div> | | | |
| | | | | <div>OZALID (TAK/NIE)</div> <div>NIE</div> | | | |
| 29 | Katalog | 300 | 210 | <div>FORMAT</div> <div>Szerokość: 21 cm, Wysokość: 29,7 cm</div> | | 1 | |
| | | | | <div>LICZBA STRON</div> <div>12</div> | | | |
| | | | | <div>TECHNIKA DRUKU</div> <div>Offset</div> | | | |
| | | | | <div>OPRAWA</div> <div>Oprawa zeszytowa, zszywki z oczkami do wpięcia w segregator</div> | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----|---|---|--|--|
| | | | | BLOK KSIĄŻKI PAPIER (rodzaj, g/m2) Papier z wypełnieniem 1.5 Cechujący się spuchnięciem, przy jednoczesnym zachowaniu gładkości. Papier bezdrzewny produkowany z celulozy bielonej metodą bezchlorową (TCF), nie zawiera wybielaczy optycznych (OBA-free) Gramatura (g/m2) ISO 536: (g/m2) 100 Nieprzezroczystość (%) ISO 2471: (%) 96 Grubość (µm) ISO 534: (µm) 195 Wolumen (grubość/gramatura) ISO 534: (cm3/g) 1,5 Białość (CIE)ISO 11475: (%) 80 Gładkość (PPS, µm) Gładkość Bendtsen ISO 8791-2: (ml/min) 350 KOLOR 4+4 / lakier dyspersyjny INNE OKŁADKA RODZAJ (twarda, miękka) miękka PAPIER (rodzaj, g/m2) Papier z wypełnieniem 1.5 , Gramatura 130g. KOLOR 4+4 CMYK, uszlachetnianie: lakier offset 1+1 INNE MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) 8 ISBN (TAK/NIE) Tak PROOF (TAK/NIE) Tak OZALID (TAK/NIE) NIE | | | |
| 30 | Katalog | 450 | 315 | FORMAT Szerokość: 24 cm, Wysokość: 29,3 cm LICZBA STRON 204 TECHNIKA DRUKU Offset OPRAWA Szyta, klejona BLOK KSIĄŻKI | 1 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|----|----|--|---|---|--|--|
| | | | | <p>PAPIER (rodzaj, g/m2)</p> <p>Kreda Papier bezdrzewny, wielokrotnie dwustronnie powlekany, w odcieniu bieli-70% stron Oraz Kreda objętościowa z wolumenem 1.1 -30% stron Gramatura (g/m2) ISO 536: (g/m2) 170 Oraz ISO 536: (g/m2) 150 Odpowiadająca gramatura typowej kredy: (g/m2) 170 Nieprzezroczystość (%) ISO 2471: (%) 97,5 Oraz ISO 2471: (%) 98 Grubość (µm) ISO 534: (µm) 141 Oraz ISO 534: (µm) 165 Wolumen (grubość/gramatura) (cm3/g) 0,83 Oraz DIN 53105: (cm3/g) 1,10 Białość (CIE)ISO 11475 (%) 127 Jasność (ISO 2470/D65 %) ISO 2470-2 (%) 100 Oraz ISO 2470/D65: (%) 97 Gładkość (PPS, µm) Szorstkość PPS ISO 8791-4: (µm) 1,4 Oraz Gładkość Bendtsen ISO 8791-2: (ml/min) 100</p> | | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 cmyk | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Karton ozdobny | | | |
| | | | | KOLOR | 4+0 | | | |
| | | | | INNE | Na okładce lub w środku katalogu zastosowane efekty, pole20x20 cm: Hot Stamping folia na gorąco wg przesłanego wzoru Nadruk sitodruk 3-4 kolory | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 15 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 31 | Katalog | 50 | 50 | FORMAT | 22x22 cm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 190 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta | 1 | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Kreda mat Gramatura (g/m2) 170 Jasność (ISO 2470/D65 %) 6500 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|--|--------|-----------------|--------------|-----|----------------|--------|-------------------------|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-----|---|----|----------------|-----|-------------------------|--------------------|-----------------------|---|-------|---|------|--|---|----|----------------|-----|-----------------|-----------|------------------|-----|---|--|
| | | | | <table><tr><td>KOLOR</td><td>4+4</td></tr><tr><td>INNE</td><td></td></tr><tr><td>OKŁADKA</td><td></td></tr><tr><td>RODZAJ (twarda, miękka)</td><td>introligatorska, oprawa ręczna</td></tr><tr><td>PAPIER (rodzaj, g/m2)</td><td>KARTON 300 g</td></tr><tr><td>KOLOR</td><td>4+4</td></tr><tr><td>INNE</td><td></td></tr><tr><td>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)</td><td>20</td></tr><tr><td>ISBN (TAK/NIE)</td><td>Tak</td></tr><tr><td>PROOF (TAK/NIE)</td><td>Tak</td></tr><tr><td>OZALID (TAK/NIE)</td><td>NIE</td></tr></table> | KOLOR | 4+4 | INNE | | OKŁADKA | | RODZAJ (twarda, miękka) | introligatorska, oprawa ręczna | PAPIER (rodzaj, g/m2) | KARTON 300 g | KOLOR | 4+4 | INNE | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 20 | ISBN (TAK/NIE) | Tak | PROOF (TAK/NIE) | Tak | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLOR | 4+4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OKŁADKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RODZAJ (twarda, miękka) | introligatorska, oprawa ręczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAPIER (rodzaj, g/m2) | KARTON 300 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLOR | 4+4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROOF (TAK/NIE) | Tak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Katalog | 500 | 350 | <table><tr><td>FORMAT</td><td>195X285 mm</td></tr><tr><td>LICZBA STRON</td><td>160</td></tr><tr><td>TECHNIKA DRUKU</td><td>Offset</td></tr><tr><td>OPRAWA</td><td>Szyto-klejona, nici białe, kapitałka biała</td></tr><tr><td>BLOK KSIĄŻKI</td><td></td></tr><tr><td>PAPIER (rodzaj, g/m2)</td><td>kreda 150 g</td></tr><tr><td>KOLOR</td><td>4+4</td></tr><tr><td>INNE</td><td></td></tr><tr><td>OKŁADKA</td><td></td></tr><tr><td>RODZAJ (twarda, miękka)</td><td>Twarda kaszerowana</td></tr><tr><td>PAPIER (rodzaj, g/m2)</td><td>papier kreda mat 150g/m2, kaszerowana na fakturę lita</td></tr><tr><td>KOLOR</td><td>2+0 (czern K, Pantone fluorescencyjny), folia mat 1+0, lakier wybiórczy błysk, wklejka: offset 160, druk: 1+0 (Pantone fluorescencyjny)</td></tr><tr><td>INNE</td><td></td></tr><tr><td>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)</td><td>20</td></tr><tr><td>ISBN (TAK/NIE)</td><td>Tak</td></tr><tr><td>PROOF (TAK/NIE)</td><td>Tak, 2xA4</td></tr><tr><td>OZALID (TAK/NIE)</td><td>Nie</td></tr></table> | FORMAT | 195X285 mm | LICZBA STRON | 160 | TECHNIKA DRUKU | Offset | OPRAWA | Szyto-klejona, nici białe, kapitałka biała | BLOK KSIĄŻKI | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda 150 g | KOLOR | 4+4 | INNE | | OKŁADKA | | RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda kaszerowana | PAPIER (rodzaj, g/m2) | papier kreda mat 150g/m2, kaszerowana na fakturę lita | KOLOR | 2+0 (czern K, Pantone fluorescencyjny), folia mat 1+0, lakier wybiórczy błysk, wklejka: offset 160, druk: 1+0 (Pantone fluorescencyjny) | INNE | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 20 | ISBN (TAK/NIE) | Tak | PROOF (TAK/NIE) | Tak, 2xA4 | OZALID (TAK/NIE) | Nie | 1 | |
| FORMAT | 195X285 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICZBA STRON | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECHNIKA DRUKU | Offset | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPRAWA | Szyto-klejona, nici białe, kapitałka biała | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BLOK KSIĄŻKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda 150 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLOR | 4+4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OKŁADKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda kaszerowana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAPIER (rodzaj, g/m2) | papier kreda mat 150g/m2, kaszerowana na fakturę lita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLOR | 2+0 (czern K, Pantone fluorescencyjny), folia mat 1+0, lakier wybiórczy błysk, wklejka: offset 160, druk: 1+0 (Pantone fluorescencyjny) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROOF (TAK/NIE) | Tak, 2xA4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OZALID (TAK/NIE) | Nie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Katalog | 150 | 105 | <table><tr><td>FORMAT</td><td>A4 297 x 210 mm</td></tr><tr><td>LICZBA STRON</td><td>140</td></tr><tr><td>TECHNIKA DRUKU</td><td>Offset</td></tr><tr><td>OPRAWA</td><td>klejona</td></tr><tr><td>BLOK KSIĄŻKI</td><td></td></tr><tr><td>PAPIER (rodzaj, g/m2)</td><td>Kreda mat Gramatura (g/m2) 150</td></tr></table> | FORMAT | A4 297 x 210 mm | LICZBA STRON | 140 | TECHNIKA DRUKU | Offset | OPRAWA | klejona | BLOK KSIĄŻKI | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Kreda mat Gramatura (g/m2) 150 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMAT | A4 297 x 210 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICZBA STRON | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECHNIKA DRUKU | Offset | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPRAWA | klejona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BLOK KSIĄŻKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAPIER (rodzaj, g/m2) | Kreda mat Gramatura (g/m2) 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----|-----|---|--------|--------------|--------------|-----|----------------|--------|-------------------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|---|----|----------------|-----|-------------------------|--------|-----------------------|----------------|-------|-----------------|------|--|---|----|----------------|-----|-----------------|-----|------------------|-----|---|--|
| | | | | <table><tr><td>KOLOR</td><td>4+4</td></tr><tr><td>INNE</td><td></td></tr><tr><td>OKŁADKA</td><td></td></tr><tr><td>RODZAJ (twarda, miękka)</td><td>Miękka</td></tr><tr><td>PAPIER (rodzaj, g/m2)</td><td>250g kreda</td></tr><tr><td>KOLOR</td><td>4+4</td></tr><tr><td>INNE</td><td></td></tr><tr><td>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)</td><td>14</td></tr><tr><td>ISBN (TAK/NIE)</td><td>Tak</td></tr><tr><td>PROOF (TAK/NIE)</td><td>Nie</td></tr><tr><td>OZALID (TAK/NIE)</td><td>Nie</td></tr></table> | KOLOR | 4+4 | INNE | | OKŁADKA | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | PAPIER (rodzaj, g/m2) | 250g kreda | KOLOR | 4+4 | INNE | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | ISBN (TAK/NIE) | Tak | PROOF (TAK/NIE) | Nie | OZALID (TAK/NIE) | Nie | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLOR | 4+4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OKŁADKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAPIER (rodzaj, g/m2) | 250g kreda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLOR | 4+4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROOF (TAK/NIE) | Nie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OZALID (TAK/NIE) | Nie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Katalog | 300 | 210 | <table><tr><td>FORMAT</td><td>200 x 200 mm</td></tr><tr><td>LICZBA STRON</td><td>72</td></tr><tr><td>TECHNIKA DRUKU</td><td>Offset</td></tr><tr><td>OPRAWA</td><td>Szyta, klejona</td></tr><tr><td>BLOK KSIĄŻKI</td><td></td></tr><tr><td>PAPIER (rodzaj, g/m2)</td><td>Kreda mat Gramatura (g/m2) 150g/mat</td></tr><tr><td>KOLOR</td><td>4+4 / lakier dyspersyjny</td></tr><tr><td>INNE</td><td></td></tr><tr><td>OKŁADKA</td><td></td></tr><tr><td>RODZAJ (twarda, miękka)</td><td>miękka</td></tr><tr><td>PAPIER (rodzaj, g/m2)</td><td>kreda mat 250g</td></tr><tr><td>KOLOR</td><td>4+0 / folia mat</td></tr><tr><td>INNE</td><td></td></tr><tr><td>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)</td><td>20</td></tr><tr><td>ISBN (TAK/NIE)</td><td>Tak</td></tr><tr><td>PROOF (TAK/NIE)</td><td>Nie</td></tr><tr><td>OZALID (TAK/NIE)</td><td>Nie</td></tr></table> | FORMAT | 200 x 200 mm | LICZBA STRON | 72 | TECHNIKA DRUKU | Offset | OPRAWA | Szyta, klejona | BLOK KSIĄŻKI | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Kreda mat Gramatura (g/m2) 150g/mat | KOLOR | 4+4 / lakier dyspersyjny | INNE | | OKŁADKA | | RODZAJ (twarda, miękka) | miękka | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda mat 250g | KOLOR | 4+0 / folia mat | INNE | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 20 | ISBN (TAK/NIE) | Tak | PROOF (TAK/NIE) | Nie | OZALID (TAK/NIE) | Nie | 1 | |
| FORMAT | 200 x 200 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICZBA STRON | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECHNIKA DRUKU | Offset | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPRAWA | Szyta, klejona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BLOK KSIĄŻKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAPIER (rodzaj, g/m2) | Kreda mat Gramatura (g/m2) 150g/mat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLOR | 4+4 / lakier dyspersyjny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OKŁADKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RODZAJ (twarda, miękka) | miękka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda mat 250g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLOR | 4+0 / folia mat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROOF (TAK/NIE) | Nie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OZALID (TAK/NIE) | Nie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Katalog | 500 | 350 | <table><tr><td>FORMAT</td><td>220X270 mm</td></tr><tr><td>LICZBA STRON</td><td>336</td></tr><tr><td>TECHNIKA DRUKU</td><td>Offset</td></tr><tr><td>OPRAWA</td><td>Szyta-klejona</td></tr><tr><td>BLOK KSIĄŻKI</td><td></td></tr></table> | FORMAT | 220X270 mm | LICZBA STRON | 336 | TECHNIKA DRUKU | Offset | OPRAWA | Szyta-klejona | BLOK KSIĄŻKI | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMAT | 220X270 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICZBA STRON | 336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECHNIKA DRUKU | Offset | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPRAWA | Szyta-klejona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BLOK KSIĄŻKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|-----------------------|---|--------------|-----|----------------|--|---------|----------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--|-------|-----|------|---|---|----|-------------------------|----------------------|-----------------|----------|------------------|-----|--|--|--|
| | | | | <table><tr><td>PAPIER (rodzaj, g/m2)</td><td>64 strony PAPIER niepowlekany papier offsetowy produkowany w 100% z makulatury Gramatura (g/m2) 115g Nieprzezroczystość (%) 98 Grubość (µm) 131 Białość (CIE) 84 KOLOR 1+1 272 strony PAPIER dwustronnie powlekany papier o matowej powierzchni produkowany w 100% z makulatury Gramatura (g/m2) 130g Nieprzezroczystość (%) 98 Wolumen (grubość/gramatura) 0,98 Białość (CIE) 89 Jasność (ISO 2470/D65 %) 83</td></tr><tr><td>KOLOR</td><td>4+4</td></tr><tr><td>INNE</td><td>INNE papiery wybrane na podstawie załączonego przez wykonawcę próbnika kapitałka czarna</td></tr><tr><td>OKŁADKA</td><td></td></tr><tr><td>RODZAJ (twarda, miękka)</td><td>Twarda kaszerowana</td></tr><tr><td>PAPIER (rodzaj, g/m2)</td><td>okładka kaszerowana papierem ozdobnym 120g typu kraft z widocznym ścierem drzewnym o odcieniu szarości</td></tr><tr><td>KOLOR</td><td>1+0</td></tr><tr><td>INNE</td><td>(czerń sitodruk) wyklejka: czarny papier barwiony w masie 120g</td></tr><tr><td>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)</td><td>20</td></tr><tr><td>ISBN (TAK/NIE)</td><td>Tak</td></tr><tr><td>PROOF (TAK/NIE)</td><td>Tak 4xA4</td></tr><tr><td>OZALID (TAK/NIE)</td><td>Nie</td></tr></table> | PAPIER (rodzaj, g/m2) | 64 strony PAPIER niepowlekany papier offsetowy produkowany w 100% z makulatury Gramatura (g/m2) 115g Nieprzezroczystość (%) 98 Grubość (µm) 131 Białość (CIE) 84 KOLOR 1+1 272 strony PAPIER dwustronnie powlekany papier o matowej powierzchni produkowany w 100% z makulatury Gramatura (g/m2) 130g Nieprzezroczystość (%) 98 Wolumen (grubość/gramatura) 0,98 Białość (CIE) 89 Jasność (ISO 2470/D65 %) 83 | KOLOR | 4+4 | INNE | INNE papiery wybrane na podstawie załączonego przez wykonawcę próbnika kapitałka czarna | OKŁADKA | | RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda kaszerowana | PAPIER (rodzaj, g/m2) | okładka kaszerowana papierem ozdobnym 120g typu kraft z widocznym ścierem drzewnym o odcieniu szarości | KOLOR | 1+0 | INNE | (czerń sitodruk) wyklejka: czarny papier barwiony w masie 120g | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 20 | ISBN (TAK/NIE) | Tak | PROOF (TAK/NIE) | Tak 4xA4 | OZALID (TAK/NIE) | Nie | | | |
| PAPIER (rodzaj, g/m2) | 64 strony PAPIER niepowlekany papier offsetowy produkowany w 100% z makulatury Gramatura (g/m2) 115g Nieprzezroczystość (%) 98 Grubość (µm) 131 Białość (CIE) 84 KOLOR 1+1 272 strony PAPIER dwustronnie powlekany papier o matowej powierzchni produkowany w 100% z makulatury Gramatura (g/m2) 130g Nieprzezroczystość (%) 98 Wolumen (grubość/gramatura) 0,98 Białość (CIE) 89 Jasność (ISO 2470/D65 %) 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLOR | 4+4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INNE | INNE papiery wybrane na podstawie załączonego przez wykonawcę próbnika kapitałka czarna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OKŁADKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda kaszerowana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAPIER (rodzaj, g/m2) | okładka kaszerowana papierem ozdobnym 120g typu kraft z widocznym ścierem drzewnym o odcieniu szarości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLOR | 1+0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INNE | (czerń sitodruk) wyklejka: czarny papier barwiony w masie 120g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROOF (TAK/NIE) | Tak 4xA4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OZALID (TAK/NIE) | Nie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Katalog | 110 | 100 | <table><tr><td>FORMAT</td><td>210x282 mm</td></tr><tr><td>LICZBA STRON</td><td>112</td></tr><tr><td>TECHNIKA DRUKU</td><td>offset</td></tr><tr><td>OPRAWA</td><td>Szyta, klejona</td></tr><tr><td>BŁOK KSIĄŻKI</td><td></td></tr><tr><td>PAPIER (rodzaj, g/m2)</td><td>kreda matowa 170 g + lakier offsetowy błysk</td></tr><tr><td>KOLOR</td><td>4+0</td></tr><tr><td>INNE</td><td></td></tr><tr><td>OKŁADKA</td><td></td></tr><tr><td>RODZAJ (twarda, miękka)</td><td>Miękka-są skrzydełka</td></tr></table> | FORMAT | 210x282 mm | LICZBA STRON | 112 | TECHNIKA DRUKU | offset | OPRAWA | Szyta, klejona | BŁOK KSIĄŻKI | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda matowa 170 g + lakier offsetowy błysk | KOLOR | 4+0 | INNE | | OKŁADKA | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka-są skrzydełka | 1 | | | | | | |
| FORMAT | 210x282 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICZBA STRON | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECHNIKA DRUKU | offset | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPRAWA | Szyta, klejona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BŁOK KSIĄŻKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda matowa 170 g + lakier offsetowy błysk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLOR | 4+0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OKŁADKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka-są skrzydełka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----|--|---|--|--|
| | | | | <div>PAPIER (rodzaj, g/m2)</div> <div>papier czarny barwiony w masie 320 g</div> <div>KOLOR</div> <div>zadruk 4+0 sito + tłoczenie wypukłe</div> <div>INNE</div> <div>2 skrzydełka po 190 mm, oklejka 4+0 + folia matowa, tłoczenie wgłębne</div> <div>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)</div> <div>14</div> <div>ISBN (TAK/NIE)</div> <div>Tak</div> <div>PROOF (TAK/NIE)</div> <div>TAK</div> <div>OZALID (TAK/NIE)</div> <div>Nie</div> | | | |
| 37 | Katalog | 200 | 140 | <div>FORMAT</div> <div>16x22 cm</div> <div>LICZBA STRON</div> <div>52</div> <div>TECHNIKA DRUKU</div> <div>Offset</div> <div>OPRAWA</div> <div>Szyta, klejona</div> <div>BLOK KSIĄŻKI</div> <div>PAPIER (rodzaj, g/m2)</div> <div>bezdzwonny matowy papier powlekany Gramatura (g/m2) 150g</div> <div>KOLOR</div> <div>4+4</div> <div>INNE</div> <div>OKŁADKA</div> <div>RODZAJ (twarda, miękka)</div> <div>Miękka</div> <div>PAPIER (rodzaj, g/m2)</div> <div>300 g kreda</div> <div>KOLOR</div> <div>4+0</div> <div>INNE</div> <div>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)</div> <div>14</div> <div>ISBN (TAK/NIE)</div> <div>Tak</div> <div>PROOF (TAK/NIE)</div> <div>Tak 1 szt.</div> <div>OZALID (TAK/NIE)</div> <div>NIE</div> | 1 | | |
| 38 | Katalog | 500 | 350 | <div>FORMAT</div> <div>210x 230 mm</div> <div>LICZBA STRON</div> <div>150</div> <div>TECHNIKA DRUKU</div> <div>Offset</div> <div>OPRAWA</div> <div>szyta, klejona</div> <div>BLOK KSIĄŻKI</div> <div>PAPIER (rodzaj, g/m2)</div> <div>Kreda mat Gramatura (g/m2) 175</div> <div>KOLOR</div> <div>4+4</div> <div>INNE</div> <div>OKŁADKA</div> <div>RODZAJ (twarda, miękka)</div> <div>Miękka</div> <div>PAPIER (rodzaj, g/m2)</div> <div>wielowarstwowy, powlekany karton graficzny z białym spodem 350g/m2, 2 skrzydła po 21 cm</div> | 1 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----|--|---|--|--|--|
| | | | | KOLOR | 4+0 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 39 | Książka | 320 | 150 | FORMAT | 15 x 21 cm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 320 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Papier pulchniony Gramatura (g/m2) 80 g | | | |
| | | | | KOLOR | 1 + 1 czarny | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | miękka | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | karton jednostronny 250g | | | |
| | | | | KOLOR | 4 + 0; lakier punktowy UV | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 10 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | TAK | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 40 | Książka | 400 | 280 | FORMAT | 15 x 21 cm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 320 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Papier pulchniony Gramatura (g/m2) 80 g | | | |
| | | | | KOLOR | 1 + 1 czarny | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | karton jednostronny 250g | | | |
| | | | | KOLOR | 4 + 0; lakier punktowy UV | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 10 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----|---|--|---|--|--|
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | NIE | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 41 | Katalog | 300 | 210 | FORMAT | A5 | 1 | | |
| | | | | LICZBA STRON | 208 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | offset 90g. | | | |
| | | | | KOLOR | 1+1 czarny | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Karton jednostronny 300g | | | |
| | | | | KOLOR | 1+0 Pantone folia matowa + lakier wybiórczy UV | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | NIE | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 42 | Katalog | 300 | 210 | FORMAT | A5 | 1 | | |
| | | | | LICZBA STRON | 208 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | offset 90g. | | | |
| | | | | KOLOR | 1+1 pantone | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Karton jednostronny 300g | | | |
| | | | | KOLOR | 1+0 Pantone folia matowa + lakier wybiórczy UV | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | TAK | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 43 | Katalog | 500 | 350 | FORMAT | 210 x 270 mm | 1 | | |
| | | | | LICZBA STRON | 144 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----|--|---|--|--|--|
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda objętościowa Gramatura (g/m2) 135 Nieprzezroczystość 97 Grubość (µm) 169 Wolumen (grubość/gramatura) 1.25 Jasność (ISO 2470/D65 %) 97 Gładkość (PPS, µm) 300 ml/min | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 / lakier offsetowy mat | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda kaszerowana | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | tektura kaszerowana białym papierem ozdobnym z delikatną fakturą 115g, wyklejka: offset 140g, kolor 1+1 (Pantone) | | | |
| | | | | KOLOR | 4+0 | | | |
| | | | | INNE | kapitałka w wybranym kolorze | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 21 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | Tak 3xA4 | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 44 | Katalog | 650 | 455 | FORMAT | A5 | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 500 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda matowa Gramatura (g/m2) 130g | | | |
| | | | | KOLOR | KOLOR 30% stron druk w kolorze 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Karton 300 g | | | |
| | | | | KOLOR | 30% stron druk w kolorze | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 21 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | NIE | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|------|------|--|---|---|--|--|
| 45 | Katalog | 1500 | 1050 | FORMAT | A5 | 1 | | |
| | | | | LICZBA STRON | 100 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyto-klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | 96 stron niepowlekany 120g + 4 wkładki ze skrzydełkami 250g niepowlekany + 2 wyklejki papier barwiony w masie żółty | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | tektura lita, nieoklejona, przyklejona do bloku | | | |
| | | | | KOLOR | 1+0 | | | |
| | | | | INNE | sitodruk, hot stamping | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 20 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | NIE | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 46 | Katalog | 300 | 210 | FORMAT | 210X230 mm | 1 | | |
| | | | | LICZBA STRON | 120 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyto-klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda mat 170g | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | | | | |
| | | | | KOLOR | 1+0 | | | |
| | | | | INNE | kaszerowana | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 dni | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | NIE | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| | | | | INNE | folia matowa + lakier UV | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----|--|--|---|--|
| 47 | Katalog | 300 | 210 | FORMAT | 210X230 mm | 1 | |
| | | | | LICZBA STRON | 144 | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | |
| | | | | OPRAWA | Szyto-klejona | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda mat 170g | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | |
| | | | | INNE | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | KARTON 300 g | | |
| | | | | KOLOR | 1+0 | | |
| | | | | INNE | kaszerowana | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 dni | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | TAK | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | |
| | | | | INNE | łtroczenie | | |
| | | | | INNE | DRUK 5+0 | | |
| 48 | KATALOG | 500 | 300 | FORMAT | 210X270 mm | 1 | |
| | | | | LICZBA STRON | 144 | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda mat 135g | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | |
| | | | | INNE | Grubość 169, Nieprzezroczystość 97%, Wolumen | | |
| | | | | OKŁADKA | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | offset 115g | | |
| | | | | KOLOR | 1+1 | | |
| | | | | INNE | kaszerowana | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 21 | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | TAK | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | |
| | | | | INNE | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----|--|---------------------------------------|---|--|--|
| 49 | KATALOG | 150 | 100 | FORMAT | 176X250 mm | 1 | | |
| | | | | LICZBA STRON | 60 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda mat 150g. | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | klejona | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Mięka + laminat metalowy | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda 300 g. | | | |
| | | | | KOLOR | 1+0 | | | |
| | | | | INNE | uszlachetnienie: lakier UV na okładce | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 10 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | Nie | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| 50 | KATALOG | 500 | 300 | FORMAT | 210x250 mm | 1 | | |
| | | | | LICZBA STRON | 140 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda 150 g. | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | karton 275g | | | |
| | | | | KOLOR | 4+0 folia mat | | | |
| | | | | INNE | Kaszerowane | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | TAK | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| 51 | Katalog | 350 | 245 | FORMAT | 290 x 240 mm | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|--|--------------|--------------|----------------|--------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-------|-----|---------|--|-------------------------|--------|-------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-------|--|---|----|---|-----|-----------------|-----|------------------|-----|---|--|
| | | | | <table><tr><td>LICZBA STRON</td><td>160</td></tr><tr><td>TECHNIKA DRUKU</td><td>Offset</td></tr><tr><td>OPRAWA</td><td>szyto-klejona</td></tr><tr><td>BŁOK KSIĄŻKI</td><td></td></tr><tr><td>PAPIER (rodzaj, g/m2)</td><td>bezdzwenny, biały powlekany papier, wykończenie silk, gramatura 150 g. spulchnienie 0,89; grubość 133 um, nieprzezroczystość 98%, białość 121 CIE, połysk 28%</td></tr><tr><td>KOLOR</td><td>4+4</td></tr><tr><td>INNE</td><td></td></tr><tr><td>OKŁADKA</td><td></td></tr><tr><td>RODZAJ (twarda, miękka)</td><td>Miękka</td></tr><tr><td>PAPIER (rodzaj, g/m2)</td><td>Papier barwiony w masie w kolorze czarnym, 350 g</td></tr><tr><td>KOLOR</td><td></td></tr><tr><td>INNE</td><td>Tłoczenie (suchy tłok) Okładka ze skrzydełkami 10 cm</td></tr><tr><td>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)</td><td>14</td></tr><tr><td>ISBN (TAK/NIE)</td><td>Tak</td></tr><tr><td>PROOF (TAK/NIE)</td><td>Tak</td></tr><tr><td>OZALID (TAK/NIE)</td><td>Nie</td></tr></table> | LICZBA STRON | 160 | TECHNIKA DRUKU | Offset | OPRAWA | szyto-klejona | BŁOK KSIĄŻKI | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | bezdzwenny, biały powlekany papier, wykończenie silk, gramatura 150 g. spulchnienie 0,89; grubość 133 um, nieprzezroczystość 98%, białość 121 CIE, połysk 28% | KOLOR | 4+4 | INNE | | OKŁADKA | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Papier barwiony w masie w kolorze czarnym, 350 g | KOLOR | | INNE | Tłoczenie (suchy tłok) Okładka ze skrzydełkami 10 cm | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | ISBN (TAK/NIE) | Tak | PROOF (TAK/NIE) | Tak | OZALID (TAK/NIE) | Nie | | |
| LICZBA STRON | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECHNIKA DRUKU | Offset | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPRAWA | szyto-klejona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BŁOK KSIĄŻKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAPIER (rodzaj, g/m2) | bezdzwenny, biały powlekany papier, wykończenie silk, gramatura 150 g. spulchnienie 0,89; grubość 133 um, nieprzezroczystość 98%, białość 121 CIE, połysk 28% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLOR | 4+4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OKŁADKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAPIER (rodzaj, g/m2) | Papier barwiony w masie w kolorze czarnym, 350 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INNE | Tłoczenie (suchy tłok) Okładka ze skrzydełkami 10 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROOF (TAK/NIE) | Tak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OZALID (TAK/NIE) | Nie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Katalog | 250 | 175 | <table><tr><td>FORMAT</td><td>175 x 215 mm</td></tr><tr><td>LICZBA STRON</td><td>64</td></tr><tr><td>TECHNIKA DRUKU</td><td>Offset</td></tr><tr><td>OPRAWA</td><td>szyto - klejona</td></tr><tr><td>BŁOK KSIĄŻKI</td><td></td></tr><tr><td>PAPIER (rodzaj, g/m2)</td><td>bezdzwenny, matowy papier, gramatura 135 g., nieprzepuszczalność 96,5%, białość 127 CIE, objętość 0,87, grubość 117 uu, połysk 24%</td></tr><tr><td>KOLOR</td><td>4+4</td></tr><tr><td>INNE</td><td></td></tr><tr><td>OKŁADKA</td><td></td></tr><tr><td>RODZAJ (twarda, miękka)</td><td>Miękka</td></tr><tr><td>PAPIER (rodzaj, g/m2)</td><td>karton, gramatura 330 g.</td></tr><tr><td>KOLOR</td><td>4+0 folia mat, lakier wybiórczy</td></tr><tr><td>INNE</td><td></td></tr><tr><td>MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych)</td><td>14</td></tr><tr><td>ISBN (TAK/NIE)</td><td>Tak</td></tr><tr><td>PROOF (TAK/NIE)</td><td>Tak</td></tr></table> | FORMAT | 175 x 215 mm | LICZBA STRON | 64 | TECHNIKA DRUKU | Offset | OPRAWA | szyto - klejona | BŁOK KSIĄŻKI | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | bezdzwenny, matowy papier, gramatura 135 g., nieprzepuszczalność 96,5%, białość 127 CIE, objętość 0,87, grubość 117 uu, połysk 24% | KOLOR | 4+4 | INNE | | OKŁADKA | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | PAPIER (rodzaj, g/m2) | karton, gramatura 330 g. | KOLOR | 4+0 folia mat, lakier wybiórczy | INNE | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | ISBN (TAK/NIE) | Tak | PROOF (TAK/NIE) | Tak | 1 | |
| FORMAT | 175 x 215 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICZBA STRON | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECHNIKA DRUKU | Offset | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPRAWA | szyto - klejona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BŁOK KSIĄŻKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAPIER (rodzaj, g/m2) | bezdzwenny, matowy papier, gramatura 135 g., nieprzepuszczalność 96,5%, białość 127 CIE, objętość 0,87, grubość 117 uu, połysk 24% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLOR | 4+4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OKŁADKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAPIER (rodzaj, g/m2) | karton, gramatura 330 g. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOLOR | 4+0 folia mat, lakier wybiórczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROOF (TAK/NIE) | Tak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----|---|--|---|--|--|
| 53 | Katalog | 500 | 350 | OZALID (TAK/NIE) | Nie | 1 | | |
| | | | | FORMAT | 210x280 mm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 176 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyta, klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Papier niepowlekany, o gładkiej powierzchni i intensywnie biały, z certyfikatem EU Ecolabel, FSC® – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC- C020637 i PEFC™ PEFC/05-33-99 równoważny z Munken Polar o parametrze 150 g. | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | miękka ze skrzydełkami | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | równoważny z Color Style Recycling 270 g. | | | |
| | | | | KOLOR | 2 kolory hot print, wyklejka, 1 kolor + folia | | | |
| | | | | INNE | uszlachetnienie: hot stamping (folia z wzornika) | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 15 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| 54 | Katalog | 500 | 350 | PROOF (TAK/NIE) | Nie | 1 | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | FORMAT | 240x165 mm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 128 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | szyto-klejona, z otwartym grzbietem | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | niepowlekany 110 g. | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka + skrzydełka 80 mm | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Barwiony w masie bez zawartości chloru i kwasów niezgodliwy dla zdrowia, spełniający normę DIN EN 71-3 równoważny z Color | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | | | | Style Recycling o parametrze 270 g. | | | |
| | | | | KOLOR | 2+1 pantone | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | TAK | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 55 | Katalog | 250 | 150 | FORMAT | 145x200 mm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 106 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | szyto - klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | karton niepowlekany, barwiony w masie 280-350 g. 1+1 (K+K) | | | |
| | | | | KOLOR | 32 CMYK, pozostałe 2+2 (pantone, K+pantone) | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Miękka | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | karton niepowlekany barwiony w masie 280-350 g. 1+1 (K+K) | | | |
| | | | | KOLOR | | | | |
| | | | | INNE | Zabezpieczenie lakier mat | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | TAK | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 56 | Katalog | 500 | 350 | FORMAT | 240X220 mm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 80 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Szyto-klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | Kreda mat 175 g. | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 cmyk | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | Twarda | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | offset 350 g. | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----|--|---|---|--|--|
| | | | | KOLOR | 4+0 folia mat | | | |
| | | | | INNE | lakier dyspersyjny-mat, wielowarstwowy, powlekany karton graficzny z białym spodem, 2 skrzydła po 15 cm | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | TAK | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 57 | Katalog | 500 | 350 | FORMAT | 270X210 mm | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 44 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Klejona | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda mat, 150g. | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | miękka | 1 | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | okładka: 250 g., karton z białym spodem | | | |
| | | | | KOLOR | 4+0 folia mat | | | |
| | | | | INNE | uszlachetnienie; folia (mat lub błysk) - 1 str. | | | |
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 14 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | NIE | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| 58 | Katalog | 150 | 100 | FORMAT | A4 | | | |
| | | | | LICZBA STRON | 60 | | | |
| | | | | TECHNIKA DRUKU | Offset | | | |
| | | | | OPRAWA | Miękka | | | |
| | | | | BLOK KSIĄŻKI | | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda, mat 150 g kreda | | | |
| | | | | KOLOR | 4+4 | 1 | | |
| | | | | INNE | | | | |
| | | | | OKŁADKA | | | | |
| | | | | RODZAJ (twarda, miękka) | miękka | | | |
| | | | | PAPIER (rodzaj, g/m2) | kreda 300 g. | | | |
| | | | | KOLOR | 4+0 + laminat matowy | | | |
| | | | | INNE | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----|--|--|--|
| | | | | MAKSYMALNY TERMIN REALIZACJI (w dniach roboczych) | 10 | | | |
| | | | | ISBN (TAK/NIE) | Tak | | | |
| | | | | PROOF (TAK/NIE) | Nie | | | |
| | | | | OZALID (TAK/NIE) | NIE | | | |
| Razem – Suma wartości z kol. 9: | | | | | | | | |

CENA OFERTY BRUTTO DLA CZĘŚCI NR 2 (SUMA WARTOŚCI Z KOL. NR 9)..... zł

Słownie:

III. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami i zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w powyższych dokumentach.

IV. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 2a i nr 2b do Specyfikacji Warunków Zamówienia, i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Akceptuję termin płatności zgodnie z warunkami SWZ.

V. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)***.

VI. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1.

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

VII. Składając ofertę, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego, że wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego- proszę wskazać w ofercie:

- nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego;
- wartości towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego bez kwoty podatku (netto).

VIII. Poniższe części zamówienia zamierzam powierzyć następującemu podwykonawcy/ podwykonawcom (jeżeli są znani):

| Lp. | Nazwa, adres podwykonawcy | Wskazać zakres prac |
|-----|---------------------------|---------------------|
| 1. | | |

| | | |
|----|--|--|
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |

IX. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty:

1.
2.
3.

*****)** Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.