

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kontenera socjalno-sanitarnego, który będzie zlokalizowany w Rawiczu przy ul. Kadeckiej 34, 63-900 Rawicz. Celem budowy kontenera jest stworzenie pomieszczeń socjalno-sanitarnych zintegrowanych z istniejącym budynkiem. Do niniejszego zapytania ofertowego została załączona dokumentacja techniczna dotycząca planowanego przedsięwzięcia budowlanego, na którą składa się:

1. Specyfikacja techniczna do opisu przedmiotu zamówienia,
2. Dokumentacja techniczna - część rysunkowa projektu budowlanego.

Specyfikacja i parametry techniczne:

1. Budynek kontenerowy na trwale związany z gruntem,
2. Budynek całoroczny 29,5 m², o wymiarach zewnętrznych ścian: 6,05 m x 4,88 m, wysokość: wewnętrzna 2,5 m (ustawowa),
3. Dach jednospadowy,
4. Ściany z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym,
5. Wzmocniona konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie,
6. W budynku przewiduje się drzwi i okna,
7. Wzmocnioną podłogę ocieplaną z płyt poliuretanowych na ruszcie stalowym, zakończoną płytą MFP,
8. Budynek ma posiadać instalację elektryczną, wentylacji oraz ogrzewania elektrycznego.

Wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym - parametry funkcjonalne/techniczne są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne lub lepsze (żaden konkretny dostawca materiałów/ technologii nie jest faworyzowany), Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne lub lepsze w zakresie parametrów, funkcjonalności i jakości.

Oferta powinna zawierać:

- cenę kontenera
- cenę montażu
- cenę transportu.

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja techniczna do opisu przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kontenera socjalno-biurowego, który będzie zlokalizowany w Rawiczu (63-900 Rawicz) przy ul. Kadeckiej:

1. Pomieszczenie WC Biały montaż:
 - WC,
 - 2 x umywalka 50,
 - brodzik, bateria.

2. Instalacja elektryczna:

- możliwość wykonania przyłącza do istniejących punktów przyłączeniowych.

3. Ścianki działowe:

Ścianki działowe w środku są wymagane pomiędzy pomieszczeniem socjalnym, a pomieszczeniem WC.

4. Okna i drzwi

- okno o wym. 565 mm x 535 mm (1 szt.) PCV, uchylno-rozwierne, jednostronne,
- okno o wym. 865 mm x 535 mm (1 szt.) PCV, uchylno-rozwierne, jednostronne
- drzwi wewnętrzne do WC o szer. 900 mm (1 szt.) – pełne,
- drzwi wewnętrzne do WC o szer. 800 mm (1 szt.) – pełne.